



Bundesaamt für
Ernährungssicherheit

ÖSTERREICHISCHE SORTENLISTE 2017

Republik Österreich

Gemäß Saatgutgesetz 1997



Schriftenreihe 3/2017
ISSN 1560-635X



Bundesaamt für
Ernährungssicherheit

ÖSTERREICHISCHE SORTENLISTE 2017

Republik Österreich

Gemäß Saatgutgesetz 1997



Schriftenreihe 3/2017
ISSN 1560-635X

Zitation der Österreichischen Sortenliste:

BAES (Hrsg.), 2017: Österreichische Sortenliste 2017. Schriftenreihe 03/2017, ISSN 1560-635X.

Österreichische Sortenliste im Internet:

<http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-sortenliste/>

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Dir. Mag. (FH) Wolfgang Hermann
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Geschäftsfeld Ernährungssicherung
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Dr. Horst Luftensteiner, DI Michael Oberforster
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien

UID: ATU 54088605; Firmenbuch Nr.: FN 223056 z; DVR 0014541;
Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr 0369
<http://www.ages.at>

Telefon: +43 (0) 50555 – 34901
Telefax: +43 (0) 50555 – 34909
E-Mail: office.npp@ages.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise oder Reproduktion auf photomechanischem Wege, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bezugsbedingungen:

Die Österreichische Sortenliste erscheint einmal jährlich.
Bezugsanmeldungen werden per E-Mail an office.npp@ages.at oder per Telefax +43 (0) 50555 – 34909 entgegengenommen.
Abonnements werden automatisch verlängert, sofern nicht bis zum 31. März des Folgejahres eine Kündigung erfolgt ist.

Bankverbindung: BAWAG P.S.K. / IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 / BIC: OPSKATWW

Inhaltsverzeichnis

Zulassung von Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten	7
Zulassung von Gemüsesorten, welche für besondere Bedingungen gezüchtet wurden.....	8

I. LANDWIRTSCHAFTLICHE ARTEN (ZUGELASSENE SORTEN)

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Winterhafer – <i>Avena sativa</i> L.	10
Sommerhafer – <i>Avena sativa</i> L.	10
Sommernackthafer – <i>Avena nuda</i> L.	10
Wintergerste – <i>Hordeum vulgare</i> L. sensu lato	10
Sommergerste – <i>Hordeum vulgare</i> L. sensu lato	11
Winterroggen – <i>Secale cereale</i> L.	12
Sommerroggen – <i>Secale cereale</i> L.	13
Wintertriticale – x <i>Triticosecale</i> Wittm.	13
Sommertriticale – x <i>Triticosecale</i> Wittm.	14
Winterweizen – <i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol	14
Sommerweizen – <i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol	15
Winterdurumweizen – <i>Triticum durum</i> Desf.	16
Sommerdurumweizen – <i>Triticum durum</i> Desf.	16
Winterdinkel – <i>Triticum spelta</i> L.	16
Mais – <i>Zea mays</i> L.	17
Sorghum – <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	20
Rispenhirse – <i>Panicum miliaceum</i> L.	21

B. Gräser

Rotes Straußgras – <i>Agrostis capillaris</i> L.	21
Wiesenfuchsschwanz – <i>Alopecurus pratensis</i> L.	21
Glatthafer – <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	21
Knautgras – <i>Dactylis glomerata</i> L.	21
Wiesenschwingel – <i>Festuca pratensis</i> Huds.	21
Ausläuferrotschwingel – <i>Festuca rubra</i> ssp. <i>genuina</i> L.	22
Italienisches Raygras – <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>non alternativum</i>	22
Westerwoldisches Raygras – <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>alternativum</i>	22
Englisches Raygras – <i>Lolium perenne</i> L.	22
Bastardraygras – <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	23
Timothe – <i>Phleum pratense</i> L.	23
Wiesenrispe – <i>Poa pratensis</i> L.	24
Goldhafer – <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	24

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Wintererbse – <i>Pisum sativum</i> L.	24
Sommerkörnererbse, Körnererbse – <i>Pisum sativum</i> L.	24
Futtererbse – <i>Pisum sativum</i> convar. <i>speciosum</i> (Dierb.) Alef.....	25
Ackerbohne – <i>Vicia faba</i> L. (partim)	25
Saatwicke – <i>Vicia sativa</i> L.	25
Sojabohne – <i>Glycine max</i> (L.) Merrill	25

D. Kleinsamige Leguminosen

Hornklee – <i>Lotus corniculatus</i> L.	27
Luzerne – <i>Medicago sativa</i> L.	27
Alexandrinerklee – <i>Trifolium alexandrinum</i> L.	27
Inkarnatklee – <i>Trifolium incarnatum</i> L.	27
Rotklee – <i>Trifolium pratense</i> L.	27
Weißklee – <i>Trifolium repens</i> L.	28
Persischer Klee – <i>Trifolium resupinatum</i> L.	28

E. Sonstige Futterpflanzen

Phazelle – <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	28
Ölrettich – <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	29

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Sareptasenf – <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	29
Winterraps – <i>Brassica napus</i> L. (partim)	29
Sommerraps – <i>Brassica napus</i> L. (partim)	30
Winterrübsen – <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	30
Winterkümmel – <i>Carum carvi</i> L.	30
Buchweizen – <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	30
Sonnenblume – <i>Helianthus annuus</i> L.	31
Lein – <i>Linum usitatissimum</i> L.	31
Wintermohn – <i>Papaver somniferum</i> L.	32
Sommermohn – <i>Papaver somniferum</i> L.	32
Gelbsenf – <i>Sinapis alba</i> L.	32
Ölkürbis – <i>Cucurbita pepo</i> L.	33
Wurzelzichorie – <i>Cichorium intybus</i> L.	33

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe – <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Doell	33
Futterrübe – <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>crassa</i> Mansf.	34

H. Kartoffel

Kartoffel – <i>Solanum tuberosum</i> L.	35
--	----

II. GEMÜSEARTEN (ZUGELASSENE SORTEN)

Schalotte – <i>Allium ascalonicum</i> L. – Aggregatum-Gruppe	36
Winterzwiebel – <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-Gruppe	36
Sommerzwiebel – <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-Gruppe	36
Winterheckenzwiebel – <i>Allium fistulosum</i> L.	36
Knoblauch – <i>Allium sativum</i> L.	36
Sellerie – <i>Apium graveolens</i> L.	36
Rote Rübe – <i>Beta vulgaris</i> L.	37
Mangold – <i>Beta vulgaris</i> L.	37
Kohlrabi – <i>Brassica oleracea</i> L.	37
Krauskohl – <i>Brassica oleracea</i> L.	37
Weißkraut – <i>Brassica oleracea</i> L.	37
Rotkraut – <i>Brassica oleracea</i> L.	37
Wirsingkohl – <i>Brassica oleracea</i> L.	38
Paprika, Pfefferoni – <i>Capsicum annum</i> L.	38
Zichorie – <i>Cichorium intybus</i> L.	39
Zuckermelone – <i>Cucumis melo</i> L.	39
Gurke – <i>Cucumis sativus</i> L.	39
Karotte – <i>Daucus carota</i> L.	39
Kürbis – <i>Cucurbita pepo</i> L.	39
Salat – <i>Lactuca sativa</i> L.	40
Kopfsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	40
Schnittsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	40
Kochsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	40
Tomate – <i>Solanum lycopersicum</i> L.	41
Petersilie – <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	42
Gemüseerbse – <i>Pisum sativum</i> L.	42
Rettich – <i>Raphanus sativus</i> L.	42
Radieschen – <i>Raphanus sativus</i> L.	42
Eierfrucht – <i>Solanum melongena</i> L.	42
Stoppelrübe – <i>Brassica rapa</i> L.	43

Riesenkürbis – Cucurbita maxima Duchesne	43
Feuerbohne – Phaseolus coccineus L.	43
Buschbohne – Phaseolus vulgaris L.	43
Stangenbohne – Phaseolus vulgaris L.	43
Puffmais – Zea mays L.	44
Zuckermals – Zea mays L. convar. saccharata Kck.	44

III. ENDE DER SORTENZULASSUNG UND ERSTRECKUNGSFRIST (LANDWIRTSCHAFTLICHE ARTEN)

A. Getreide, Mais und Hirsearten.....	45
B. Gräser	49
C. Mittel- und Großsamige Leguminosen	50
D. Kleinsamige Leguminosen.....	51
E. Sonstige Futterpflanzen.....	51
F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen.....	51
G. Beta-Rüben	52
H. Kartoffel	53

IV. ENDE DER SORTENZULASSUNG UND ERSTRECKUNGSFRIST (GEMÜSEARTEN)

V. ADRESSVERZEICHNIS

Österreichische Sortenliste 2017

für landwirtschaftliche Pflanzenarten und Gemüsearten

Die Sortenliste basiert auf § 65 Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997 zgd BGBl. I Nr. 83/2004. Der Sortenliste kommt deklarative (informative) Bedeutung zu, die Eintragung einer Sorte in die Sortenliste kann die Sortenzulassung nicht ersetzen. Inhaltlich ausschlaggebend ist allein die Sortenzulassung.

In die Sortenliste werden alle zugelassenen Sorten landwirtschaftlicher Arten und Gemüsearten (Saatgut) eingetragen. Ebenso werden in die Sortenliste jene Sorten von Gemüse eingetragen, die unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 4. Teils des SaatG 1997, nach dem Pflanzgutgesetz, BGBl. I Nr. 73/1997 zgd BGBl. I Nr. 86/2009, zugelassen wurden. Diese Arten dürfen nur als Vermehrungsmaterial in Verkehr gebracht werden und werden in der Sortenliste mit einem besonderen Vermerk gekennzeichnet.

Die Sortenliste setzt sich aus einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil zusammen. Angaben über Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse werden in den nichtöffentlichen Teil der Sortenliste eingetragen.

Der öffentliche Teil der Sortenliste, in den jede Person Einsicht nehmen kann, gliedert sich in 5 Abschnitte:

- I. Landwirtschaftliche Arten (Zugelassene Sorten)**
- II. Gemüsearten (Zugelassene Sorten)**
- III. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Landwirtschaftliche Arten)**
- IV. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Gemüsearten)**
- V. Adressverzeichnis**

Innerhalb der Arten bzw. Unterteilungen von Arten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge angeführt.

Für die Abschnitte I und II weist die Liste 8 Spalten auf:

- Spalte 1: Sortenbezeichnung. Synonyme Bezeichnung(en) in Mitglied-, Vertrags- oder Drittstaaten in Klammer, soweit bekannt.
Sorten, die erstmals angeführt werden, sind durch ein + kenntlich gemacht.
Sortenbezeichnungen, die als Code gelten, sind durch ein ° gekennzeichnet.
- Spalte 2: Anmerkungen betreffend cytologische oder morphologische Kriterien, züchtungsbiologische Merkmale, Inhaltsstoffe, Nutzungsrichtungen oder Zulassungs-Auflagen.
- Spalte 3: Sorten-Nummer, unter der die Sorte beim Bundesamt für Ernährungssicherheit geführt wird.
- Spalte 4: Zulassungsdatum.
- Spalte 5: Antragsteller auf Sortenzulassung.
- Spalte 6: Züchter (Ursprungszüchter).
- Spalte 7: Verantwortlich für die Erhaltungszüchtung. Diese Einträge wurden in die Gemeinsamen Sortenkataloge der Europäischen Union gemeldet.
- Spalte 8: Gentechnisch verändert (Gv). Veröffentlichung gemäß Saatgut-Gentechnik-Verordnung BGBl. II Nr. 478/2001 zgd BGBl. II Nr. 76/2011.
Mit Stand vom 15. Jänner 2017 enthält die Österreichische Sortenliste keine gentechnisch veränderte (transgene) Sorte.

Zu 5, 6, 7: Die Zahlen verweisen auf die laufende Nummer des Adressverzeichnisses.

Ausgenommen die Sorten von Rispenhirse und Buchweizen wurden alle Nennungen in die Gemeinsamen Sortenkataloge der Europäischen Union (Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten) durchgeführt.

Die „Österreichische Sortenliste 2017“ enthält mit Stand vom 15. Jänner 2017 insgesamt 1143 zugelassene Sorten.

Davon entfallen auf:

1. Landwirtschaftliche Arten:

Getreide	280
Mais und Hirsearten	192
Gräser	99
Mittel- und Großsamige Leguminosen	95
Kleinsamige Leguminosen	55
Sonstige Futterpflanzen	9
Öl-, Faser- und Handespflanzen	105
Beta-Rüben	66
Kartoffel	47

2. Gemüsearten:

Gemüse	195
--------	-----

Für die Abschnitte III und IV weist die Liste 9 Spalten auf:

- Spalte 1: Sortenbezeichnung. Synonyme Bezeichnung(en) in Mitglied-, Vertrags- oder Drittstaaten in Klammer, soweit bekannt.
Sortenbezeichnungen, die als Code gelten, sind durch ein ° gekennzeichnet.
- Spalte 2: Anmerkungen betreffend cytologische oder morphologische Kriterien, züchtungsbiologische Merkmale, Inhaltsstoffe, Nutzungsrichtungen oder Zulassungs-Auflagen.
- Spalte 3: Sorten-Nummer, unter der die Sorte beim Bundesamt für Ernährungssicherheit geführt wird.
- Spalte 4: Datum der Beendigung der Sortenzulassung. Die Beendigung erfolgte durch Verzichtserklärung des Antragstellers auf Sortenzulassung oder Zeitablauf.
- Spalte 5: Antragsteller auf Sortenzulassung.
- Spalte 6: Züchter (Ursprungszüchter).
- Spalte 7: Verantwortlich für die Erhaltungszüchtung.
- Spalte 8: Erstreckungsfrist für die Anerkennung oder Zulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut gemäß § 59 (3) Saatgutgesetz 1997 zgd BGBl. I Nr. 83/2004.
- Spalte 9: Gentechnisch verändert (Gv). Veröffentlichung gemäß Saatgut-Gentechnik-Verordnung BGBl. II Nr. 478/2001 zgd BGBl. II Nr. 76/2011.
Mit Stand vom 15. Jänner 2017 enthält die Österreichische Sortenliste keine gentechnisch veränderte (transgene) Sorte.

Zu 5, 6, 7: Die Zahlen verweisen auf die laufende Nummer des Adressverzeichnisses.

Mit Stand vom 15. Jänner 2017 ist bei 247 gelöschten Sorten die Erstreckungsfrist gemäß § 59 (3) Saatgutgesetz 1997 noch nicht abgelaufen.

Davon entfallen auf:

1. Landwirtschaftliche Arten:

Getreide	78
Mais und Hirsearten	76
Gräser	17
Mittel- und Großsamige Leguminosen	18
Kleinsamige Leguminosen	1
Sonstige Futterpflanzen	1
Öl-, Faser- und Handelspflanzen	36
Beta-Rüben	15
Kartoffel	3

2. Gemüsearten:

Gemüse	2
--------	---

Zulassung von Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten

In Hinblick auf die verbesserte Möglichkeit zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen in landwirtschaftlich genutzter Umgebung (in situ) wurde von der Europäischen Kommission am 20. Juni 2008 die Richtlinie 2008/62/EG erlassen. Diese sieht Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Landsorten und anderen Sorten, welche an die natürlichen örtlichen und regionalen Gegebenheiten angepasst und von genetischer Erosion bedroht sind, sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln dieser Sorten vor.

Diese Erhaltungssorten können ohne amtliche Wert- und Registerprüfung zugelassen werden. Der Antragsteller muss eine ausreichende botanische Beschreibung vorlegen. Im Zulassungsverfahren sind insbesondere die Ergebnisse nichtamtlicher Prüfungen sowie Erkenntnisse, die aufgrund praktischer Erfahrung während des Anbaus, der Vermehrung und Nutzung gewonnen wurden, zu berücksichtigen (§ 56 (5) Saatgutgesetz). Weiters können die Bezeichnungen von Erhaltungssorten, sofern sie vor dem 25. Mai 2000 bekannt waren, von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 930/2000 abweichen. Für jede Erhaltungssorte einer Pflanzenart wird eine Höchstmenge (für 0,3%, 0,5% oder eine Fläche von 100 Hektar) sowie für alle Erhaltungssorten der betreffenden Art eine Gesamtmenge (höchstens 10% des bei der betreffenden Pflanzenart jährlich verwendeten Saatgutes) für das Inverkehrbringen von Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln festgelegt. Das Saatgut bzw. die Pflanzkartoffeln werden in einer vom Bundesamt für Ernährungssicherheit festgelegten Ursprungsregion in Verkehr gebracht.

Mit Stand vom 15. Jänner 2017 sind in Österreich 22 Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten registriert. Bei der betreffenden Art sind sie mittels Fußnote gekennzeichnet.

Tabelle 1: In Österreich zugelassene Erhaltungssorten bei landwirtschaftlichen Pflanzenarten

Pflanzenart	Sortenbezeichnung	Zulassungsdatum	Ursprungsregion
Nackthafer	Attergauer Nackthafer	19.12.2012	Österreich
Nackthafer	Ebners Nackthafer	21.12.2015	Österreich
Nackthafer	Nackthafer Klimt	19.12.2012	Österreich
Sommergerste	Tiroler Imperial	18.12.2013	Österreich
Winterroggen	Kaltenberger	18.12.2014	Österreich
Winterroggen	Lindorfer Roggen	19.12.2012	Österreich
Winterroggen	Lungauer Tauern 2	20.12.2011	Österreich
Winterroggen	Pölstaler Winterroggen	18.12.2014	Österreich
Winterweizen	Attergauer Bartweizen	19.12.2012	Österreich
Winterweizen	Gregorius	18.12.2013	Österreich
Winterweizen	Laufener Landweizen	20.12.2016	Österreich, Oberbayern, Niederbayern
Winterweizen	Rinner Winterweizen	18.12.2009	Österreich
Winterweizen	Rosso	20.12.2011	Österreich
Winterweizen	Verival Weiz	21.12.2015	Österreich
Sommerweizen	Rubin	18.12.2009	Österreich
Mais	Gleisdorfer Edelmais	21.12.2015	Österreich
Mais	Knillis Landmais	21.12.2015	Österreich
Mais	Vorarlberger Riebelmais	20.12.2011	Österreich
Sorghum	Kornberger Körnersirk	18.12.2009	Österreich
Rotklee	Steirerklee	20.03.2009	Österreich
Buchweizen	Kärntner Hadn	18.12.2009	Österreich
Lein	Ötztaler	21.02.2008	Österreich

Zulassung von Erhaltungssorten bei Gemüse und von Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden

Am 26. November 2009 wurde von der Europäischen Kommission die Richtlinie 2009/145/EG erlassen. Sie beinhaltet Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Gemüselandsorten und anderen Sorten, die traditionell an besonderen Orten und in besonderen Regionen angebaut werden und von genetischer Erosion bedroht sind (Erhaltungssorten), sowie von Gemüsesorten, die an sich ohne Wert für den Anbau zu kommerziellen Zwecken sind, aber für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet werden (auch Garten- oder Liebhabersorten genannt), sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut dieser Landsorten und anderen Sorten. Wie bei landwirtschaftlichen Pflanzenarten handelt es sich um ein vereinfachtes Registrierungsverfahren. Sofern der Antragsteller eine ausreichende Beschreibung und ergänzende Angaben zum Zulassungsantrag vorlegt, wird auf eine amtliche Prüfung verzichtet. Die Bezeichnungen von Erhaltungssorten sowie Garten- oder Liebhabersorten können, sofern sie vor dem 25. Mai 2000 bekannt waren, von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 930/2000 abweichen.

Saatgut von Erhaltungssorten kann nur in der festgelegten Ursprungsregion in Verkehr gebracht werden, derzeit ist allerdings keine derartige Gemüsesorte registriert. Bei den für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchteten Gemüsesorten gibt es keinerlei Gebietsbeschränkungen, jedoch hat die Vermarktung des Saatgutes in Kleinpackungen zu erfolgen.

Mit Stand vom 15. Jänner 2017 sind in Österreich 111 Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden, registriert.

Tabelle 2: **In Österreich zugelassene Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden**

Pflanzenart	Sortenbezeichnung	Zulassungsdatum
Schalotte	Wagger	21.12.2015
Sommerzwiebel	Rote Wiener	17.12.2010
Winterheckenzwiebel	Satschen	18.12.2013
Sellerie	Alba	18.12.2014
Rote Rübe	Bernstein	17.12.2010
Mangold	Feurio	17.12.2010
Kohlrabi	Blauer Speck	17.12.2010
Krauskohl	Roter Grünkohl	17.12.2010
Weißkraut	Oststeirerkraut	17.12.2010
Wirsingkohl	Wiener Winter	17.12.2010
Paprika, Pfefferoni	Aciburun, Antalya'dan, Barka, Bolivian Rainbow, Cornetto, Croccanti rossi, Elefant, Laurenzi, Leutschauer Schotenpfeffer, Mustafa, Ochsenhorn, Paradeisfrüchtiger Gelber, Pilunca, Poot pepper, Rondero, Roter Augsburger, Sarit gat, Scharfer Spiral, Somborckina, Sweet Chocolate, Taeyang hot, Taeyang medium, Taeyang mild, Türkischer Gewürzpaprika, Turuncu Spiral, Wieser Milder, Yesil Tatli, Ziegenhorn Mazedonien	17.12.2010 bzw. 19.12.2012 bzw. 18.12.2013 bzw. 18.12.2014 bzw. 20.12.2016
Zichorie	Catalogna spezial	21.12.2015
Zuckermelone	Streits Freiland Grüngenetzt	17.12.2010
Gurke	Dekan, Russkaja	17.12.2010 bzw. 20.12.2016
Karotte	Lange Loiser, Purple Dragon Selektion	17.12.2010 bzw. 18.12.2014
Kürbis	Erken, Zelena Tikvica	18.12.2013 bzw. 18.12.2014

Salat	Chinesische Keule, Gelber Kaiser, Grüner aus Maria Lankowitz, Maria, Redbone, Roter Butterhäuptl	17.12.2010 bzw. 18.12.2014
Tomate	Auriga, Banana Legs, Black Plum, Black Trifele 2, Brandywine Sherry, Charlie Green, Clou, Dattelwein, De Berao, Dorada, Fuzzy Wuzzy, Gelbe Johannisbeere, German Gold, Green Zebra, Ida Gold, Justens Gelbe, Lila Sari, Lilac, Mühls Mini, Naama, Ochsenherz Orange, Ochsenherz Österreicher, Olena Ukrainian, Paul Robson, Primavera, Quedlinburger Frühe Liebe, Red Cavern, Resi, Rosa, Rotes Herz, Shimmeig Creg, Silbertanne, Stupice, Tigerette Cherry, Tschernij Prinz, Valencia, White Beauty, White Sensation, Yellow Stuffer	17.12.2010 bzw. 19.12.2012 bzw. 18.12.2013 bzw. 18.12.2014
Petersilie	Walser Petersilie	17.12.2010
Gemüseerbse	Haubners Siegerin, Rote Erbse von Pischelsdorf	17.12.2010 bzw. 18.12.2013
Radieschen	Grazer Treib	17.12.2010
Eierfrucht	Benarys Blaukönigin	21.12.2015
Stoppelrübe	Stoppelrübe aus der Wildschönau	17.12.2010
Riesenkürbis	Herrenkürbis Bauer, Reigel	17.12.2010 bzw. 21.12.2015
Feuerbohne	Ober-Wolfsbacher Feuerbohne	17.12.2010
Buschbohne	Black Turtle, Etsdorfer, Rotholzer	17.12.2010 bzw. 19.12.2012 bzw. 21.12.2015
Stangenbohne	Bregenzer, Posthörnchen, Kärntner Butter, Marmorierter Mond, Steirische Grüne	17.12.2010 bzw. 21.12.2015
Puffmais	White Selection	18.12.2013
Zuckermais	Ashworth, True Sweet Gold	21.12.2015

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

I. Landwirtschaftliche Arten

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Winterhafer - *Avena sativa* L.

Wiland	(w)	4569	22.12.2005	89	504	504	--
--------	-----	------	------------	----	-----	-----	----

w = Weißhafer

Sommerhafer - *Avena sativa* L.

Baron	(g)	23302	17.12.2010	124	500	124	--
+ Cowboy	(g)	32095	20.12.2016	124	891	891	--
Earl	(g)	28914	18.12.2014	5	5	5	--
Eduard	(g)	28912	21.12.2015	5	5	5	--
Efesos	(g)	3208	18.12.2003	5	5	5	--
Effektiv	(g)	4555	22.12.2005	5	5	5	--
Elipso	(g)	24637	20.12.2011	5	5	5	--
+ Elison	(g)	32065	20.12.2016	5	5	5	--
Emil	(g)	30490	21.12.2015	5	5	5	--
Eneko	(g)	24638	20.12.2011	5	5	5	--
Erwin	(g)	24639	20.12.2011	5	5	5	--
Espresso	(g)	4554	22.12.2005	5	5	5	--
Gregor	(g)	26001	19.12.2012	89	547	547	--
Max	(g)	22126	18.12.2009	124	522	522	--
Monarch	(g)	192	21.12.1994	20	20	20	--
Moritz	(g)	22125	18.12.2009	124	522	522	--
+ Navigator	(g)	32115	20.12.2016	89	844	844	--
Oberon	(g)	27482	18.12.2014	124	547	124	--
Prokop	(g)	27346	18.12.2013	124	874	874	--
+ Samson	(g)	32093	20.12.2016	124	500	124	--
Spartan	(g)	25930	18.12.2013	124	500	500	--

g = Gelbhafer

Sommernackthafer - *Avena nuda* L.

Attergauer Nackthafer	(1)	25686	19.12.2012	142	142	142	--
Ebners Nackthafer	(1)	32351	21.12.2015	114	114	114	--
Nackthafer Klimt	(1)	27360	19.12.2012	154	154	154	--
+ Talkunar		32012	20.12.2016	854	854	854	--

1 = Erhaltungssorte

Wintergerste - *Hordeum vulgare* L. sensu lato

Zweizeilige

Anemone	(b)	22904	19.12.2012	124	562	124	--
Arcanda	(b)	22912	14.08.2012	124	124	124	--
Axioma	(b)	28316	21.12.2015	124	124	124	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Caribic	(b)	25652	18.12.2013	89	562	525	--
Estoria	(b)	25619	18.12.2013	5	5	5	--
Eufora	(b)	3884	22.12.2005	5	5	5	--
Eureka	(b)	20279	18.12.2009	5	5	5	--
Gloria	(b)	7671	19.12.2008	124	523	523	--
Hannelore	(b)	4121	27.12.2007	124	672	124	--
KWS Cassia	(b)	21838	17.12.2010	124	835	835	--
KWS Scala	(b)	24135	19.12.2012	89	504	504	--
+ Lentia	(b)	29680	20.12.2016	124	500	124	--
Monroe	(b)	26974	18.12.2014	124	124	124	--
Montana	(b)	49	21.12.1994	26	26	26	--
Precosa	(b)	22925	20.12.2011	89	630	630	--
Reni	(b)	2255	19.12.2001	20	505	505	--
Sandra	(b)	21832	20.12.2011	13	522	522	--
SU Vireni	(b)	24129	19.12.2012	89	505	505	--
Valentina	(b)	24109	19.12.2012	124	500	500	--
+ Wanda	(b)	29678	20.12.2016	124	124	124	--
+ Zita	(b)	29681	20.12.2016	124	500	500	--
Mehrzeilige							
Alora	(b)	25638	18.12.2013	124	124	124	--
Arenia	(b)	28304	21.12.2015	124	500	500	--
Azrah	(b)	26993	18.12.2014	13	523	523	--
Carmina	(b)	25636	18.12.2013	124	124	124	--
Chiara	(b)	28306	21.12.2015	124	124	124	--
Christelle	(b)	20274	18.12.2009	124	500	500	--
+ Finola	(b)	29683	20.12.2016	124	124	124	--
Henriette	(b)	22906	20.12.2011	124	500	500	--
KWS Meridian	(b)	21825	17.12.2010	89	504	504	--
KWS Tonic	(b)	25635	18.12.2013	124	504	504	--
Mercurioo	(b, h)	28303	21.12.2015	124	820	820	--
+ Michaela	(b)	29687	20.12.2016	124	124	124	--
Palinka	(b)	2319	19.12.2001	26	26	26	--
Saphira	(b)	21823	17.12.2010	89	585	585	--
Semper	(b)	20272	18.12.2009	124	504	504	--
SY Leoo	(b, h)	25640	18.12.2013	124	820	820	--
Titus	(b)	21827	17.12.2010	89	598	598	--
Wootan	(b, h)	26982	18.12.2014	124	820	820	--

b = bespelzte Gerste

h = Hybridsorte

Sommergerste - *Hordeum vulgare* L. sensu lato

Zweizeilige

Agrippina	(b)	21080	17.12.2010	89	562	525	--
Aischa	(b)	27332	18.12.2014	89	519	519	--
Alpina	(b)	54	21.12.1994	16	16	16	--
Armada	(b)	3961	21.12.2006	89	523	523	--
Ascona	(b)	3358	18.12.2003	124	124	124,20	--
Britney	(b)	25996	18.12.2013	89	505	505	--
Calcule	(b)	21081	18.12.2009	13	523	523	--
Carina	(b)	61	18.12.1973	44	505	44	--
Cerbinetta	(b)	22080	17.12.2010	89	505	5	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
+ Edera	(b)	30491	20.12.2016	5	5	5	--
Eifel	(b)	25989	18.12.2013	124	670	671	--
+ Elektra	(b)	30475	20.12.2016	124	519	124	--
Elena	(b)	27322	21.12.2015	5	5	5	--
Eliseta	(b)	4012	22.12.2005	5	5	5	--
Espinosa	(b)	23291	20.12.2011	5	5	5	--
Eunova	(b)	1001	22.12.1998	26	26	26	--
+ Eusebia	(b)	30493	20.12.2016	5	5	5	--
Evelina	(b)	7894	18.12.2009	5	5	5	--
Fabiola	(b)	24655	19.12.2012	124	500	500	--
+ Fatima	(b)	30468	20.12.2016	89	519	519	--
Felicitas	(b)	2862	20.12.2002	89	519	519	--
Kolore	(b)	28936	21.12.2015	124	846	846	--
KWS Amadora	(b)	27341	18.12.2014	124	504	504	--
Messina	(b)	2477	19.12.2001	20	20	20	--
Michelle	(b)	27357	18.12.2014	89	505	505	--
Mona	(n)	21047	17.12.2010	124	124	124	--
Paula	(b)	22121	17.12.2010	124	124	124	--
RGT Planet	(b)	28940	21.12.2015	124	775	775	--
Rusalka	(b)	27329	18.12.2014	89	505	505	--
Saide	(b)	21074	18.12.2009	89	682	682	--
Salome	(b)	24653	19.12.2012	124	500	500	--
Signora	(b)	6597	27.12.2007	89	527	527	--
Solist	(b)	27330	18.12.2014	13	523	523	--
Tiroler Imperial	(b, 1)	20424	18.12.2013	20	156	16	--
Tunika	(b)	2371	20.12.2000	26	26	26	--
Vienna	(b)	6625	27.12.2007	124	124	124	--
Wilma	(b)	21050	18.12.2009	124	124	124	--
+ WPB Lipizza	(b)	30470	20.12.2016	89	675	675	--
Zarasa	(b)	23282	20.12.2011	89	671	671	--
Zhana	(b)	22083	17.12.2010	89	671	671	--

b = bespelzte Gerste

n = Nacktgerste

1 = Erhaltungssorte

Winterroggen - Secale cereale L.

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Amilo	(2x, f)	196	19.12.1996	26	516	26	--
Bellami	(2x, h)	4487	27.12.2007	124	504	504	--
Brasetto	(2x, h)	7705	27.12.2007	124	504	504	--
Conduct	(2x, f)	4153	22.12.2005	89	504	504	--
Dankowskie Diament	(2x, f)	7702	27.12.2007	124	516	516	--
Dankowskie Opal	(2x, f)	27007	18.12.2013	89	516	516	--
Dukato	(2x, f)	21872	18.12.2009	124	518	518	--
EHO-Kurz	(2x, f)	198	14.10.1965	5	5	5	--
Elect	(2x, f)	199	17.12.1992	5	5	5	--
Elego	(2x, f)	20262	18.12.2009	5	5	5	--
Elias	(2x, f)	25622	18.12.2013	5	5	5	--
Gonello	(2x, h)	7693	27.12.2007	89	504	504	--
Guttino	(2x, h)	7742	27.12.2007	89	504	504	--
Kaltenberger	(2x, f, 1)	29771	18.12.2014	162	164	162	--
KWS Binntto	(2x, h)	29732	21.12.2015	89	504	504	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
KWS Bono	(2x, h)	25681	18.12.2013	89	504	504	--
KWS Daniello	(2x, h)	28345	18.12.2014	89	504	504	--
KWS Dolaro	(2x, h)	29734	21.12.2015	89	504	504	--
+ KWS Edmondo	(2x, h)	31438	20.12.2016	89	504	504	--
KWS Eterno	(2x, h)	29742	21.12.2015	124	504	504	--
KWS Florano	(2x, h)	29744	21.12.2015	124	504	504	--
KWS Gatano	(2x, h)	28333	18.12.2014	124	504	504	--
KWS Livado	(2x, h)	28346	18.12.2014	89	504	504	--
KWS Magnifico	(2x, h)	21854	18.12.2009	89	504	504	--
+ KWS Mattino	(2x, h)	31440	20.12.2016	89	504	504	--
KWS Rhavo	(2x, h)	25664	18.12.2013	124	504	504	--
Lindorfer Roggen	(2x, f, 1)	27031	19.12.2012	151	151	151	--
Lungauer Tauern 2	(2x, f, 1)	17491	20.12.2011	146	18	147	--
Oberkärntner	(2x, f)	205	26.10.1949	44	44	44	--
Palazzo	(2x, h)	7703	19.12.2008	124	504	504	--
Pölstaler Winterroggen	(2x, f, 1)	29760	18.12.2014	161	168	161,165, 166,167	--
Schlägler	(2x, f)	209	21.05.1948	40	40	20	--
+ SU Cossani	(2x, h)	31461	20.12.2016	124	518	518	--
+ SU Forsetti	(2x, h)	31460	20.12.2016	124	518	518	--
SU Performer	(2x, h)	25662	19.12.2012	124	518	518	--
Grünschnittroggen (Zur Grünnutzung bestimmt)							
Beskyd	(4x, f)	10	30.12.1997	89	615	615	--
Chrysanth Hanserroggen	(2x, f)	247	19.12.1995	93	122	93	--
Protector	(2x, f)	248	21.12.1994	20	548	548	--

- 2x = diploid
4x = tetraploid
f = freiabblühende Sorte
h = Hybridsorte
1 = Erhaltungssorte

Sommerroggen - *Secale cereale* L.

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Tiroler	(2x, f)	213	20.12.1957	16	16	16	--
---------	---------	-----	------------	----	----	----	----

- 2x = diploid
f = freiabblühende Sorte

Wintertriticale - x *Triticosecale* Wittm. es A. Camus

Agostino	(6x)	19787	18.12.2009	124	673	673	--
Agrano	(6x, 1)	3171	18.12.2003	124	552	552	--
Borowik	(6x)	25685	18.12.2013	89	844	844	--
Calorius	(6x)	22945	20.12.2011	124	124	124	--
+ Cappriccia	(6x)	29730	20.12.2016	89	673	673	--
Claudius	(6x)	27018	18.12.2014	124	500	500	--
Cosinus	(6x)	20436	18.12.2009	89	504	504	--
Elpaso	(6x)	21868	17.12.2010	124	516	516	--
Kaulos	(6x)	28337	21.12.2015	124	673	542	--
Mungis	(6x)	4613	27.12.2007	89	504	504	--
Polego	(6x)	2320	20.12.2000	26	673	673	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Presto	(6x)	86	19.12.1989	27	516	27	--
Triamant	(6x)	3124	18.12.2003	124	504	504	--
Tricanto	(6x)	24138	19.12.2012	124	124	124	--
Trimmer	(6x, 1)	7707	18.12.2009	124	504	504	--
Tulus	(6x)	7709	19.12.2008	124	500	500	--

6x = hexaploid

1 = Wintertriticale (auch für Frühjahrsaussaat geeignet, "Wechselform, Wechseltriticale")

Sommertriticale - x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Triole	(6x)	7888	27.12.2007	13	534	534	--
--------	------	------	------------	----	-----	-----	----

6x = hexaploid

Winterweizen - Triticum aestivum L.

Adesso	(g)	24189	19.12.2012	124	124	124	--
Advokat	(k)	28378	21.12.2015	124	855	671	--
Albertus	(g)	23013	19.12.2012	124	124	124	--
+ Alessio	(g)	29807	20.12.2016	124	124	124	--
Angelus	(g)	23008	20.12.2011	124	124	124	--
Antonius	(g)	3123	18.12.2003	124	124	124,20	--
Arktis	(k)	20494	18.12.2009	89	585	585	--
+ Arminius	(g)	28421	20.12.2016	124	124	124	--
Arnold	(g)	7768	18.12.2009	124	124	124	--
Astardo	(g)	3169	18.12.2003	124	124	124,26	--
Attergauer Bartweizen	(g, 3)	10662	19.12.2012	142	0	142	--
Augustus	(k)	2697	20.12.2002	20	20	20	--
+ Aurelius	(g)	29801	20.12.2016	124	124	124	--
Balaton	(k)	7766	19.12.2008	124	124	124	--
Bernstein	(k)	25720	18.12.2013	89	897	898	--
+ Beryll	(k)	29772	20.12.2016	89	897	898	--
Capo	(g)	95	19.12.1989	27	27	27	--
Ceraso	(k)	27087	18.12.2014	124	124	124	--
Chevalier	(k)	4360	22.12.2005	89	585	585	--
Dominikus	(k)	27073	18.12.2014	124	522	522	--
Donnato	(g)	4317	19.12.2008	131	25	25	--
Ehogold	(g)	24184	18.12.2014	5	5	5	--
Element	(g)	4335	21.12.2006	5	5	5	--
Emerino	(g)	4373	22.12.2005	5	5	5	--
Emilio	(g)	25738	18.12.2013	5	5	5	--
Energo	(g)	20530	18.12.2009	5	5	5	--
Ennsio	(k)	20536	17.12.2010	5	5	5	--
Erla Kolben	(k)	101	19.12.1961	44	44	44	--
Estevan	(g)	4378	22.12.2005	5	5	5	--
Estivus	(k)	22977	20.12.2011	89	546	546	--
Eurofit	(k)	3566	22.12.2004	5	5	5	--
+ Evina	(k)	28350	20.12.2016	89	562	826	--
Fidelius	(k)	4639	19.12.2008	124	124	124	--
Findus	(k)	27057	18.12.2014	89	897	898	--
Florenzia	(k)	25710	18.12.2013	124	562	826	--
Fridolin	(g)	2313	13.08.2003	26	26	124,26	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Frisky	(k)	27074	18.12.2014	124	562	826	--
Fulvio	(g)	7772	18.12.2009	124	124	124	--
+ Gideon	(k)	29800	20.12.2016	89	848	848	--
Gregorius	(g, 3)	24192	18.12.2013	124	124	124	--
Henrik	(k)	20520	18.12.2009	124	562	826	--
Hewitt	(k)	22986	20.12.2011	89	675	675	--
Josef	(g)	110	16.12.1993	26	26	26	--
Justinus	(k)	22995	20.12.2011	124	124	124	--
Kerubino	(k)	4428	22.12.2004	13	596	596	--
+ Laufener Landweizen	(g, 3)	33329	20.12.2016	171	0	171	--
Laurenzio	(g)	23009	19.12.2012	124	124	124	--
Lennox	(k, 1)	25726	18.12.2013	89	546	546	--
Ludwig	(k)	117	30.12.1997	26	26	26	--
Lukullus	(g)	4656	08.09.2008	124	124	124	--
Merlot	(k)	28371	21.12.2015	124	124	124	--
Messino	(g)	27081	18.12.2014	124	124	124	--
Midas	(g)	4654	08.09.2008	124	124	124	--
Mulan	(k)	4300	21.12.2006	124	500	500	--
Norenos	(k)	21920	17.12.2010	89	897	898	--
Pankratz	(k)	27055	18.12.2014	89	546	546	--
Pannonikus	(g)	4658	19.12.2008	124	124	124	--
Papageno	(k)	4298	21.12.2006	124	509	509	--
Pedro	(k)	20517	18.12.2009	124	585	124	--
Peppino	(g)	7785	19.12.2008	124	124	124	--
Philipp	(g)	4344	22.12.2005	124	124	124	--
Pireneo	(g)	4395	22.12.2004	124	124	124	--
Rainer	(k)	4309	21.12.2006	124	124	124	--
Renan	(g)	123	16.12.1993	89	544	544	--
Richard	(k)	22999	20.12.2011	124	124	124	--
Rinner Winterweizen	(g, 3)	12610	18.12.2009	16	16	16	--
Roland	(k)	25694	18.12.2013	124	124	124	--
Rosso	(k, 3)	21916	20.12.2011	124	124	124	--
Sailor	(k)	21904	17.12.2010	124	671	671	--
Sax	(k)	24196	19.12.2012	89	848	848	--
Sherpa	(k)	25716	18.12.2014	89	519	519	--
Siegfried	(k)	27069	18.12.2014	124	598	124	--
Skorpion	(k)	23012	20.12.2011	124	845	845	--
Spontan	(k)	27046	18.12.2014	89	855	855	--
+ Tilliko	(k)	29705	20.12.2016	854	854	5	--
Tobias	(g)	23014	20.12.2011	124	124	124	--
Verival Weiz	(g, 1, 3)	31599	21.12.2015	163	890	163	--
Vulcanus	(g)	20509	18.12.2009	124	124	124	--
Winnetou	(k)	4427	22.12.2004	13	524	524	--
Xerxes	(k)	22993	20.12.2011	89	585	585	--

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegannt, grannenspitzig)

1 = Winterweizen (auch für Frühjahrsaussaat geeignet, "Wechselform, Wechselweizen")

3 = Erhaltungssorte

Sommerweizen - Triticum aestivum L.

+ Bamse	(k)	32090	20.12.2016	124	558	558	--
Kärntner Früher	(k)	135	11.12.1959	44	44	44	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
KWS Collada	(k)	23300	17.12.2010	124	504	504	--
KWS Mistral	(k)	30461	21.12.2015	89	504	504	--
+ KWS Sharki	(k)	32112	20.12.2016	89	504	504	--
KWS Solanus	(k)	30480	21.12.2015	124	504	504	--
Liskamm	(k)	30499	21.12.2015	124	688	534	--
Michael	(k)	137	21.12.1994	13	522	13,522	--
Rubin	(k, 3)	139	18.12.2009	44	44	44	--
Sensas	(g)	6602	21.12.2006	89	527	527	--
SW Kadrij	(k)	4205	22.12.2005	124	894	894	--
+ Telimena	(k)	32091	20.12.2016	124	516	516	--
Trappe	(k)	4202	22.12.2005	89	504	504	--
Varius	(k)	30460	21.12.2015	89	848	848	--

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegrant, grannenspitzig)

3 = Erhaltungssorte

Winterdurumweizen - Triticum durum Desf.

Auradur		3573	22.12.2004	124	124	124	--
Elsadur		7701	18.12.2009	124	124	124	--
Lunadur		4575	21.12.2006	124	124	124	--
Lupidur		20474	18.12.2009	124	124	124	--
+ Sambadur		29748	20.12.2016	124	124	124	--
Tempodur		25666	18.12.2013	124	124	124	--
Wintergold		22941	20.12.2011	89	540	540	--

Sommerdurumweizen - Triticum durum Desf.

Doridur		26000	18.12.2013	89	540	540	--
Durobonus		3598	22.12.2004	124	124	124	--
+ Durofinus		30489	20.12.2016	124	124	124	--
Duroflavus		6612	27.12.2007	124	124	124	--
Durofox		25979	18.12.2014	124	124	124	--
Duromax		23317	20.12.2011	124	124	124	--
Floradur		3202	18.12.2003	124	124	124,26	--
Malvadur		21020	17.12.2010	124	124	124	--
Nicodur		23318	20.12.2011	124	124	124	--
Rosadur		3595	22.12.2004	124	124	124	--
Stelladur		25980	18.12.2013	124	124	124	--
Tamadur		27335	18.12.2014	124	124	124	--
+ Tessadur		30487	20.12.2016	124	124	124	--

Winterdinkel - Triticum spelta L.

Attergauer Dinkel	(k)	20555	19.12.2012	142	142	142,26	--
Ebners Rotkorn	(k)	1633	21.12.1999	114	114	114	--
Filderweiss	(k)	25678	19.12.2012	89	672	672	--
Ostro	(k)	146	16.12.1986	13	658,534	13	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Steiners Roter Tiroler	(k)	20198	18.12.2009	16	16	16	--
k = Kolbendinkel							

Mais - Zea mays L.

29T°	(s)	24838	21.12.2015	648	797	708	--
Admiro	(s)	23371	17.12.2010	20	20	20	--
Amanatidis	(s)	22243	18.12.2009	79	618	618	--
Ambrosini	(t)	21149	19.12.2008	79	618	618	--
Amelior	(s)	5850	22.12.2005	648	648	648	--
Angelo	(s)	5944	21.12.2005	20	20	20	--
Arabica	(s)	5847	21.12.2005	648	648	648	--
Ardenno	(s)	27417	18.12.2013	20	797	708	--
+ Artenyo	(s)	32212	20.12.2016	20	797	708	--
Arturo	(s)	26127	18.12.2013	20	20	20	--
Austria 290	(d)	260	11.12.1962	13	13	13	--
Austria 390	(d)	261	19.12.1961	13	13	13	--
Benicia (Syn.: PR38F70)	(s)	268	30.12.1997	77	513	77	--
Chapalu	(s)	24816	09.03.2012	89	797	13	--
Cilaos	(s)	30585	21.12.2015	89	797	708	--
Clovis	(s)	26115	19.12.2012	79	618	618	--
Conca	(s)	3104	20.12.2002	89	654	708	--
Danubio	(t)	24831	20.12.2011	20	20	20	--
Diego	(s)	24828	20.12.2011	20	20	20	--
DK 391°	(s)	3557	22.12.2004	89	797	708	--
DK315°	(s)	2923	20.12.2002	20	654	708	--
DKC2931°	(s)	30581	21.12.2015	89	797	708	--
DKC3341°	(s)	29019	18.12.2014	89	797	708	--
DKC3441°	(s)	29004	18.12.2014	20	797	708	--
DKC3511°	(s)	3502	22.12.2004	20	797	708	--
DKC3530°	(s)	26173	19.12.2012	89	797	708	--
+ DKC3561°	(s)	32187	20.12.2016	89	797	708	--
DKC3623°	(s)	26174	19.12.2012	89	797	708	--
DKC3642°	(s)	27407	18.12.2013	89	797	708	--
DKC3711°	(s)	23422	20.12.2011	89	797	708	--
DKC3730°	(s)	27420	18.12.2013	20	797	708	--
DKC3912°	(s)	24839	20.12.2011	20	797	708	--
DKC3923°	(s)	26178	19.12.2012	89	797	708	--
DKC3931°	(s)	27402	18.12.2013	89	797	708	--
+ DKC3969°	(s)	32215	20.12.2016	20	797	708	--
DKC4025°	(s)	26144	19.12.2012	20	797	708	--
DKC4117°	(s)	24840	20.12.2011	20	797	708	--
DKC4333°	(s)	27405	18.12.2013	89	797	708	--
DKC4408°	(s)	23379	17.12.2010	20	797	708	--
DKC4431°	(s)	27418	18.12.2013	20	797	708	--
DKC4490°	(s)	21215	19.12.2008	20	797	708	--
DKC4522°	(s)	26180	19.12.2012	89	797	708	--
DKC4541°	(s)	30607	21.12.2015	20	797	708	--
DKC4590°	(s)	22296	18.12.2009	89	797	708	--
DKC4621°	(s)	26137	19.12.2012	20	797	708	--
DKC4717°	(s)	24818	20.12.2011	89	797	708	--
DKC4795°	(s)	22333	18.12.2009	20	797	708	--
DKC4814°	(s)	24843	20.12.2011	20	797	708	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
DKC4842°	(s)	29022	18.12.2014	89	797	708	--
DKC4943°	(s)	29000	18.12.2014	20	797	708	--
DKC4964°	(s)	8000	18.12.2009	89	797	708	--
DKC5007°	(s)	23423	17.12.2010	89	797	708	--
+ DKC5065°	(s)	32210	20.12.2016	20	797	708	--
+ DKC5068°	(s)	32182	20.12.2016	89	797	708	--
DKC5141°	(s)	29023	21.12.2015	89	797	708	--
ES Abakus	(t)	27386	18.12.2013	771	771	772	--
ES Asteroid	(s)	29074	18.12.2014	771	771	772	--
ES Beatle	(s)	5930	21.12.2005	771	771	814	--
ES Brillant	(t)	27391	18.12.2014	771	771	772	--
ES Carmen	(s)	26094	19.12.2012	771	771	772	--
ES Cirrius	(t)	24775	20.12.2011	771	771	772	--
ES Combi	(s)	23441	17.12.2010	771	771	772	--
ES Concord	(s)	26095	19.12.2012	771	771	772	--
ES Creative	(s)	29079	21.12.2015	771	771	772	--
ES Cubus	(s)	23437	17.12.2010	771	771	772	--
ES Fortress	(s)	7994	27.12.2007	771	771	772	--
ES Gallery	(s)	26096	19.12.2012	771	771	772	--
ES Garant	(t)	22232	18.12.2009	771	771	772	--
+ ES Inventive	(s)	32151	20.12.2016	771	771	772	--
ES Jasmine	(s)	30558	21.12.2015	771	771	772	--
ES Karbon	(s)	23436	17.12.2010	771	771	772	--
ES Meteorit	(s)	29081	21.12.2015	771	771	772	--
ES Method	(s)	27392	18.12.2013	771	771	772	--
ES Palazzo	(s)	21147	19.12.2008	771	771	772	--
+ ES Perspective	(s)	32153	20.12.2016	771	771	772	--
ES Ranger	(s)	21145	19.12.2008	771	771	772	--
+ ES Seafox	(s)	32148	20.12.2016	771	771	772	--
ES Turbo	(s)	7993	27.12.2007	771	771	772	--
Ferarixx	(s)	24791	20.12.2011	100	775	775	--
Figaro	(s)	29353	21.12.2015	79	618	618	--
Futurixx	(s)	22314	17.12.2010	100	775	775	--
Futurixx Duo	(s, 1)	27509	19.12.2012	100	775	775	--
Giancarlo	(s)	24827	20.12.2011	20	20	20	--
Gleisdorfer Edelmais	(f, 2)	21415	21.12.2015	13	13	13	--
Grosso	(s)	22666	17.12.2010	79	618	618	--
Idealixx	(t)	23391	20.12.2011	100	775	775	--
Kabrinias	(s)	30647	21.12.2015	79	618	618	--
Kambris	(s)	24826	19.12.2012	79	618	618	--
Karmas	(s)	21153	19.12.2008	79	618	618	--
Karnikus	(s)	27461	18.12.2013	79	618	618	--
Karunas	(s)	29068	18.12.2014	79	618	618	--
+ Katarsis	(s)	29347	20.12.2016	79	618	618	--
Kaustrias	(s)	22249	18.12.2009	79	618	618	--
Knillis Landmais	(f, 2)	21416	21.12.2015	13	13	13	--
Koherens	(s)	21150	19.12.2008	79	618	618	--
Kompetens	(s)	29342	21.12.2015	79	618	618	--
KWS 2323°	(s)	27462	18.12.2013	79	618	618	--
KWS Stabil	(s)	27459	18.12.2013	79	618	618	--
+ KWS5333°	(s)	32264	20.12.2016	79	618	618	--
LG 23.06°	(t)	315	30.12.1997	89	562	562	--
LG 3258°	(s)	22292	18.12.2009	89	562	562	--
LG30215°	(s)	29012	18.12.2014	89	562	562	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
LG30233°	(s)	26166	18.12.2013	89	562	562	--
LG30273°	(s)	29014	18.12.2014	89	562	562	--
+ LG30444°	(s)	30594	20.12.2016	89	562	562	--
MAS 25T°	(s)	23428	17.12.2010	648	648	648	--
MAS 33A°	(s)	6947	22.12.2006	648	648	648	--
Memoxx	(s)	24794	18.12.2013	100	775	775	--
Millesim	(s)	23764	20.12.2011	79	618	618	--
Morisat	(s)	5738	22.12.2004	89	714	714	--
Moscato	(s)	27504	18.12.2014	100	775	775	--
Moskita	(s)	1023	22.12.1998	13	13	13	--
Nerissa	(t)	6887	22.12.2006	507	586	543	--
NK Borago	(s)	8077	27.12.2007	507	586	543	--
NK Falkone	(s)	6888	22.12.2006	507	586	543	--
NK Octet	(s)	22217	18.12.2009	507	833	543	--
+ P8012E°	(s, wx)	32228	20.12.2016	804	806	77	--
P8150°	(s)	27436	18.12.2013	77	806	77	--
+ P8307°	(s)	30579	20.12.2016	77	806	77	--
P8400°	(s)	23455	17.12.2010	77	806	77	--
P8409°	(s)	30570	21.12.2015	804	806	77	--
P8450°	(s)	27440	18.12.2013	77	806	77	--
P8523°	(s)	24757	20.12.2011	806	806	77	--
P8567°	(s)	24744	20.12.2011	77	806	77	--
P8721°	(s)	30572	21.12.2015	77	806	77	--
P8745°	(s)	23462	17.12.2010	77	806	77	--
+ P8812°	(s)	32223	20.12.2016	77	806	77	--
P9027°	(s)	24763	20.12.2011	806	806	77	--
+ P9074°	(s)	26586	20.12.2016	804	806	77	--
P9108°	(s)	27445	18.12.2014	804	806	77	--
+ P9127°	(s)	29433	20.12.2016	804	806	77	--
P9241°	(s)	26045	19.12.2012	77	806	77	--
P9400°	(s)	21123	19.12.2008	804	513	77	--
P9415°	(s)	30565	21.12.2015	806	806	77	--
P9486°	(s)	30569	21.12.2015	804	513	77	--
P9494°	(s)	22273	18.12.2009	806	513	77	--
+ P9509°	(s)	32232	20.12.2016	77	806	77	--
P9569°	(s)	23478	17.12.2010	77	806	77	--
P9578°	(s)	22269	18.12.2009	804	513	77	--
P9662°	(s)	23477	17.12.2010	77	806	77	--
P9900°	(s)	27448	18.12.2014	804	513	77	--
+ Paulino	(s)	32261	20.12.2016	20	20	20	--
Perrero	(s)	30598	21.12.2015	20	20	20	--
Pixxia	(s)	5682	22.12.2004	100	775	775	--
PR37D25°	(s)	2880	18.12.2003	77	513	513	--
PR37Y12°	(s)	6916	22.12.2006	77	513	513	--
PR38A75°	(s, wx)	24751	17.12.2010	804	513	77	--
PR38A79°	(s)	8071	27.12.2007	77	513	513	--
PR38N86°	(s)	8068	27.12.2007	77	513	513	--
PR38V31°	(s)	21112	19.12.2008	77	513	77	--
PR39D81°	(s)	1977	20.12.2000	77	513	513	--
PR39G12°	(s)	1460	20.12.2000	77	513	513	--
PR39H32°	(s)	1466	19.12.2001	77	513	513	--
PR39R86°	(s)	2886	18.12.2003	77	513	513	--
+ Rakete	(s)	29321	20.12.2016	714	714	714	--
RGT Conexion	(s)	27505	18.12.2013	100	775	775	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
RGT Exxposant	(s)	30629	21.12.2015	100	775	775	--
RGT Lipexx	(s)	29056	18.12.2014	100	775	775	--
Ricardinio	(s)	21632	18.12.2009	79	618	618	--
Roberto	(s)	5942	21.12.2005	20	20	20	--
Roissi	(s)	1021	22.12.1998	89	649	649	--
Ronaldinio	(t)	7029	22.12.2006	79	618	618	--
Saari	(s)	5972	23.12.2005	89	649	649	--
Sherley	(s)	23413	17.12.2010	89	562	562	--
SL Aristo	(s)	22359	18.12.2009	20	20	20	--
SL Gasparo	(s)	21209	19.12.2008	20	20	20	--
Soulages	(s)	21194	19.12.2008	100	775	775	--
Stivi CS	(s)	22347	18.12.2009	649	649	649	--
Suarta (Syn.: PR37H24)	(s)	1831	21.12.1999	77	513	513	--
SY Ambitius	(s)	27494	18.12.2013	507	833	543	--
SY Fenomen	(s)	29047	21.12.2015	507	833	543	--
SY Multipass	(s)	27491	18.12.2014	507	833	543	--
SY Multitop	(s)	23444	20.12.2011	507	833	543	--
SY Quartz	(s)	23445	17.12.2010	507	833	543	--
SY Talisman	(s)	30610	21.12.2015	507	833	543	--
SY Vestas	(s)	29051	18.12.2014	507	833	543	--
+ Takkano	(s)	32146	20.12.2016	507	833	543	--
Visconti	(s)	22336	17.12.2010	20	797	708	--
Vorarlberger Riebelmais	(f, 2)	25160	20.12.2011	149	0	149	--
Zidane	(s)	8025	27.12.2007	79	618	618	--

- d = Doppelhybrid
f = freiabblühende Sorte
s = Einfachhybrid
t = Dreivegehybrid
wx = Wachsmais
1 = Modifizierte Form (Resistent gegen das Herbizid "Focus Ultra", Wirkstoff "Cycloxydim")
2 = Erhaltungssorte

Sorghum - Sorghum bicolor (L.) Moench

+ Abas	(s)	32421	20.12.2016	89	893	893	--
Alföldi 1	(s)	15	19.12.1995	89	536	536	--
+ Arack	(s)	32419	20.12.2016	20	761	761	--
+ Armorik	(s)	32420	20.12.2016	89	761	761	--
+ Arsky	(s)	32452	20.12.2016	20	895	895	--
+ Butas	(s)	32422	20.12.2016	89	893	893	--
+ ES Foehn	(s)	32453	20.12.2016	89	895	895	--
+ ES Passat	(s)	32454	20.12.2016	20	895	895	--
Kornberger Körnersirk	(f, 1)	22182	18.12.2009	13	13	13	--
+ PR88Y92°	(s)	32394	20.12.2016	77	513	77	--

- f = freiabblühende Sorte
s = Einfachhybrid
1 = Erhaltungssorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Rispenhirse - *Panicum miliaceum* L.

Kornberger Mittelfrühe	(g)	17	31.10.1950	13	13	13	--
Lisa	(o)	18	20.12.1988	13	13	13	--

- g = Kornfarbe gelb
o = Kornfarbe orange

B. Gräser

Rotes Straußgras - *Agrostis capillaris* L.

Gudrun		2776	19.12.2001	73	73	73	--
Red Mountain	(1)	3415	18.12.2003	73	73	73	--

- 1 = Ohne Voraussetzung des landeskulturellen Wertes zugelassen

Wiesenfuchsschwanz - *Alopecurus pratensis* L.

Alko		20	19.12.1996	89	521	521	--
Gufi		3175	03.04.2003	73	73	73	--
Gulda		4809	22.12.2005	73	73	73	--

Glatthafer - *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Arone		21	19.12.1996	89	508	508	--
Median		2777	19.12.2001	89	639	639	--

Knaulgras - *Dactylis glomerata* L.

Aldebaran		26020	18.12.2014	89	579	579	--
Amba		22	19.12.1996	89	579	579	--
Baraula		353	19.12.1996	89	581	581	--
Barexcel		6674	19.12.2008	89	581	581	--
Beluga		6671	20.03.2009	89	658	658	--
Diceros		6670	20.03.2009	89	658	658	--
Intensiv		2900	24.04.2002	89	696	581	--
Lidacta		2779	19.12.2001	89	585	585	--
Tandem		355	21.12.1994	73	73	73	--
Vormela		26007	18.12.2014	89	658	658	--

Wiesenschwingel - *Festuca pratensis* Huds.

Cosima	(4x)	6561	19.12.2008	508	508	508	--
Cosmolit	(2x)	151	19.12.1996	89	508	508	--
Darimo	(2x)	153	19.12.1996	89	578	729	--
Laura	(2x)	154	19.12.1996	89	579	579	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Pradel	(2x)	2781	19.12.2001	89	688	688	--
2x = diploid							
4x = tetraploid							

Ausläuferrotschwingel - *Festuca rubra* ssp. *genuina* L.

Echo	(8x)	483	19.12.1996	89	579	579	--
Gondolin	(8x)	484	19.12.1996	89	579	579	--
Light	(8x)	23330	19.12.2012	89	829	585	--

8x = oktoploid

Italienisches Raygras - *Lolium multiflorum* Lam. ssp. *non alternativum*

Alamo	(2x)	5507	22.12.2004	89	830	830	--
Briscar	(2x)	3062	20.12.2002	89	549	549	--
Danergo	(4x)	603	19.12.1996	89	579	579	--
Litonio	(4x)	5638	22.12.2005	89	585	585	--
Melquattro	(4x)	22238	17.12.2010	601	657	657	--
Midas	(4x)	22170	17.12.2010	89	658	658	--
Morunga	(4x)	28870	21.12.2015	601	658	658	--
Mustela	(2x)	22223	17.12.2010	508	658	658	--
Passat	(4x)	22174	21.12.2011	89	532	532	--
Udine	(4x)	28977	21.12.2015	89	579	579	--
Virgyl	(4x)	22145	17.12.2010	100	775	775	--
Xanthia	(2x)	28972	21.12.2015	89	658	658	--
Zebu	(4x)	28869	21.12.2015	601	658	658	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Westerwoldisches Raygras - *Lolium multiflorum* Lam. ssp. *alternativum*

Beatle	(4x)	491	19.12.1996	20	548	548	--
Jivet	(4x)	1067	22.12.1998	89	639	639	--
Libonus	(4x)	1069	22.12.1998	89	585	585	--
Licherry	(2x)	1068	22.12.1998	89	585	585	--
Lifloria	(2x)	602	19.12.1995	89	585	585	--
Liquattro	(4x)	494	19.12.1995	89	585	585	--
Lirasand	(2x)	495	19.12.1989	89	585	585	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Englisches Raygras - *Lolium perenne* L.

Aberglyn	(4x)	22178	20.12.2011	89	700	700	--
Abermagic	(2x)	22180	20.12.2011	89	700	700	--
Abertorch	(4x)	22179	20.12.2011	89	700	700	--
Alcander	(4x)	22163	20.12.2011	89	579	579	--
Alligator	(4x)	5533	22.12.2005	89	796	658	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Arara	(2x)	22168	20.12.2011	89	658	658	--
Arolus	(2x)	22224	20.12.2011	508	658	658	--
Artesia	(4x)	22225	20.12.2011	508	658	658	--
Asturion	(2x)	22162	20.12.2011	89	579	579	--
Aubisque	(4x)	1055	22.12.1998	89	578	729	--
Barfamos	(4x)	22167	09.03.2012	89	581	581	--
Barnauta	(4x)	5510	22.12.2005	89	581	581	--
Calibra	(4x)	1046	22.12.1998	89	579	579	--
Charisma	(4x)	22171	20.12.2011	89	532	532	--
Foxtrot	(2x)	1050	22.12.1998	89	562	579	--
Guru	(2x)	2791	19.12.2001	73	73	73	--
Ivana	(2x)	22165	20.12.2011	89	521	508	--
Kentaur	(4x)	22164	20.12.2011	89	579	579	--
Kimber	(2x)	5516	22.12.2005	89	579	579	--
Novello	(4x)	22156	20.12.2011	89	579	579	--
Option	(2x)	5521	22.12.2005	89	830	830	--
Pimpernel	(2x)	518	19.12.1996	89	579	579	--
Polim	(4x)	22152	20.12.2011	89	579	579	--
Prana	(4x)	519	19.12.1996	89	610	585	--
Premium	(2x)	5520	22.12.2005	89	830	830	--
Soraya	(4x)	22181	20.12.2011	89	658	658	--
Sponsor	(2x)	5522	22.12.2005	89	830	830	--
Telstar	(2x)	5515	22.12.2005	89	579	579	--
Tivoli	(4x)	521	19.12.1996	89	579	579	--
Tribal	(4x)	22142	20.12.2011	100	775	775	--
Trintella	(4x)	22149	20.12.2011	89	579	579	--
Turandot	(4x)	5519	22.12.2005	89	579	579	--

2x = diploid
4x = tetraploid

Bastardraygras - *Lolium x boucheanum* Kunth

Gumpensteiner (Syn.: Ligunda)	(2x)	524	20.12.1988	73	73	73	--
Leonis	(4x)	6562	19.12.2008	508	658	658	--
Marmota	(4x)	6669	19.12.2008	89	658	658	--
Pirol	(2x)	1798	21.12.1999	89	508	508	--

2x = diploid
4x = tetraploid

Timothe - *Phleum pratense* L.

Anjo	(6x)	25038	18.12.2014	601	657	657	--
Comer	(6x)	1061	22.12.1998	89	657	579,657	--
Licora	(6x)	5647	22.12.2006	89	585	585	--
Liglory	(6x)	1063	22.12.1998	89	585	585	--
Lischka	(6x)	1064	22.12.1998	89	585	585	--
Summergraze	(6x)	26022	18.12.2014	89	579	579	--
Switch	(6x)	26003	18.12.2014	89	894	894	--
Tiller	(6x)	532	19.12.1996	89	580	729	--

6x = hexaploid

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Wiesenrispe - *Poa pratensis* L.

Balin		528	16.12.1993	89	579	579	--
Bradley		26009	18.12.2014	89	639	579	--
Kupol		26002	18.12.2014	89	894	894	--
Lato		529	19.12.1996	89	508	508	--
Limagie		2783	19.12.2001	89	585	585	--
Oxford		535	19.12.1996	89	579	579	--
Selista		26004	18.12.2014	89	658	658	--

Goldhafer - *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.

Gunther		3064	20.12.2002	73	73	73	--
Gusto		2785	19.12.2001	73	73	73	--
Triset 51		1359	19.12.2001	89	508	508	--

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Wintererbse - *Pisum sativum* L.

James	(r, w, ge)	25848	18.12.2013	89	775	775	--
Pandora	(b, w, ge)	25749	18.12.2014	863	864	866	--
Specter	(r, w, ge)	25846	08.01.2015	863	864	866	--

- b = Blatttyp
- r = Rankentyp (halbblattlos)
- w = Blütenfarbe weiß
- ge = Samenfarbe gelb

Sommerkörnererbse, Körnererbse - *Pisum sativum* L.

Alvesta	(r, w, ge)	20907	19.12.2008	89	504	504	--
Angela	(r, w, ge)	5822	21.12.2006	124	504	124	--
Astronauta	(r, w, ge)	24583	09.03.2012	89	527	527	--
Belmondo	(r, w, ge)	20711	19.12.2008	124	751	751	--
Bohatyr (Syn.: Bohatýr)	(b, w, ge)	221	19.12.1985	89	547	547	--
Eso	(r, w, ge)	25879	19.12.2012	124	547	547	--
Kenzo	(r, w, ge)	23214	17.12.2010	124	753	753	--
KWS Paradiso	(r, w, ge)	23216	17.12.2010	124	504	124	--
Lessna	(r, w, ge)	7823	27.12.2007	89	504	89	--
Stabil	(r, w, ge)	3200	18.12.2003	124	547	547	--
SW Crista	(r, w, ge)	3195	18.12.2003	89	894	894	--
Tiberius	(r, w, ge)	25882	19.12.2012	89	614	614	--
Tip	(r, w, ge)	25878	04.01.2013	124	547	547	--

- b = Blatttyp
- r = Rankentyp (halbblattlos)
- w = Blütenfarbe weiß
- ge = Samenfarbe gelb

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Futtererbse - *Pisum sativum* convar. *speciosum* (Dierb.) Alef.

Andrea	(b, p, br)	238	19.12.1996	89	547	547	--
Arvika	(b, p, br)	239	19.12.1985	89	547	547	--
Dora	(b, p, br)	240	21.12.1994	89	526	89	--
Sirius	(b, p, br)	245	21.12.1987	20	732	20	--
Tyla	(b, p, br)	246	19.12.1995	89	547	547	--

- b = Blatttyp
p = Blütenfarbe rötlich-purpur
br = Samenfarbe bräunlich

Ackerbohne - *Vicia faba* L. (partim)

Körnerackerbohne (Zur Körnernutzung bestimmt)

Alexia	(b)	7817	27.12.2007	13	13	13	--
Aurelia	(w)	1036	22.12.1998	13	13	13	--
Gloria	(w)	541	16.12.1993	13	13	13	--
Gracia	(b)	5987	27.12.2007	13	13	13	--
Julia	(b)	7816	27.12.2007	13	13	13	--

Zur Grünnutzung bestimmt

Bioro	(b)	2479	20.12.2000	114	114	114	--
Felicia	(b)	3113	20.12.2002	13	13	13	--

- b = Blütenfarbe bunt (Melaninfleck vorhanden)
w = Blütenfarbe weiß (Melaninfleck fehlend)

Saatwicke - *Vicia sativa* L.

Cristal		553	19.12.1995	20	629	629	--
Ebena		554	19.12.1996	89	526	526	--
Scarlett		557	19.12.1995	89	549	549	--
Slovena		737	19.12.1995	20	732	20	--
Toplesa		560	21.12.1994	20	732	20	--

Sojabohne - *Glycine max* (L.) Merrill

Abelina	(v)	27397	26.02.2014	124	124	124	--
Alexa	(v)	28986	23.02.2015	124	124	124	--
Aligator	(v)	8053	05.05.2008	89	761	761	--
Amadea	(v)	28987	23.02.2015	124	124	124	--
Amandine	(v)	26196	19.12.2012	13	688	534	--
Amphor	(v)	2598	20.12.2002	89	530	814	--
+ Ancona	(v)	30502	20.12.2016	124	124	124	--
+ Antonia	(v)	30501	01.02.2016	124	124	124	--
Asuka	(v)	29108	23.02.2015	89	719	719	--
+ Bettina	(v)	30504	01.02.2016	124	685	124	--
Cardiff	(v)	3665	06.04.2005	124	725	124	--
Christine	(v)	5920	11.05.2007	13	13	13	--
Cordoba	(v)	5913	11.05.2007	124	815	124	--
DH4173°	(w)	30721	21.12.2015	89	884	884	--
ES Dominator	(v)	22191	29.03.2010	89	761	761	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
ES Mentor	(v)	23617	17.12.2010	124	761	761	--
ES Senator	(v)	26234	19.12.2012	89	761	761	--
ES Tenor	(v)	30734	21.12.2015	89	761	761	--
Essor	(v)	615	21.12.1994	20	725	725	--
Flavia	(v)	23344	17.12.2010	124	815	124	--
Galice	(v)	29102	23.02.2015	13	688	534	--
Gallec	(v)	2857	03.04.2003	13	688	534	--
GL Hermine	(v)	23352	17.12.2010	13	13	13	--
+ GL Melanie	(v)	30507	01.02.2016	13	13	13	--
Herta PZO	(v)	26235	27.02.2013	89	870	672	--
Idefix	(v)	2858	20.12.2002	13	688	534	--
Josefine	(w)	5756	07.04.2006	13	13	13	--
Kent	(v)	2899	24.04.2002	20	725	20	--
Korus	(v)	23626	20.12.2011	89	719	719	--
Lenka	(v)	29113	23.02.2015	89	719	719	--
Lissabon	(v)	8057	05.05.2008	124	815	124	--
Malaga	(v)	22226	10.02.2010	124	815	124	--
Meridian PZO	(v)	26236	18.12.2013	89	870	672	--
Merlin	(v)	626	30.12.1997	20	725	20	--
Naya	(v)	22147	10.02.2010	89	719	89	--
OAC Champion	(v)	8054	19.12.2008	89	685	672	--
Obélix	(v)	27535	18.12.2014	13	688	534	--
Opaline	(v)	21256	20.03.2009	13	534	534	--
Padua	(v)	21093	14.05.2009	124	815	124	--
Petrina	(w)	8055	19.12.2008	89	685	672	--
Primus	(v)	7225	22.12.2006	89	719	89	--
Protéix	(v)	21255	20.03.2009	13	534	534	--
Protibus	(v)	30674	21.12.2015	13	688	534	--
Protina	(v)	5856	22.12.2006	100	811	775	--
+ Regina	(v)	30500	01.02.2016	124	704	124	--
RGT Shouna	(v)	29103	14.01.2015	100	775	775	--
Sevilla	(v)	21092	05.05.2009	124	815	124	--
+ SGSR Picor	(v)	28907	01.02.2016	124	878	878	--
Sigalia	(v)	21222	20.03.2009	100	775	775	--
Silvia PZO	(v)	25003	09.03.2012	89	685	672	--
Sinara	(v)	22305	18.12.2009	100	775	775	--
Sirelia	(v)	24942	19.12.2012	100	775	775	--
Solena	(v)	24946	19.12.2012	100	775	775	--
Suedina	(v)	23568	17.12.2010	100	775	775	--
Sultana	(v)	21082	14.05.2009	100	775	775	--
SY Eliot	(v)	26089	27.02.2013	124	868	124	--
SY Livius	(v)	26088	27.02.2013	124	868	124	--
Tiguan	(v)	27536	26.02.2014	13	688	534	--
Tourmaline	(v)	26197	27.02.2013	13	688	534	--
+ Toutatis	(v)	30673	20.12.2016	13	688	534	--
Tundra	(v)	26091	19.12.2012	89	719	719	--
Viola	(v)	27399	23.02.2015	124	685	124	--

v = Blütenfarbe violett
w = Blütenfarbe weiß

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

D. Kleinsamige Leguminosen

Hornklee - *Lotus corniculatus* L.

Marianne		21225	17.12.2010	73	73	73	--
----------	--	-------	------------	----	----	----	----

Luzerne - *Medicago sativa* L.

Alpha		3059	20.12.2002	89	581	581	--
Babelle		23298	19.12.2012	100	775	775	--
Concerto		6822	20.03.2009	89	579	579	--
Derby		634	16.12.1986	89	581	581	--
Europe		635	16.12.1969	89	579	579	--
Fee		3576	20.03.2009	823	823	823	--
Franken Neu		637	18.12.1984	823	823	823	--
Galaxie		23297	21.12.2012	629	850	850	--
Palava		640	21.12.1994	89	652	89	--
Prosementi Bologna		23333	19.12.2012	89	851	851	--
Relax		6664	27.08.2009	89	830	579	--
Symphonie		3399	18.12.2003	89	579	579	--
Timbale		23296	21.12.2012	629	850	850	--
Vlasta		1802	21.12.1999	20	652	652	--

Alexandrinerklee - *Trifolium alexandrinum* L.

Axi	(m)	649	19.12.1995	89	613	613	--
-----	-----	-----	------------	----	-----	-----	----

m = mehrschnittig

Inkarnatklee - *Trifolium incarnatum* L.

Kardinal (Syn.: Kardinál)		652	19.12.1996	20	547	547	--
Lovászpatonai		653	19.12.1996	89	582	582	--

Rotklee - *Trifolium pratense* L.

Amos	(4x)	2789	19.12.2001	89	639	639	--
Astur	(4x)	5504	22.12.2004	89	658	658	--
Beskyd	(4x)	1803	21.12.1999	20	639	639	--
Blizard	(4x)	26012	18.12.2013	89	568	568	--
Carbo	(4x)	7960	18.12.2009	89	796	658	--
Diplomat	(2x)	5505	22.12.2004	89	532	532	--
Global	(2x)	7948	19.12.2008	601	657	657	--
Gumpensteiner	(2x)	655	19.12.1974	73	73	73	--
Kvarta	(4x)	658	21.12.1987	89	639	639	--
Mercury	(2x)	1060	22.12.1998	89	657	657	--
Merula	(2x)	3401	18.12.2003	89	658	658	--
Milonia	(2x)	26005	21.12.2015	89	658	658	--
Milvus	(2x)	1804	21.12.1999	89	658	658	--
Ostro	(4x)	26013	18.12.2013	89	568	568	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Pavo	(2x)	7959	19.12.2008	89	796	658	--
Pavona	(4x)	26006	21.12.2015	89	658	658	--
Reichersberger Neu	(2x)	662	19.12.1985	20	20	20	--
Spurt	(2x)	26017	18.12.2013	89	568	568	--
Start	(2x)	664	21.12.1987	89	639	89	--
Steirerklee	(2x, 1)	20662	20.03.2009	144	0	13,144	--
Taifun	(4x)	7956	19.12.2008	89	508	508	--
Tempus	(4x)	667	19.12.1996	89	568	568	--
Titus	(4x)	669	19.12.1996	89	508	508	--
Trevvio	(2x)	7881	18.12.2009	100	775	775	--
Van	(2x)	26016	18.12.2013	89	568	568	--

2x = diploid
4x = tetraploid
1 = Erhaltungssorte

Weißklee - *Trifolium repens* L.

Alice	(4x, g)	671	19.12.1996	89	581	581	--
Fiona	(4x, g)	5845	27.12.2007	89	658,534	658	--
Klement	(2x, m)	5842	27.12.2007	89	652	652	--
Klondike	(4x, g)	1594	20.12.2000	89	579	579	--
Merida	(4x, g)	5843	27.12.2007	89	657	657	--
Merlyn	(4x, g)	23231	18.12.2013	601	657	657	--
Milkanova Pajbjerg (Syn.: Milkanova)	(2x, m)	674	16.12.1993	89	579	579	--
Rabbani	(4x, g)	5844	27.12.2007	89	579	579	--
Riesling	(4x, m)	676	19.12.1996	89	830	830	--
Silvester	(4x, g)	24675	18.12.2013	89	579	579	--
SW Hebe	(4x, m)	2898	24.04.2002	89	558	894	--

2x = diploid
4x = tetraploid
g = Blattgröße groß
m = Blattgröße mittel

Persischer Klee - *Trifolium resupinatum* L.

Gorby		678	19.12.1995	89	613	613	--
-------	--	-----	------------	----	-----	-----	----

E. Sonstige Futterpflanzen

Phazalie - *Phacelia tanacetifolia* Benth.

Angelia	(2x, b)	681	21.12.1994	89	548	548	--
Lisette	(2x, b)	683	21.12.1994	89	585	585	--
Mira	(2x, b)	3477	18.12.2003	20	791	20	--
Oka	(2x, b)	5663	22.12.2004	20	801	20	--
Vetrovska (Syn.: Vetrovská)	(2x, b)	684	19.12.1995	89	568	568	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Wolga	(2x, b)	5662	22.12.2004	20	800	20	--

2x = diploid
b = Blütenfarbe blau

Ölrettich - *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

Pegletta	(2x, r)	688	17.12.1981	89	548	548	--
Siletina	(2x, a)	691	18.12.1973	89	560	560	--
Siletta Nova	(2x, a)	692	16.12.1986	89	548	548	--

2x = diploid
a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)
r = resistent gegen Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Sareptasenf - *Brassica juncea* (L.) Czern.

Zur Grünnutzung bestimmt

Raketa	(2x, f, a)	5837	07.04.2006	20	809	20	--
Vittasso	(2x, h, a)	741	19.12.1995	89	504	504	--

2x = diploid
f = erucasäurefrei
h = erucasäurehaltig
a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

Winterraps - *Brassica napus* L. (partim)

Körnerraps (Zur Körnernutzung bestimmt)

Adriana	(f, 00)	7638	21.08.2008	89	562	525	--
Albatros	(h, 00)	22837	12.08.2011	124	562	826	--
Allison	(h, 00)	29610	21.12.2015	124	562	562	--
Ametyst	(f, 00)	25534	14.08.2013	89	897	507	--
Arsenal	(h, 00)	25522	14.08.2013	89	562	525	--
Artoga	(h, 00)	21794	16.08.2010	124	562	826	--
Astronom	(h, 00)	26899	13.08.2014	89	562	562	--
Chagall	(f, 00)	7641	19.12.2008	89	894	894	--
DK Exmore	(h, 00)	28173	29.01.2015	89	797	871	--
DK Exonie	(h, 00)	29618	21.12.2015	89	797	871	--
DK Expertise	(h, 00)	24039	14.08.2012	124	797	708	--
DK Explicit	(h, 00)	25531	14.08.2013	89	797	708	--
DK Expower	(h, 00)	22832	12.08.2011	124	797	708	--
DK Expression	(h, 00)	28146	29.01.2015	124	797	871	--
DK Exssence	(h, 00)	25530	18.12.2013	89	797	708	--
DK Exstorm	(h, 00)	24033	14.08.2012	89	797	708	--
Gloria	(f, 00)	22835	12.08.2011	124	833	847	--
Gordon KWS	(h, 00)	28156	12.08.2015	79	618	618	--
Graf	(h, 00)	25514	14.08.2013	124	797	708	--
Harry	(f, 00)	24051	14.08.2012	124	124	124	--
Henry	(f, 00)	5780	02.02.2007	124	124	124	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Kinetic	(h, 00)	26900	13.08.2014	89	562	562	--
Komando	(f, 00)	7631	21.08.2008	79	753	753	--
Naiad	(h, 00)	26898	18.12.2014	89	797	871	--
Pamela	(f, 00)	22848	12.08.2011	89	562	762	--
Pantheon	(h, 00)	26888	13.08.2014	124	797	871	--
PX109°	(h, 00)	26867	13.08.2014	77	806	77	--
+ PX117°	(h, 00)	29602	12.08.2016	77	806	77	--
Sammy	(f, 00)	21798	16.08.2010	124	124	124	--
Sherlock	(f, 00)	21772	16.08.2010	79	618	618	--
Sidney	(f, 00)	25509	14.08.2013	124	124	124	--

Futterraps (Zur Grünnutzung bestimmt)

Akela	(f, hh)	742	20.12.1972	89	641	641	--
Fontan	(f, 00)	746	21.12.1994	548	548	548	--
Prestige	(f, 00)	749	21.12.1994	548	548	548	--

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

00 = erucasäure- und glucosinolfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)

hh = erucasäure- und glucosinolathaltig

Sommerraps - Brassica napus L. (partim)

Futterraps (Zur Grünnutzung bestimmt)

Jumbo	(f, 00)	750	22.12.1980	13	598	598	--
Kardinal	(f, 00)	751	20.12.1988	89	524	524	--
Petranova	(f, hh)	753	07.10.1964	89	504	504	--

f = freiabblühende Sorte

00 = erucasäure- und glucosinolfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)

hh = erucasäure- und glucosinolathaltig

Winterrüben - Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Zur Grünnutzung bestimmt

Buko	(4x, hh)	739	17.12.1981	27	618	618	--
Clio	(4x, hh)	5786	22.12.2005	13	13	13	--
Jupiter	(4x, hh)	5787	22.12.2005	548	548	548	--
Perko PVH	(4x, hh)	740	15.12.1967	89	618	618	--

4x = tetraploid

hh = erucasäure- und glucosinolathaltig

Winterkümmel - Carum carvi L.

Ass		2455	18.12.2003	20	20	20	--
-----	--	------	------------	----	----	----	----

Buchweizen - Fagopyrum esculentum Moench

Bamby	(2x)	802	19.12.1989	13	13	13	--
-------	------	-----	------------	----	----	----	----

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Billy	(2x)	803	19.12.1996	20	584	20	--
Kärntner Hadn	(2x, 1)	22793	18.12.2009	44	0	44	--

2x = diploid
1 = Erhaltungssorte

Sonnenblume - Helianthus annuus L.

Öl-Sonnenblume

Alexandra PR	(s)	3057	20.12.2002	507	586	543	--
ES Columbella	(s)	29088	18.12.2014	89	761	761	--
ES Violetta	(s)	27539	18.12.2013	89	761	761	--
LG5525°	(s)	24857	20.12.2011	89	562	562	--
NK Delfi	(s)	7215	22.12.2006	124	586	543	--
NK Neoma	(s, 1)	24858	20.12.2011	89	833	833	--
NK Stradi	(s)	29025	18.12.2014	124	833	543	--
P63LE75°	(s, 2)	26059	26.02.2014	77	806	77	--
P63LL06°	(s)	23294	17.12.2010	77	806	77	--
P63LL78°	(s)	26061	07.02.2013	77	806	77	--
+ P64HE118°	(s, 2)	32097	20.12.2016	77	806	77	--
P64LL41°	(s)	24645	09.01.2012	77	806	77	--
PR64F50°	(s)	21036	20.03.2009	77	806	77	--
+ SY Bacardi CLP	(s, 3)	32201	20.12.2016	124	833	543	--
SY Subtil	(s)	24859	20.12.2011	89	833	833	--

Ölsäure-Sonnenblume

ES Athletic	(s)	27529	18.12.2013	124	761	761	--
Tutti	(s)	26190	19.12.2012	124	833	543	--

Konfektionssonnenblume, Andere Nutzungen

Birdy	(s)	774	21.12.1994	20	734	20	--
-------	-----	-----	------------	----	-----	----	----

Zur Grünnutzung bestimmt

Metharoc	(s)	21258	19.12.2008	79	618	618	--
PAN 7033°	(t)	21141	14.01.2011	89	838	838	--

s = Einfachhybrid
t = Dreivegehybrid
1 = Resistent gegen das Herbizid "Pulsar 40", Wirkstoff "Imazamox"
2 = Resistent gegen das Herbizid "Express SX", Wirkstoff "Tribenuron-Methyl"
3 = Resistent gegen das Herbizid "Pulsar Plus", Wirkstoff "Imazamox"

Lein - Linum usitatissimum L.

Faserlein, Flachs (Zur Fasernutzung bestimmt)

Ötztaler	(w, bl, b, 1)	8139	21.02.2008	140	16	143,140,13	--
----------	---------------	------	------------	-----	----	------------	----

bl = Blütenfarbe blau
w = Blütenfarbe weiß
b = Kornfarbe braun
1 = Erhaltungssorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Wintermohn - Papaver somniferum L.

Josef	(l, rs, bl)	2812	19.12.2001	89	94	89	--
Zeno Morphex	(l, v, bl)	4688	10.08.2007	112	112	112	--
Zeno2002	(l, v, bl)	1750	19.12.2001	112	112	112	--

- l = Schließmohn
- rs = Blütenfarbe rosa
- v = Blütenfarbe violett
- bl = Samenfarbe blau

Sommermohn - Papaver somniferum L.

Aristo	(l, rs, bl)	2960	22.12.2005	20	137	20	--
Edel-Rot	(ü, r, gr)	784	18.12.1990	5	5	5	--
Edel-Weiß	(ü, w, gr)	785	18.12.1990	5	5	5	--
Florian	(l, r, gr)	786	19.12.1995	20	94	20	--
Zeta	(l, w, bl)	2491	20.12.2002	112	112	112	--

- l = Schließmohn
- ü = Schüttmohn
- r = Blütenfarbe rot
- rs = Blütenfarbe rosa
- w = Blütenfarbe weiß
- bl = Samenfarbe blau
- gr = Samenfarbe grau

Gelbsenf - Sinapis alba L.

Körnersenf (Zur Körnernutzung bestimmt)

Mikado	(2x, h, a)	2430	20.12.2000	548	548	548	--
Veronika	(2x, h, a)	2436	20.12.2000	89	721	721	--

Zur Grünnutzung bestimmt

Albatros	(2x, h, a)	788	19.12.1995	89	548	548	--
Bonus	(2x, h, a)	5840	22.12.2005	548	548	548	--
Carnella	(2x, h, r)	791	21.12.1994	20	549	20	--
Metex	(2x, h, r)	793	19.12.1996	89	548	548	--
Mirly	(2x, h, a)	794	15.12.1983	89	514	89	--
Raduga	(2x, f, a)	5836	07.04.2006	20	809	20	--
Sigma	(2x, h, a)	23326	09.03.2012	548	548	548	--
Signal	(2x, h, a)	795	19.12.1996	89	508	508	--
Tango	(2x, h, r)	2435	20.12.2000	89	610	585	--
Zlata	(2x, h, a)	796	19.12.1995	89	526	526	--

- 2x = diploid
- f = erucasäurefrei
- h = erucasäurehaltig
- a = anfällig für Rübennematoden (Heterodera schachtii)
- r = resistent gegen Rübennematoden (Heterodera schachtii)

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Ölkuerbis - Cucurbita pepo L.							
Beppo	(h, ub)	21325	17.12.2010	20	839	20	--
Camillo	(h, ub)	29115	18.12.2014	20	839	20	--
GL Classic	(f, ub)	24982	20.12.2011	13	13	13	--
GL Global	(h, ub)	22434	18.12.2009	13	13	13	--
GL Luna	(h, ub)	26194	19.12.2012	13	13	13	--
GL Maja	(h, ub)	29101	18.12.2014	13	13	13	--
GL Maximal	(h, ub)	21254	19.12.2008	13	13	13	--
GL Opal	(h, ub)	21253	19.12.2008	13	13	13	--
GL Oskar	(h, ub)	26195	19.12.2012	13	13	13	--
GL Planet	(h, ub)	27538	18.12.2014	13	13	13	--
GL Rustikal	(h, ub)	23614	17.12.2010	13	13	13	--
Gleisdorfer Diamant	(h, ub)	3304	22.12.2005	13	13	13	--
Gleisdorfer Ölkürbis	(f, ub)	797	16.12.1969	13	13	13	--
Retzer Gold	(f, ub)	1807	21.12.1999	117	118	118	--
Sepp	(f, ub)	799	17.12.1992	13	13	13	--
Wies 371	(f, ub)	800	21.12.1976	74	74	13	--

f = freiabblühende Sorte
h = Hybridsorte
ub = unbeschalt

Wurzelzichorie - Cichorium intybus L.

Fredonia Nova		806	17.12.1991	14	14	14	--
---------------	--	-----	------------	----	----	----	----

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe - Beta vulgaris L. var. altissima Doell

+ Amadeus	(o, 2nx2n)	30428	20.12.2016	20	827	827	--
Avia	(o, 2nx2n)	2971	20.12.2002	848	848	848	--
Baikal	(o, 2nx2n)	21031	18.12.2009	533	533	533	--
Bellini	(o, 2nx2n)	7962	19.12.2008	533	533	533	--
Bering	(o, 2nx2n)	23247	20.12.2011	848	848	848	--
Bidos	(o, 2nx2n)	27291	18.12.2014	20	827	827	--
+ Cardamone	(o, 2nx2n)	30439	20.12.2016	507	833	535	--
Cavallo	(o, 2nx2n)	25905	18.12.2013	533	533	533	--
Chagall	(o, 2nx2n)	23232	20.12.2011	848	848	848	--
Chiara	(o, 2nx2n)	2384	20.12.2000	79	618	618	--
Chika KWS	(o, 2nx2n)	25895	18.12.2013	618	618	618	--
Denisa KWS	(o, 2nx2n)	20961	18.12.2009	79	618	618	--
Dinara KWS	(o, 2nx2n)	24618	19.12.2012	79	618	618	--
Elvira KWS	(o, 2nx2n)	24617	19.12.2012	79	618	618	--
Espressa KWS	(o, 2nx2n)	27275	18.12.2014	618	618	618	--
Fabrizia KWS	(o, 2nx2n)	20960	18.12.2009	79	618	618	--
Felix	(o, 2nx2n)	28926	21.12.2015	20	627	627	--
Ferrara KWS	(o, 2nx2n)	27274	18.12.2014	618	618	618	--
+ Florian	(o, 2nx2n)	30426	20.12.2016	20	827	827	--
Francesca KWS	(o, 2nx2n)	28850	21.12.2015	618	618	618	--
+ Galindo	(o, 2nx2n)	30425	20.12.2016	20	827	827	--
Gauss	(o, 2nx2n)	28898	21.12.2015	848	848	848	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Gladiator	(o, 2nx2n)	22052	17.12.2010	20	827	827	--
+ Gulda	(o, 2nx2n)	30446	20.12.2016	848	848	848	--
Hannibal	(o, 2nx2n)	24605	19.12.2012	848	848	848	--
Helenika KWS	(o, 2nx2n)	27272	18.12.2014	618	618	618	--
Helita	(o, 2nx2n)	5661	22.12.2005	507	833	535	--
+ Heston	(o, 2nx2n)	30664	20.12.2016	533	533	533	--
+ Honey	(o, 2nx2n)	30437	20.12.2016	507	833	535	--
Horta	(o, 2nx2n)	20954	18.12.2009	507	833	535	--
Ilias	(o, 2nx2n)	22096	17.12.2010	533	533	533	--
Inge	(o, 2nx2n)	27289	18.12.2014	20	627	627	--
Integral	(o, 2nx2n)	7874	19.12.2008	20	827	827	--
+ Kalimera KWS	(o, 2nx2n)	30434	20.12.2016	618	618	618	--
Kim	(o, 2nx2n)	24625	19.12.2012	20	627	627	--
Laguna KWS	(o, 2nx2n)	20958	18.12.2009	79	618	618	--
Lentia	(o, 2nx2n)	23258	20.12.2011	533	533	533	--
Marcellina KWS	(o, 2nx2n)	25896	18.12.2013	618	618	618	--
Marino	(o, 2nx2n)	25907	18.12.2013	533	533	533	--
Menuett	(o, 2nx2n)	20975	18.12.2009	20	827	827	--
Nauta	(o, 2nx2n)	6530	27.12.2007	507	833	535	--
+ Nautera	(o, 2nx2n)	30441	20.12.2016	507	833	535	--
Neutrino	(o, 2nx2n)	27302	18.12.2014	533	533	533	--
+ Pelekano	(o, 2nx2n)	30423	20.12.2016	20	827	827	--
Punkta	(o, 2nx2n)	27306	18.12.2014	507	833	535	--
Regesta	(o, 2nx2n)	27308	18.12.2014	507	833	535	--
Rosava KWS	(o, 2nx2n)	23263	20.12.2011	79	618	618	--
Sebastiana KWS	(o, 2nx2n)	28846	21.12.2015	618	618	618	--
Serenada KWS	(o, 2nx2n)	23262	20.12.2011	79	618	618	--
Silenta	(o, 2nx2n)	5977	21.12.2006	507	833	535	--
Sixtus	(o, 2nx2n)	28889	21.12.2015	533	533	533	--
Solano	(o, 2nx2n)	7872	19.12.2008	20	827	827	--
Sporta	(o, 2nx2n)	6526	27.12.2007	507	833	535	--
Strauss	(o, 2nx2n)	27314	18.12.2014	848	848	848	--
SY Badia	(o, 2nx2n)	22068	17.12.2010	507	833	535	--
Taifun	(o, 2nx2n)	6572	27.12.2007	533	533	533	--
Terranova KWS	(o, 2nx2n)	25898	18.12.2013	618	618	618	--
Tinker	(o, 2nx2n)	6570	27.12.2007	533	533	533	--
+ Vandana KWS	(o, 2nx2n)	30432	20.12.2016	618	618	618	--
Vulpes	(o, 2nx2n)	24621	19.12.2012	20	827	827	--
Wagner	(o, 2nx2n)	22075	17.12.2010	848	848	848	--
Xanadu	(o, 2nx2n)	22097	17.12.2010	533	533	533	--

o = monogerm

2nx2n = Mutter männlich steril diploid mit diploidem Vater, Sorte diploid

Futterrübe - *Beta vulgaris* L. var. *crassa* Mansf.

Barbara	(o, 2nx4n)	887	30.12.1997	533	533	533	--
Feldherr	(o, 2nx4n)	891	18.12.1990	89	579	579	--
Jary	(o, 2nx4n)	2829	19.12.2001	89	603	603	--
Kyros	(o, 2nx4n)	893	22.12.1980	89	579	579	--

o = monogerm

2nx4n = Mutter männlich steril diploid mit tetraploidem Vater, Sorte triploid

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

H. Kartoffel

Kartoffel - Solanum tuberosum L.

Adora		1174	19.12.1995	116	551	572	--
Agata		1175	17.12.1991	89	563	563	--
Agria		1176	20.12.1988	21	541	21	--
Alonso		23227	20.12.2011	21	21	21	--
Anuschka		3413	18.12.2003	21	541	541	--
Asterix		1178	17.12.1991	89	572	572	--
Berber		1181	19.12.1985	89	645	572	--
Bettina		1182	19.12.1995	89	646	646	--
Bionta		1184	17.12.1992	21	21	21	--
Bojana		24589	19.12.2012	21	21	21	--
Bonza		5776	22.12.2005	524	524	524	--
Bosco		24592	19.12.2012	21	21	21	--
Corsa		22016	17.12.2010	21	21	21	--
Diego		23226	20.12.2011	21	21	21	--
Ditta		1194	20.12.1988	21	21	21	--
Donald		2481	20.12.2000	824	611	611	--
Erika		6541	27.12.2007	21	21	21	--
Evita		1199	21.12.1994	21	21	21	--
Exquisa		1201	21.12.1994	89	524	524	--
Fabiola		5620	22.12.2005	21	21	21	--
Fontane		4919	19.12.2001	21	673	563	--
Galata		22012	19.12.2012	21	21	21	--
Hermes		1208	20.12.1972	21	21	21	--
Husar		3411	18.12.2003	21	21	21	--
Impala		1209	17.12.1992	89	563	563	--
Jumbo		5447	22.12.2004	521	788	524	--
Kuras		1215	19.12.1995	89	570	570	--
Linzer Delikatess		1216	19.12.1974	20	20	21,20	--
Logo		5615	22.12.2006	521	788	524	--
Marizza		24591	19.12.2012	21	21	21	--
Martina		20922	18.12.2009	21	21	21	--
Meireska		28871	21.12.2015	21	21	21	--
Merkur		1218	16.12.1993	21	21	21	--
Minerva		1219	19.12.1989	95	647	647	--
Naglerner Kipfler		1221	16.12.1955	21	21	21	--
Nicola		1222	21.12.1976	89	602	602	--
Pluto		1228	17.12.1991	21	21	21	--
Ponto		1229	20.12.1988	21	541	21	--
Roko		1233	30.12.1997	21	21	21	--
Romina		1234	20.12.1988	21	21	21	--
Skonto		6540	27.12.2007	773	773	773	--
Sokrates		27270	18.12.2014	21	21	21	--
Tomensa		1250	21.12.1994	89	599	599	--
Tosca		4830	19.12.2001	21	21	21	--
Trabant		25890	18.12.2013	21	21	21	--
Valdivia		25886	18.12.2013	21	21	21	--
Xerxes		27266	18.12.2014	21	21	21	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

II. Gemüsearten

Schalotte - *Allium cepa* L. - Aggregatum Gruppe

Laaer Rosa Lotte		5158	22.12.2004	84	84	84	--
Wagger	(2)	32415	21.12.2015	169	0	16	--

2 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Winterzwiebel - *Allium cepa* L. - Cepa Gruppe

Tundra	(f, 1)	5421	16.04.2004	72	72	72	--
--------	--------	------	------------	----	----	----	----

f = freiabblühende Sorte

1 = Winterzwiebel (auch für Frühjahrsanbau geeignet, "Wechselform")

Sommerzwiebel - *Allium cepa* L. - Cepa Gruppe

Gelbe Laaer	(f)	809	17.12.1992	84	84	84	--
Rote Laaer	(f)	873	17.12.1992	84	84	84	--
Rote Wiener	(f, 2)	23208	17.12.2010	148	72	148	--
Schneeweiße Unterstinkenbrunner	(f)	812	19.12.1995	84	84	84	--
Schoderleer Steckzwiebel	(f)	813	19.12.1995	84	84	84	--
Wiener Bronzekugel	(f)	814	16.12.1986	72	72	72	--
Wiro	(f)	872	17.12.1991	72	72	72	--

f = freiabblühende Sorte

2 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Winterheckenzwiebel - *Allium fistulosum* L.

Gloria		1855	23.02.1999	72	666	72	--
Satschen	(1)	28407	18.12.2013	148	0	148	--

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Knoblauch - *Allium sativum* L.

Laaer Frühjahrsknoblauch		7282	30.12.1997	84	84	84	--
Laaer Weingartenknoblauch		7283	30.12.1997	84	84	84	--

Sellerie - *Apium graveolens* L.

Alba	(f, k, 1)	30831	18.12.2014	148	0	148	--
Wiener Riesen	(f, k)	815	21.05.1948	72	72	72	--

f = freiabblühende Sorte

k = Knollensellerie

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Rote Rübe - *Beta vulgaris* L.

Bernstein	(f, 1)	23185	17.12.2010	148	0	148	--
-----------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Mangold - *Beta vulgaris* L.

Feurio	(f, 1)	20699	17.12.2010	88	0	88	--
+ Jessica	(f)	28816	20.12.2016	88	88	88	--
Walliser	(f)	30418	21.12.2015	88	882	88	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Kohlrabi - *Brassica oleracea* L.

Blaro	(f)	2016	21.12.2015	88	881	88	--
Blauer Speck (Syn.: Niebieska Maslowa, Purple Speck, Blauwe Spek)	(f, 1)	23186	17.12.2010	148	0	148	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Krauskohl - *Brassica oleracea* L.

Roter Grünkohl	(f, 1)	25894	17.12.2010	88	0	88	--
----------------	--------	-------	------------	----	---	----	----

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Weißkraut - *Brassica oleracea* L.

Andor	(f)	27319	18.12.2014	88	88	88	--
Kärntner Steirisches Gebirgskraut	(f)	818	21.12.1994	72	72	72	--
Oststeirerkraut	(f, 1)	23200	17.12.2010	148	0	148	--
Premstätten Schnitt	(f)	819	17.12.1991	72	72	72	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Rotkraut - *Brassica oleracea* L.

Granat	(f)	28859	21.12.2015	88	880	88	--
--------	-----	-------	------------	----	-----	----	----

f = freiabblühende Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Wirsingkohl - Brassica oleracea L.							
Walla	(f)	27757	18.12.2014	72	72	72	--
Wiener Winter	(f, 1)	25900	17.12.2010	148	72	148	--
f = freiabblühende Sorte							
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Paprika, Pfefferoni - Capsicum annum L.							
Aciburun	(f, cv, 1)	23211	17.12.2010	88	0	88	--
Antalya'dan	(f, cf, 1)	20702	17.12.2010	88	0	88	--
Austrocapi	(f, cf)	822	22.12.1980	72	72	72	--
Barkan	(f, cf, 1)	30388	18.12.2014	88	88	88	--
Bolivian Rainbow	(f, cv, 1)	30391	18.12.2014	88	88	88	--
Caro	(f, cf)	824	20.12.1988	72	72	72	--
Cece-AS	(f, cf)	825	21.12.1994	72	72	72	--
Chili-AS	(f, cv)	837	21.12.1994	72	72	72	--
Cornetto	(f, cf, 1)	20683	17.12.2010	88	0	88	--
Croccanti rossi	(f, cv, 1)	20704	17.12.2010	88	0	88	--
Elefant	(f, cv, 1)	20684	17.12.2010	88	0	88	--
FE 747	(f, cf)	826	17.12.1981	71	71	71	--
Ferenc Tender	(f, cf)	2684	21.12.1999	88	88	88	--
Gelber Block	(f, cf)	827	17.12.1991	72	72	72	--
Gelber Sprial	(f, cf)	838	19.12.1996	71	71	71	--
Halblanger Vulkan	(f, cv)	839	20.12.1988	72	72	72	--
Jalapeno	(f, cv)	22447	19.12.2012	88	0	88	--
+ Julietta	(f, cf)	28820	01.02.2016	88	88	88	--
Korosko	(f, cf)	20973	18.12.2009	88	88	88	--
Laurenzi	(f, cf, 1)	27729	19.12.2012	157	157	157	--
Leutschauer Schotenpfeffer	(f, cv, 1)	23197	17.12.2010	148	0	148	--
Merinos	(f, cf)	7842	18.12.2009	72	72	72	--
Milder Spiral	(f, cv)	840	20.12.1988	72	72	72	--
Mustafa	(f, cf, 1)	20688	17.12.2010	88	0	88	--
Neusiedler Ideal	(f, cf)	831	06.07.1951	72	72	72	--
Novostar	(h, cv)	841	19.12.1996	72	741	72	--
Ochsenhorn	(f, cf, 1)	23199	17.12.2010	148	0	148	--
Paradeisfrüchtig Frührot	(f, cf)	833	21.12.1994	72	72	72	--
Paradeisfrüchtiger Gelber	(f, cf, 1)	21232	17.12.2010	88	0	88	--
Pilunca	(f, cf, 1)	20705	17.12.2010	88	0	88	--
Poot pepper	(f, cv, 1)	28834	18.12.2013	88	88	88	--
Rondero	(f, cv, 1)	28826	18.12.2013	88	88	88	--
Roter Augsburg	(f, cf, 1)	23202	17.12.2010	148	0	148	--
Sarit gat	(f, cv, 1)	20690	17.12.2010	88	0	88	--
+ Scharfer Spiral	(f, cv, 1)	33728	20.12.2016	148	0	148	--
Seewinkler Frühroter Capia	(f, cf)	835	16.12.1971	71	71	71	--
Somborkina	(f, cf, 1)	20691	17.12.2010	88	0	88	--
Sweet Chocolate	(f, cf, 1)	20707	17.12.2010	88	0	88	--
Sweet Palena	(f, cf)	25892	19.12.2012	88	88	88	--
Taeyang hot	(f, cv, 1)	30389	18.12.2014	88	88	88	--
Taeyang medium	(f, cv, 1)	28825	18.12.2013	88	88	88	--
Taeyang mild	(f, cv, 1)	28824	18.12.2013	88	88	88	--
Türkischer Gewürzpaprika	(f, cv, 1)	21234	17.12.2010	88	0	88	--
Turuncu Spiral	(f, cv, 1)	20692	17.12.2010	88	0	88	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
WE 880	(f, cf)	836	20.12.1988	72	72	72	--
Wieser Milder	(f, cv, 1)	20708	17.12.2010	88	74	88	--
Yesil Tatli	(f, cf, 1)	20709	17.12.2010	88	0	88	--
Ziegenhorn Bello	(f, cv)	842	21.12.1994	72	72	72	--
Ziegenhorn Mazedonien	(f, cv, 1)	30832	18.12.2014	148	0	148	--

- f = freiabblühende Sorte
h = Hybridsorte
cf = Capsaicin fehlend
cv = Capsaicin vorhanden
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zichorie - *Cichorium intybus* L.

Catalogna spezial	(b, 1)	32430	21.12.2015	148	0	148	--
-------------------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

- b = Blattzichorie
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zuckermelone - *Cucumis melo* L.

Streits Freiland Grüngenetz	(f, 1)	23205	17.12.2010	148	0	148	--
-----------------------------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

- f = freiabblühende Sorte
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Gurke - *Cucumis sativus* L.

Dekan	(f, s, 1)	23188	17.12.2010	148	0	148	--
Limona	(f, s)	2685	21.12.1999	88	88	88	--
+ Russkaja	(f, s, 1)	32436	20.12.2016	148	0	148	--

- f = freiabblühende Sorte
s = Salat- und Schälgurke
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Karotte - *Daucus carota* L.

Gelber Goliath	(f)	848	20.12.1988	72	72	72	--
Lange Loiser	(f, 1)	23196	17.12.2010	148	0	148	--
+ Maruschka	(f)	28833	01.02.2016	88	88	88	--
Ochsenherz	(f)	23210	17.12.2010	88	0	88	--
Purple Dragon Selektion	(f, 1)	29309	18.12.2014	148	158	158	--

- f = freiabblühende Sorte
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Kürbis - *Cucurbita pepo* L.

Costates Romanesco	(f, b)	844	19.12.1995	88	88	88	--
Erken	(f, b, 1)	30830	18.12.2014	148	0	148	--
Vento	(h, b)	1086	22.12.1998	72	667	72	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Zelena Tikvica	(f, b, 1)	28408	18.12.2013	148	0	148	--

f = freiabblühende Sorte
 h = Hybridsorte
 b = Buschform
 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Salat - *Lactuca sativa* L.

Chinesische Keule	(f, 1)	20698	17.12.2010	88	0	88	--
Gelber Kaiser	(f, 1)	23191	17.12.2010	148	0	148	--
Grazer Eishauptel	(f)	1258	20.12.1988	72	72	72	--
Grazer Krauthauptel 2 (Syn.: Blonde à bord rouge 2, Iceberg 2, Batavia rubia de borde rojo 2, Laibacher Eis 2)	(f)	1259	06.07.1951	72	72	74,72	--
Grüner aus Maria Lankowitz	(f, 1)	23192	17.12.2010	148	0	148	--
Murielle	(f)	20695	18.12.2009	88	88	88	--
Redbone	(f, 1)	25137	17.12.2010	148	0	862	--
Romero	(f)	1260	21.12.1994	72	72	72	--
Roter Butterhäuptl	(f, 1)	23203	17.12.2010	148	0	148	--
Unikum-AS	(f)	1262	21.12.1994	72	72	72	--
Wintermarie	(f, 1)	29839	18.12.2014	148	0	148	--

- f = Freilandsalat
 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Kopfsalat - *Lactuca sativa* L.

Admiral	(f)	850	21.12.1994	72	72	72	--
Amarella	(t)	852	19.12.1996	72	72	72	--
Kagraner Sommer 2 (Syn.: Regina d'estate 2, Smeraldo 2, Estiva di Kagran 2, Steran 2, K.S. 2, America 2, Zomerkoning 2, Amerika 2, Emilia 2)	(f)	858	21.05.1948	72	72	72	--
Neusiedler Gelber Winter	(w)	859	19.12.1978	72	72	72	--
Winterkönig	(w)	861	16.12.1955	72	72	72	--

- f = Freilandsalat
 t = Treibsalat
 w = Wintersalat

Schnittsalat - *Lactuca sativa* L.

Grüner Eishauptel	(f)	990	21.12.1994	72	72	72	--
Venezianer	(f)	987	19.12.1995	88	88	88	--

- f = Freilandsalat

Kochsalat - *Lactuca sativa* L.

Forellenschluß	(f)	862	20.12.1977	72	72	72	--
Zieglers Wiener Maidivi	(f)	863	06.07.1951	72	72	72	--

- f = Freilandsalat

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Tomate - Solanum lycopersicum L.							
Auriga	(f, 1)	20663	17.12.2010	88	0	88	--
Banana Legs	(f, 1)	20703	19.12.2012	88	0	88	--
Black Cherry	(f)	20673	18.12.2009	88	88	88	--
Black Plum	(f, 1)	20664	17.12.2010	88	0	88	--
Black Trifele 2	(f, 1)	28822	18.12.2013	88	88	88	--
Brandywine Sherry	(f, 1)	20674	17.12.2010	88	0	88	--
Charlie Green	(f, 1)	20675	17.12.2010	88	0	88	--
Clou	(f, 1)	25375	17.12.2010	148	862	862	--
Dattelwein	(f, 1)	20665	17.12.2010	88	0	88	--
De Berao	(f, 1)	20676	17.12.2010	88	0	88	--
+ Donatellina	(f)	27253	20.12.2016	88	88	88	--
Dorada	(f, 1)	25376	17.12.2010	148	862	862	--
Fuzzy Wuzzy	(f, 1)	25138	17.12.2010	148	0	862	--
Gelbe Johannisbeere	(f, 1)	20666	17.12.2010	88	0	88	--
German Gold	(f, 1)	20667	17.12.2010	88	0	88	--
Green Zebra	(f, 1)	20668	17.12.2010	88	0	88	--
Ida Gold	(f, 1)	25139	17.12.2010	148	0	862	--
Justens Gelbe	(f, 1)	23195	17.12.2010	148	0	148	--
Kremser Perle	(f)	865	21.12.1994	72	72	72	--
Lila Sari	(f, 1)	29308	18.12.2014	148	148	148	--
Lilac	(f, 1)	20669	17.12.2010	88	0	88	--
Mühls Mini	(f, 1)	28405	18.12.2013	148	0	148	--
Naama	(f, 1)	23206	17.12.2010	148	0	148	--
Ochsenherz Orange	(f, 1)	20677	17.12.2010	88	88	88	--
Ochsenherz Österreicher	(f, 1)	23198	17.12.2010	148	0	148	--
Olena Ukrainian	(f, 1)	20678	17.12.2010	88	0	88	--
Paul Robson	(f, 1)	20679	17.12.2010	88	0	88	--
Primavera	(f, 1)	25374	17.12.2010	148	862	862	--
Quedlinburger Frühe Liebe	(f, 1)	29307	18.12.2014	148	148	148	--
Red Cavern	(f, 1)	20670	17.12.2010	88	0	88	--
Resi	(f, 1)	25141	17.12.2010	148	0	862	--
Rosa	(f, 1)	25891	19.12.2012	88	88	88	--
Rotes Herz	(f, 1)	28406	18.12.2013	148	0	148	--
Shimmeig Creg	(f, 1)	20680	17.12.2010	88	0	88	--
Silbertanne	(f, 1)	25140	17.12.2010	148	0	862	--
Stupice	(f, 1)	30833	18.12.2014	148	0	148	--
Tigerette Cherry	(f, 1)	25142	17.12.2010	148	0	862	--
Tschernij Prinz	(f, 1)	22446	17.12.2010	88	0	88	--
Valencia	(f, 1)	20671	17.12.2010	88	0	88	--
White Beauty (Syn.: Beauté blanche)	(f, 1)	20681	17.12.2010	88	0	88	--
White Sensation	(f, 1)	30387	18.12.2014	88	88	88	--
Yellow Stuffer	(f, 1)	20672	17.12.2010	88	0	88	--
Yellow Submarine	(f)	27250	19.12.2012	88	873	88	--
Zieglers Fleisch	(f)	867	21.12.1994	72	72	72	--
Zuckertraube	(f)	868	21.12.1994	88	88	88	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Petersilie - *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lange Oberlaaer	(f, w)	869	21.12.1994	72	72	72	--
Walser Petersilie	(f, s, 1)	23207	17.12.2010	148	0	148	--

- f = freiabblühende Sorte
- s = Schnittpetersilie
- w = Wurzelpetersilie
- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Gemüseerbse - *Pisum sativum* L. (partim)

Haubners Siegerin	(1)	25893	17.12.2010	148	0	148	--
Rote Erbse von Pischelsdorf	(1)	29513	18.12.2013	159	160	159	--

- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Rettich - *Raphanus sativus* L.

Lindegger Sommer	(2x, f, w)	901	19.12.1995	72	72	72	--
Wiener Runder Kohlschwarzer	(2x, f, s)	902	21.05.1948	72	72	72	--

- 2x = diploid
- f = freiabblühende Sorte
- s = Rübenfarbe schwarz
- w = Rübenfarbe weiß

Radieschen - *Raphanus sativus* L.

Grazer Treib	(2x, f, r, 1)	879	17.12.2010	148	72	148	--
Jowas Bonus	(2x, f, r)	880	20.12.1988	80	76	80	--
Ladenbeet	(2x, f, w)	881	19.12.1996	72	72	72	--
Riesen von Aspern	(2x, f, r)	882	06.07.1951	72	72	72	--
Stamm P	(2x, f, r)	884	21.12.1994	72	72	72	--
Wiener Rotes Treib	(2x, f, r)	885	21.12.1982	72	72	72	--

- 2x = diploid
- f = freiabblühende Sorte
- r = Knollenfarbe rot
- w = Knollenfarbe weiß
- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Eierfrucht - *Solanum melongena* L.

Benarys Blaukönigin	(1)	32435	21.12.2015	148	0	148	--
---------------------	-----	-------	------------	-----	---	-----	----

- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Stoppelrübe - *Brassica rapa* L.

Stoppelrübe aus der Wildschönau	(f, 1)	23204	17.12.2010	148	0	148	--
---------------------------------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

- f = freiabblühende Sorte
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Riesenkürbis - *Cucurbita maxima* Duchesne

Herrenkürbis Bauer	(f, a, 1)	25867	17.12.2010	148	0	148	--
Hokkaido Orange	(f, a)	1085	22.12.1998	88	113	88	--
Reigel	(f, a, 1)	32432	21.12.2015	148	0	148	--

- f = freiabblühende Sorte
a = Ausläufer bildend
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Feuerbohne - *Phaseolus coccineus* L.

Bonela		870	20.12.1988	13	13	74	--
Melange		871	21.12.1994	74	74	74	--
Ober-Wolfsbacher Feuerbohne	(1)	23190	17.12.2010	148	0	148	--

- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Buschbohne - *Phaseolus vulgaris* L.

Black Turtle	(1)	27251	19.12.2012	88	88	88	--
Etsdorfer	(1)	23189	17.12.2010	148	0	148	--
Marona		32505	21.12.2015	88	896	88	--
Rotholzer	(1)	958	21.12.2015	169	170	16	--

- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Stangenbohne - *Phaseolus vulgaris* L.

Bregenzer	(1)	23187	17.12.2010	148	0	148	--
Forellenbohne		875	21.12.1994	88	88	88	--
Kärntner Butter	(1)	32431	21.12.2015	148	0	148	--
Marmorierter Mond	(1)	32433	21.12.2015	148	0	148	--
Posthörnchen	(1)	23201	17.12.2010	148	0	148	--
Siena		876	21.12.1994	88	88	88	--
Steirische Grüne	(1)	32434	21.12.2015	148	0	148	--
+ Trebona		32509	20.12.2016	88	896	88	--
Wieser Kipflerbohne		877	21.12.1994	74	74	74	--
Wieser Wachtelbohne		878	21.12.1994	74	74	74	--

- 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Puffmais - Zea mays L. (partim)

White Selection	(f, 1)	28823	18.12.2013	88	88	88	--
-----------------	--------	-------	------------	----	----	----	----

f = freiablühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zuckermis - Zea mays L. convar. saccharata Kck.

Ashworth	(f, 1)	28817	21.12.2015	88	88	88	--
True Sweet Gold	(f, 1)	28818	21.12.2015	88	88	88	--

f = freiablühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

III. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Landwirtschaftliche Arten)

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Sommerhafer - *Avena sativa* L.

Bison	(g)	27347	02.04.2015	124	500	500	30.06.2017	--
Edelprinz	(g)	3053	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Escudino	(g)	2861	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Eugen	(g)	3599	10.12.2015	5	5	5	30.06.2018	--
Obelisk	(g)	21021	16.10.2014	124	547	547	30.06.2017	--
Ozon	(g)	25928	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Seldon	(g)	25931	24.02.2016	124	547	547	30.06.2018	--
Typhon	(g)	4539	31.12.2015	124	500	500	30.06.2018	--

g = Gelbhafer

Wintergerste - *Hordeum vulgare* L. sensu lato

Zweizeilige

Antalya	(b)	7668	24.02.2016	124	519	519	30.06.2018	--
Boreale	(b)	2997	31.12.2014	89	670	670	30.06.2017	--
Marielle	(b)	21844	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Melodica	(b)	7678	14.01.2015	13	524	524	30.06.2017	--
Opal	(b)	2245	31.12.2015	124	762	124,525	30.06.2017	--
Veturia	(b)	20288	12.01.2015	89	614	614	30.06.2017	--
Yatzy	(b)	7682	15.12.2016	89	682	682	30.06.2019	--

Mehrzeilige

Fridericus	(b)	3820	31.12.2016	124	504	504	30.06.2019	--
Gigga	(b)	22905	24.02.2016	124	753	753	30.06.2018	--
Heike	(b)	4123	16.10.2014	124	124	124	30.06.2017	--
Laverda	(b)	3822	31.12.2016	124	500	500	30.06.2019	--
Oodin	(b, h)	28302	26.08.2016	89	833	820	30.06.2019	--
Wendy	(b)	7664	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Yoole	(b, h)	7685	12.01.2015	89	820	820	30.06.2017	--

b = bespelzte Gerste

h = Hybridsorte

Sommergerste - *Hordeum vulgare* L. sensu lato

Zweizeilige

Antigone	(b)	4078	16.12.2015	89	766	817	30.06.2018	--
Bojos	(b)	3979	17.12.2014	89	768	768	30.06.2017	--
Danuta	(b)	1788	18.04.2016	26	500	500	30.06.2018	--
Elixia	(b)	24642	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Estana	(b)	2514	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Kerstin	(b)	25982	02.04.2015	124	500	500	30.06.2017	--
Kontiki	(b)	6591	14.01.2015	89	682	682	30.06.2017	--
KWS Asta	(b)	25986	02.04.2015	124	504	504	30.06.2017	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
KWS Thessa	(b)	25988	24.02.2016	124	504	504	30.06.2018	--
Patrizia	(b)	25983	02.04.2015	124	500	500	30.06.2017	--
Quench	(b)	20379	16.12.2015	89	833	820	30.06.2018	--
Shuffle	(b)	24669	12.01.2015	89	833	820	30.06.2017	--
Sunshine	(b)	21073	12.01.2015	89	519	519	30.06.2017	--
Tatum	(b)	22118	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Tesla	(b)	24664	12.01.2015	89	562	840	30.06.2017	--
Victoriana	(b)	7943	16.09.2015	124	504	504	30.06.2018	--
Vivaldi	(b)	7947	02.04.2015	124	562	525	30.06.2017	--

b = bespelzte Gerste

Winterroggen - Secale cereale L.

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Kier	(2x, f)	2691	02.04.2015	26	516	516	30.06.2017	--
Marcelo	(2x, f)	4484	31.12.2016	124	504	504	30.06.2019	--
SU Drive	(2x, h)	27012	24.02.2016	124	518	518	30.06.2018	--

2x = diploid
f = freiabblühende Sorte
h = Hybridsorte

Wintertriticale - x Triticosecale Wittm. es A. Camus

Kitaro	(6x)	1011	02.04.2015	26	516	516	30.06.2017	--
Madilo	(6x)	4176	31.12.2016	124	516	516	30.06.2019	--
Tarzan	(6x)	21858	17.11.2015	89	672	672	30.06.2018	--
Trisidan	(6x)	4173	12.01.2015	89	603	603	30.06.2017	--

6x = hexaploid

Winterweizen - Triticum aestivum L.

Achat	(k)	1	08.01.2015	26	26	26	30.06.2017	--
Alatus	(k, 1)	21935	12.08.2016	89	546	546	30.06.2019	--
Alfredo	(g)	25701	16.10.2014	124	124	124	30.06.2017	--
Atrium	(g)	2311	18.04.2016	26	26	26	30.06.2018	--
Avenir	(k)	24204	12.08.2016	89	519	519	30.06.2019	--
Belmondo	(k)	93	14.01.2016	89	616	616	30.06.2018	--
Bitop	(g)	3568	31.12.2016	124	124	124	30.06.2019	--
Brutus	(g)	94	14.11.2014	20	20	20	30.06.2017	--
Complet	(k)	98	21.10.2016	13	524	524	30.06.2019	--
Ekolog	(g)	21888	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Eriwan	(k)	4333	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Exklusiv	(k)	1735	17.11.2014	5	5	5	30.06.2017	--
Granat	(k)	1286	02.04.2015	26	26	26	30.06.2017	--
Impulsiv	(g)	4655	16.10.2014	124	124	124	30.06.2017	--
Indigo	(k)	3537	31.12.2016	124	835	124	30.06.2019	--
Landsknecht	(k)	25732	12.08.2016	89	855	855	30.06.2019	--
Lucio	(g)	21912	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
Lukas	(g)	3170	16.10.2014	124	124	818,124	30.06.2017	--
Plinius	(k)	24160	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Plutos	(k)	4326	11.08.2015	89	546	546	30.06.2018	--
Saturnus	(g)	1991	19.05.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Stefanus	(g)	4351	31.12.2015	124	124	124	30.06.2018	--
SW Maxi	(k)	3375	12.01.2015	89	897	898	30.06.2017	--
Xenos	(k, 1)	1017	15.12.2016	89	546	546	30.06.2019	--
Yello	(k)	7778	27.10.2016	124	825	124	30.06.2019	--

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegrant, grannenspitzig)

1 = Winterweizen (auch für Frühljahrsaussaat geeignet, "Wechselform, Wechselweizen")

Sommerweizen - Triticum aestivum L.

Alora	(k)	7885	16.12.2015	13	573	573	30.06.2018	--
SW Kronjet	(k)	4210	16.09.2015	124	894	894	30.06.2018	--
Triso	(k)	1794	30.01.2015	89	585	585	30.06.2017	--

k = Kolbenweizen (unbegrant, grannenspitzig)

Winterdurumweizen - Triticum durum Desf.

Cliodur		22943	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
IS Pentadur		22942	22.10.2015	89	843	843	30.06.2018	--
Logidur		7700	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
Superdur		1766	02.04.2015	26	26	26	30.06.2017	--

Mais - Zea mays L.

Acces	(s)	2601	15.12.2015	89	840	562	30.06.2018	--
Amadeo	(s)	3247	08.01.2015	79	618	618	30.06.2017	--
Anjou 249	(s)	3563	31.12.2014	116	562	562	30.06.2017	--
Anjou 277	(s)	7032	15.12.2015	116	562	562	30.06.2018	--
Anjou 456	(s)	5933	31.12.2015	116	562	562	30.06.2018	--
Crispi	(s)	6954	20.11.2014	648	648	648	30.06.2017	--
Delitop	(s)	3069	27.01.2016	507	586	543	30.06.2018	--
DKC2960°	(s)	7150	14.11.2014	20	797	708	30.06.2017	--
DKC2971°	(s)	21164	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC3476°	(s)	7012	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC3717°	(s)	24845	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC3871°	(s)	8003	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4005°	(s)	7014	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4190°	(s)	22293	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4350°	(s)	7151	14.11.2014	20	797	708	30.06.2017	--
DKC4371°	(s)	8087	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC4406°	(s)	23425	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4530°	(s)	27421	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC4622°	(s)	3196	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4685°	(t)	22289	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4860°	(s)	8089	20.01.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC5143°	(s)	3387	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
Dodixx	(s)	23392	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Doncarlo	(s)	8082	24.10.2016	20	20	20	30.06.2019	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Dracila (Syn.: PR38P05)	(s)	1498	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
ES Sensor	(t)	21148	05.11.2015	771	771	772	30.06.2018	--
ES Ultrastar	(s, 1)	5925	05.11.2015	771	771	814	30.06.2018	--
Exxtrem Duo	(s, 1)	22320	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Friedrixx	(s)	7040	23.10.2014	100	775	775	30.06.2017	--
Friedrixx Duo	(s, 1)	22325	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Grandioso	(s)	8084	20.01.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Juxxin	(s)	8045	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Kapsus	(s)	7025	08.01.2015	79	618	618	30.06.2017	--
Lavena	(s)	7910	09.11.2016	648	648	648	30.06.2019	--
LG 3220°	(s)	21175	15.12.2015	89	840	562	30.06.2018	--
LG3320°	(s)	7009	18.12.2014	89	562	562	30.06.2017	--
LG3395°	(s)	22290	15.12.2015	89	562	562	30.06.2018	--
Marcello	(t)	7028	08.01.2015	79	618	618	30.06.2017	--
MAS 21D°	(s)	7909	09.11.2016	648	648	648	30.06.2019	--
Maxxis Duo	(s, 1)	8046	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Monxx	(s)	26157	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
NK Gitago	(t)	21179	27.01.2016	507	833	543	30.06.2018	--
NK Ravello	(s)	5873	31.12.2015	507	586	543	30.06.2018	--
P8327°	(s)	24735	07.12.2016	77	806	77	30.06.2019	--
P8355°	(s)	27450	15.07.2015	804	806	77	30.06.2018	--
P9000°	(s)	21119	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9124°	(s)	24731	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9257°	(s)	26046	07.12.2016	77	806	77	30.06.2019	--
P9285°	(s)	26057	07.12.2016	806	806	77	30.06.2019	--
P9345°	(s)	22263	07.12.2016	804	513	77	30.06.2019	--
P9353°	(s)	29031	15.07.2015	77	806	77	30.06.2018	--
P9409°	(s)	26056	15.07.2015	806	806	77	30.06.2018	--
P9501°	(s)	24753	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9543°	(s)	29028	15.07.2015	804	806	77	30.06.2018	--
P9715°	(s)	22260	07.12.2016	77	513	77	30.06.2019	--
P9832°	(s)	30402	11.10.2016	77	806	77	30.06.2019	--
PR36P85°	(s)	5901	31.12.2015	804	806	806	30.06.2018	--
PR37K92°	(s)	8069	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
PR37N01°	(s)	6919	31.12.2016	804	513	806	30.06.2019	--
PR37N54°	(s)	6921	31.12.2016	804	513	806	30.06.2019	--
PR38B12°	(s)	5896	31.12.2016	77	806	806	30.06.2019	--
PR38M27°	(s)	8280	07.12.2016	804	806	806	30.06.2019	--
PR39B22°	(s)	21107	08.08.2014	77	806	77	30.06.2017	--
PR39T13°	(s)	5984	31.12.2015	77	806	806	30.06.2018	--
PR39W45°	(s)	6907	31.12.2016	77	806	806	30.06.2019	--
Quintis	(s)	339	25.04.2016	100	654	814	30.06.2018	--
Ribera (Syn.: PR37M34)	(s)	1500	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
Rogoso	(s)	26126	20.01.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Roxy	(s)	23394	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Saxxoo	(s)	2529	25.04.2016	100	654	620	30.06.2018	--
Severo	(t)	8026	17.11.2015	79	618	618	30.06.2018	--
SY Consistent	(s)	23448	27.01.2016	507	833	543	30.06.2018	--
Talentic	(s)	5959	18.12.2014	89	797	708	30.06.2017	--
Texxud Duo	(s, 1)	21197	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Tierixx	(s)	26159	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Vitalina	(s)	2936	09.03.2015	79	618	618	30.06.2017	--

s = Einfachhybrid
t = Dreivegehybrid
1 = Modifizierte Form (Resistent gegen das Herbizid "Focus Ultra", Wirkstoff "Cycloxydim")

B. Gräser

Wiesenschwingel - *Festuca pratensis* Huds.

Lifara	(2x)	156	03.07.2014	89	585	829	30.06.2017	--
Limosa	(2x)	2780	03.07.2014	89	585	829	30.06.2017	--

2x = diploid

Italienisches Raygras - *Lolium multiflorum* Lam. ssp. non alternativum

Aberepic	(2x)	5642	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Barmega	(4x)	3416	02.12.2016	89	581	581	30.06.2019	--
Brocar	(4x)	5641	31.12.2015	89	549	549	30.06.2018	--
Caribu	(2x)	5639	31.12.2016	89	796	658	30.06.2019	--
Ellire	(4x)	500	10.09.2015	89	658,534	534	30.06.2018	--
Tigris	(2x)	5640	31.12.2015	89	796	658	30.06.2018	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Englisches Raygras - *Lolium perenne* L.

Aberavon	(2x)	5528	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Aberdart	(2x)	5527	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Lihersa	(2x)	514	03.07.2014	89	585	829	30.06.2017	--
Lineker	(2x)	22161	30.08.2016	89	579	579	30.06.2019	--
Lipresso	(2x)	5535	03.07.2014	89	585	829	30.06.2017	--
Montando	(4x)	5532	31.12.2015	89	729	729	30.06.2018	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Bastardraygras - *Lolium x boucheanum* Kunth

Aberecho	(4x)	6676	21.12.2016	89	700	700	30.06.2019	--
Pilot	(2x)	525	19.05.2016	20	508	20	30.06.2018	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Wiesenrispe - *Poa pratensis* L.

Adam 1		5797	31.12.2014	89	684	684	30.06.2017	--
--------	--	------	------------	----	-----	-----	------------	----

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Blaue Lupine - *Lupinus angustifolius* L.

Körnerlupine (Zur Körnernutzung bestimmt)

Borlu	(s)	5634	31.12.2015	89	508	508	30.06.2018	--
Boruta	(s)	3575	31.12.2015	89	508	508	30.06.2018	--

s = Süßlupine

Sommerkörnererbse, Körnererbse - *Pisum sativum* L.

Diwi	(r, w, ge)	5461	31.12.2014	89	594	594	30.06.2017	--
Gotik	(r, w, ge)	1344	19.05.2016	20	547	547	30.06.2018	--
Jetset	(r, w, ge)	7827	21.12.2016	89	533	533	30.06.2019	--
Natura	(b, w, ge)	5992	16.09.2015	124	547	547	30.06.2018	--
Ovation	(r, w, ge)	7825	21.12.2016	89	594	594	30.06.2019	--
Protecta	(b, w, ge)	22003	16.09.2015	124	547	547	30.06.2018	--
Respect	(r, w, ge)	5995	31.12.2016	89	533	533	30.06.2019	--
Tinker	(r, w, ge)	3579	31.12.2014	124	504	504	30.06.2017	--

b = Blatttyp

r = Rankentyp (halbblattlos)

w = Blütenfarbe weiß

ge = Samenfarbe gelb

Ackerbohne - *Vicia faba* L. (partim)

Körnerackerbohne (Zur Körnernutzung bestimmt)

Carola	(b)	679	19.01.2016	27	27	27	30.06.2018	--
Valeria	(w)	1035	14.01.2015	13	13	13	30.06.2017	--

b = Blütenfarbe bunt (Melaninfleck vorhanden)

w = Blütenfarbe weiß (Melaninfleck fehlend)

Sojabohne - *Glycine max* (L.) Merrill

Alma Ata	(v)	7228	31.12.2016	89	719	89	30.06.2019	--
London	(w)	3289	31.12.2014	124	725	124	30.06.2017	--
Lotus	(v)	7227	31.12.2016	89	719	89	30.06.2019	--
Satyna	(v)	7224	31.10.2016	100	775	775	30.06.2019	--
Sépia	(v)	3738	23.10.2014	100	620	620	30.06.2017	--
SY Emily	(v)	26193	24.02.2016	124	868	124	30.06.2018	--

v = Blütenfarbe violett

w = Blütenfarbe weiß

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

D. Kleinsamige Leguminosen

Rotklee - *Trifolium pratense* L.

Larus	(4x)	5635	31.12.2015	89	796	658	30.06.2018	--
-------	------	------	------------	----	-----	-----	------------	----

4x = tetraploid

E. Sonstige Futterpflanzen

Ölrettich - *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

Sirella	(2x, a)	5839	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--
---------	---------	------	------------	-----	-----	-----	------------	----

2x = diploid

a = anfällig für Rübennekrotose (Heterodera schachtii)

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Winterraps - *Brassica napus* L. (partim)

Körnerraps (Zur Körnernutzung bestimmt)

Casoar	(f, 00)	5783	31.12.2016	124	797	708	30.06.2019	--
Castille	(f, 00)	4714	31.12.2015	124	797	708	30.06.2018	--
Catalina	(f, 00)	4716	31.12.2016	89	797	708	30.06.2019	--
DK Excellium	(h, 00)	25513	24.02.2016	124	797	708	30.06.2018	--
DK Exclusiv	(h, 00)	24034	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DK Exfield	(h, 00)	22859	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DK Sequoia	(h, 00)	16718	02.08.2016	89	797	708	30.06.2019	--
Electronic	(h, 00)	26890	24.02.2016	124	797	871	30.06.2018	--
Exagone	(h, 00)	5771	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
Inspiration	(h, 00)	22846	01.07.2015	89	585	585	30.06.2018	--
Mickey	(f, 00)	7622	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
PR46D07°	(h, 00)	25502	15.09.2015	77	806	77	30.06.2018	--
Pulsar	(h, 00)	5770	01.07.2015	89	585	585	30.06.2018	--
PX112°	(h, 00)	28124	06.10.2015	77	806	77	30.06.2018	--
Remy	(f, 00)	4664	02.10.2015	79	618	618	30.06.2018	--
Sensation	(h, 00)	22852	07.07.2016	89	527	527	30.06.2019	--
Sherpa	(h, 00)	22856	15.12.2016	89	532	532	30.06.2019	--
Siska	(f, 00)	4715	31.12.2015	89	676	676	30.06.2018	--
Vectra	(h, 00)	5130	31.12.2015	89	676	676	30.06.2018	--
Visby	(h, 00)	4681	01.07.2015	89	532	699	30.06.2018	--

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

00 = erucasäure- und glucosinolfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

Buchweizen - *Fagopyrum esculentum* Moench

Pyra	(2x)	804	19.05.2016	20	526	526	30.06.2018	--
------	------	-----	------------	----	-----	-----	------------	----

2x = diploid

Sonnenblume - *Helianthus annuus* L.

Öl-Sonnenblume

Alzan	(s)	1041	21.12.2016	89	530	814	30.06.2019	--
Beluga	(s)	6823	12.01.2015	79	618	618	30.06.2017	--
Jazzy	(s)	3472	31.12.2014	507	586	543	30.06.2017	--
Mangasol	(s)	8047	21.12.2016	89	833	543	30.06.2019	--
NK Singi	(s)	8111	16.09.2015	124	586	543	30.06.2018	--
PR63K83°	(s)	21034	18.08.2014	77	806	77	30.06.2017	--
PR64A36°	(s)	7907	18.08.2014	77	806	77	30.06.2017	--
PR64A44°	(s)	3114	18.08.2014	77	513	513	30.06.2017	--
SY Edenis	(s)	26189	16.09.2015	124	833	543	30.06.2018	--

Ölsäure-Sonnenblume

NK Ferti	(s)	23615	16.09.2015	124	833	833	30.06.2018	--
----------	-----	-------	------------	-----	-----	-----	------------	----

Zur Grünnutzung bestimmt

Methasol	(s)	21257	02.07.2015	79	618	618	30.06.2018	--
----------	-----	-------	------------	----	-----	-----	------------	----

s = Einfachhybrid

Gelbsenf - *Sinapis alba* L.

Zur Grünnutzung bestimmt

Protect	(2x, h, r)	5978	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--
Sabon	(2x, h, a)	23328	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--

2x = diploid

h = erucasäurehaltig

a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

r = resistent gegen Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

Ölkuerbis - *Cucurbita pepo* L.

GL Kristall	(h, ub)	21252	14.01.2015	13	13	13	30.06.2017	--
Gleisdorfer Express	(h, ub)	3309	31.12.2015	13	13	13	30.06.2018	--

h = Hybridsorte

ub = unbeschalt

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe - *Beta vulgaris* L. var. *altissima* Doell

Amander	(o, 2nx2n)	23249	02.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--
Arnold	(o, 2nx2n)	22073	10.03.2016	848	848	848	30.06.2018	--
Baracouda	(o, 2nx2n)	5820	14.11.2014	20	531	827	30.06.2017	--
Camel	(o, 2nx2n)	5657	14.11.2014	20	531	827	30.06.2017	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Casata	(o, 2nx2n)	5471	31.12.2014	507	833	535	30.06.2017	--
Eifel	(o, 2nx2n)	7871	19.05.2016	20	627	627	30.06.2018	--
Flores	(o, 2nx2n)	5872	14.11.2014	533	533	533	30.06.2017	--
Kriszta	(o, 2nx2n)	5830	17.11.2014	507	833	535	30.06.2017	--
Nancy	(o, 2nx2n)	5650	14.11.2014	533	533	533	30.06.2017	--
Naveta	(o, 2nx2n)	5660	17.11.2014	507	833	535	30.06.2017	--
Niki	(o, 2nx2n)	25949	15.01.2016	20	627	627	30.06.2018	--
Rosita	(o, 2nx2n)	2476	08.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--
Sioux	(o, 2nx2n)	23266	15.01.2016	20	827	827	30.06.2018	--
Sofarizo	(o, 2nx2n)	1814	02.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--
SY Blixa	(o, 2nx2n)	22067	02.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--

o = monogerm

2nx2n = Mutter männlich steril diploid mit diploidem Vater, Sorte diploid

H. Kartoffel

Kartoffel - *Solanum tuberosum* L.

Pandora		5799	10.12.2014	21	21	21	30.06.2017	--
Timate		1249	14.03.2016	116	611	611	30.06.2018	--
Ukama		1252	25.02.2015	89	572	572	30.06.2017	--

IV. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Gemüsearten)

Salat - *Lactuca sativa* L.

Radau	(f)	2682	29.09.2015	88	88	88	30.06.2018	--
-------	-----	------	------------	----	----	----	------------	----

f = Freilandsalat

Tomate - *Solanum lycopersicum* L.

Samba	(f)	2688	29.09.2015	88	88	88	30.06.2018	--
-------	-----	------	------------	----	----	----	------------	----

f = freiabblühende Sorte

V. Adressverzeichnis der: Sortenantragsteller, Züchter und Erhaltungszüchter

- 0 keine Angabe
- 5 Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof - Saatzucht /// Edelhof 1, 3910 Zwettl
- 13 Saatzucht Gleisdorf GmbH /// Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf
- 14 Kwizda Agro GmbH Saatguttechnik - Werk Marchtrenk /// Freilingenstrasse 44, 4614 Marchtrenk
- 16 Amt der Tiroler Landesregierung /// Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck
- 18 Lungauer Saatzucht- und Saatbauverein /// Amtsgasse 8, 5580 Tamsweg
- 20 Saatbau Linz eGen /// Schirmerstraße 19, 4060 Leonding
- 21 Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft reg.Gen.m.b.H. /// Meires 25, 3841 Windigsteig
- 25 Demeterhof Loosdorf Mag. Alfons und Verena Piatti /// Loosdorf 1, 2133 Loosdorf bei Mistelbach
- 26 Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG /// Parkring 12, 1010 Wien
- 27 Mauthner Warenhandels- und Vermögensverwaltungs GmbH /// Parkring 12, 1010 Wien
- 40 Stift Schlägl Saatgutzüchtung /// Schlägl 1, 4160 Schlägl
- 44 Kärntner Saatbau e.Gen. /// Kraßniggstraße 45, 9020 Klagenfurt
- 71 Fachsamenhandlung Friedrich Etter, Ing. /// Weinberggasse 8, 7122 Gols
- 72 AUSTROSAAT Österr. Samenzucht- und Handels-AG /// Oberlaaerstraße 279, Postfach 40, 1232 Wien
- 73 HBLFA Raumberg-Gumpenstein /// Raumberg 38, 8952 Irdning
- 74 FA 10B Landwirtschaftliches Versuchszentrum - Referat Spezialkulturen /// Gaißereg 5, 8551 Wies
- 76 Wanas Josef, Dipl. Ing. Gemüsesamenzucht /// Leitersbrunn 109, 2003 Leitersbrunn
- 77 Pioneer Hi-Bred Services GmbH. /// Industriegelände, Pioneerstraße 1, 7111 Parndorf
- 79 KWS Austria Saat GmbH /// Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien
- 80 Wanas Josef, Mag. /// Wachauer Straße 14, 3121 Karlstetten
- 84 Bauernsaat p.A. Johann Peitl /// Unterstinkenbrunn 40, 2154 Unterstinkenbrunn
- 88 ReinSaat KG /// St. Leonhard am Hornerwald 69, 3572 St. Leonhard am Hornerwald
- 89 RWA Raiffeisen Ware Austria AG /// Wienerbergstraße 3, Postfach 11000, 1100 Wien
- 93 Raiffeisen Genossenschaft Osttirol reg.Gen.m.b.H. /// Josef-Schraffi-Straße 2, 9900 Lienz
- 94 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH /// Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien
- 95 Dorfinger KG /// Laxenburgerstraße 365, 1232 Wien
- 100 R.A.G.T. Saaten Österreich GmbH /// Arthur-Krupp-Straße 5, 3300 Amstetten
- 112 Dobos Georg, Dr. /// Gentzgasse 129/1/10, 1180 Wien
- 113 Wittmann Karl, Dr. /// Kellergasse 227, 3492 Etsdorf am Kamp
- 114 Saatzucht Ebnerhof Hans Gahleitner, Maria Grünbacher, Josef Stockinger /// Eckersberg 4, 4122 Arnreit
- 116 URL AGRAR Gesellschaft m.b.H. /// Seering 7, 8141 Unterpremstätten
- 117 Schleinzer Herbert und Renate /// Hauptstraße 40, 2074 Unterretzbach
- 118 Pischinger Leopold /// Watzelsdorf 128, 2051 Watzelsdorf bei Zellerndorf

- 122 Chrysanth Hanser, Ederbauer /// Nörsach 5, 9782 Nikolsdorf
- 124 Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG /// Saatzuchtstraße 11, 2301 Probstdorf
- 131 Biologischer Land- und Forstwirtschaftsbetrieb Ungerndorf Mag. Alfons Piatti /// Loosdorf 1, 2133 Loosdorf bei Mistelbach
- 137 Köppl Peter, Ing. /// Rudersdorf 36, 4212 Neumarkt im Mühlkreis
- 140 Sommer Erich, Ing. /// Ebelsberger Schlossweg 25, 4030 Linz
- 142 Scherthanner Johann Bio-Bauernhof /// Hipping 27, 4880 Berg im Attergau
- 143 Schinagl Josef /// Rappoltenreith 12, 3662 Münichreith
- 144 Dungal Johann /// Bahnstraße 1, 2201 Seyring
- 146 Gunther Naynar-Lanschützer vlg. Hiasnhof /// Fern 31, 5574 Göriach
- 147 Die Lungauer Arche vlg. Hiasnhof /// Nr. 31, 5571 Göriach
- 148 Arche Noah /// Obere Straße 40, 3553 Schiltern
- 149 Büro für Naturbewirtschaftung und ländliche Entwicklung DI Dr. Richard Dietrich /// Lerchenauerstraße 45, 6923 Lauterach
- 151 Lindorfer Jochen /// Hauzenberg 2, 4150 Rohrbach
- 154 Klimt Gerhard, Ing. /// Wolfshoferamt 82, 3572 St. Leonhard am Hornerwald
- 156 Röck Karl /// 6533 Fiss
- 157 Blumen Gärtnerei - Barbara Bogeschdorfer /// Römerstraße 116, 4800 Attnang-Puchheim
- 158 Ochsenherz Gärtnerhof Dr. Peter Laßnig /// Tannengasse 1/22, 2230 Gänserndorf-Süd
- 159 Gerencser Erich /// Reitberg 6, 8160 Weiz
- 160 Klambauer Renate /// Rosenberg 60, 8212 Pischelsdorf in der Steiermark
- 161 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Florian Walter /// Offenburg 20, 8761 Pöls
- 162 Thauerböck Mario /// Silberberg 8, 4273 Kaltenberg
- 163 Vita+ Naturprodukte GmbH /// Sportplatz 7, 6336 Langkampfen
- 164 Ing. Gustav Pammer Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien /// Alliiertenstraße 1, 1020 Wien
- 165 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Stefan Neuper /// Mauterndorf 22, 8761 Oberkurzheim
- 166 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Walter Steinberger /// Mauterndorf 3, 8761 Oberkurzheim
- 167 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Reinhard Pöllauer /// Moosing 1, 8761 Oberkurzheim
- 168 Stefan Neuper /// Mauterndorf 22, 8761 Oberkurzheim
- 169 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst Lehrwerkstätte Gartenbau /// Meranerstraße 5, 6460 Imst
- 170 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz /// Rotholz 46, 6200 Strass im Zillertal
- 171 Manfred Eisl /// Wimpassing 2, 5113 St. Georgen
- 500 Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH /// Hauptstraße 1, D-38895 Böhnshausen
- 504 KWS Lochow GmbH /// Ferdinand-von-Lochow-Straße 5, Postfach 1197, D-29303 Bergen
- 505 Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG /// Marienhofstraße 13, D-94342 Irlbach
- 507 Syngenta Seeds GmbH /// Zum Knipkenbach 20, D-32107 Bad Salzuflen
- 508 Saatzucht Steinach GmbH & Co KG /// Wittelsbacherstraße 15, Postfach 1, D-94377 Steinach
- 509 Saatzucht Engelen Büchling OHG /// Büchling 8, D-94363 Oberschneiding
- 513 Pioneer Hi-Bred International Inc. /// 7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 50131-1014-USA

- 514 Lantmännen SW Seed GmbH /// Teendorf, D-29582 Hanstedt I
- 516 DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o. /// Choryn 27, PL-64-000 Koscian
- 518 Hybro Saatzucht GmbH & Co KG /// Kleptow 53, D-17291 Ludwigsburg
- 519 Saatzucht Josef Breun GdbR /// Amselweg 1, D-91074 Herzogenaurach
- 521 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG /// Erdinger Straße 82a, D-85356 Freising
- 522 Saatzucht Bauer GmbH & Co KG /// Hofmarkstraße 1, Postfach 1127, D-93081 Niedertraubling
- 523 Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG /// Aspachhof, D-97215 Uffenheim
- 524 Saatzucht Firlbeck GmbH & Co KG /// Johann-Firlbeck Straße 20, D-94348 Atting
- 525 Limagrain UK Ltd. /// Rothwell, Market Rasen, LN7 6DT GB-Lincolnshire
- 526 Hybritech, a.s. /// Havlickova 2787, CZ-767 41 Kromeriz
- 527 Serasem Recherches et Sélections Végétales /// 60, rue Léon Beauchamp, B.P. 45, F-59933 La Chapelle d'Armentières
- 530 Rustica Prograin Génétique /// Mondonville, Domaine de Sandre, F-31700 Blagnac
- 531 SES Europe N.V./S.A. /// Industriepark 15, B-3300 Tienen
- 532 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG. /// Hohenlieth, D-24363 Holtsee
- 533 Maribo Seed International ApS /// Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby
- 534 Delley Samen und Pflanzen AG /// 40, route de Portalban, CH-1567 Delley
- 535 Syngenta Seeds AB /// P.O.Box 302, S-26123 Landskrona
- 536 Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft /// Alsó Kiköto sor 9, H-6726 Szeged
- 540 Südwestdeutsche Saatzucht Dr. Hans Rolf Späth /// Im Rheinfeld 1-13, D-76437 Rastatt
- 541 Kartoffelzucht Böhm Inh. Gebrüder Böhm K.G. /// Bernhard-Riemann-Straße 1-3, Postfach 1380, D-21303 Lüneburg
- 542 Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH /// Kroppenstedter Straße 4, D-39389 Oschersleben
- 543 Syngenta Seeds S.A. /// 12, chemin de l'Hobit, B.P.27, F-31790 Saint Sauveur
- 544 I.N.R.A. Agri Obtentions S.A. /// Chemin de la Petite Minière, B.P.46, F-78042 Guyancourt Cédex
- 546 Strube Research GmbH & Co. KG /// Hauptstraße 1, D-38387 Söllingen
- 547 Selgen a.s. /// Stupice 24, CZ-250 84 Sibrina
- 548 P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH /// Streichmühler Straße 8a, Postfach 6, D-24977 Grundhof
- 549 Carneau Frères S.A. /// 18, rue Léon Rudent, B.P. 8, F-59310 Orchies
- 551 Hetteema Zonen Kweekbedrijf B.V. /// Randweg 25, Postbus 99, NL-8300 AB Emmeloord
- 552 SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co KG /// Albert-Einstein-Ring 5, D-22761 Hamburg
- 558 Lantmännen SW Seed AB /// S-26881 Svalöv
- 560 Schneider G. Saatzucht GmbH /// Postfach 6, D-24977 Grundhof
- 562 Limagrain Europe SA /// Ferme de l'Etang, F-77390 Verneuil l'Etang
- 563 Agrico B.A. /// Duit 15, Postbus 70, NL-8300 AB Emmeloord
- 568 Oseva Uni a.s. /// Na Bilé 1231, CZ-565 14 Chocen
- 570 G. Kuper /// Kerkweg 165, NL-7887 BE Erica
- 572 HZPC Holland B.V. /// Edisonweg 5, P.O. Box 88, NL-8500 AB Joure
- 573 Saatzucht Hans Schweiger & Co. OHG /// Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg

- 578 Mommersteeg International B.V. /// Postbus 1, NL-5250 AA Vlijmen
- 579 DLF-Seeds A/S /// Hojerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge
- 580 VanderHave Grasses B.V. /// Postbus 127, NL-5250 AC Vlijmen
- 581 Barenbrug Holland B.V. /// Postbus 1338, NL-6501 BH Nijmegen
- 582 Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar /// Deák F. u. 16, H-8360 Keszthely
- 584 Agriprogress Inc. /// P.O.Box 2499, R6M 1C2 CDN-Morden, Manitoba
- 585 Deutsche Saatveredelung AG /// Weissenburger Straße 5, Postfach 1407, D-59557 Lippstadt
- 586 Syngenta Crop Protection AG Seeds Divison /// Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel
- 594 Toft Plant Breeding /// Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev
- 596 Saatzucht Schmidt /// Kraftgasse 60, D-76829 Landau-Queichheim
- 598 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG /// Hovedisser Straße 92, D-33818 Leopoldshöhe
- 599 Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH /// Bernhard-Riemann-Straße 1-3, Postfach 1380, D-21303 Lüneburg
- 601 Feldsaaten Freudenberger G.m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft /// Magdeburger Straße 2, Postfach 111 104, D-47812 Krefeld
- 602 Saatzucht Soltau-Bergen eG Raiffeisen-Warengenossenschaft /// Postfach 1464, D-29604 Soltau
- 603 Florimond Desprez Créations Variétales /// B.P. 41, F-59242 Cappelle en Pévèle
- 610 Zelder B.V. /// Postbus 26, NL-6590 AA Gennep
- 611 Stet Holland B.V. /// Produktieweg 2a, Postbus 83, NL-8300 AB Emmeloord
- 613 D'Eugenio Sementi s.r.l. /// Via Bonifica del Salinello 53, I-64027 Sant' Omero (TE)
- 614 Clovis Matton N.V. /// Kaistraat 5, B-8581 Avelgem-Kerkhove
- 615 Sativa Kerkov a.s. /// Dobrovského 3538, CZ-580 03 Havlickuv Brod
- 616 Hybritech Deutschland /// Domäne Hohebuch, D-74638 Waldenburg
- 618 KWS Saat SE /// Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37555 Einbeck
- 620 R.A.G.T. Semences SAS /// Rue Emile Singla, B.P. 3336, F-12033 Rodez Cédex 9
- 627 Kuhn & Co International B.V. /// B.P. 17, NL-4410 AA Rilland
- 629 Ets Jouffray-Drillaud /// 4 Avenue de la CEE - RN 147, F-86170 Cissé
- 630 Saatzucht Dr. Hege GbR /// Domäne Hohebuch, D-74638 Waldenburg
- 639 DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o. /// Fulnecká 95, CZ-742 47 Hladké Životice
- 641 J. Joordens Zaadhandel B.V. /// Postbus 7823, NL-5995 ZG Kessel
- 645 Kweekbedrijf Ropta - Z.P.C. /// Roptawei 4, Postbus 2, NL-9123 ZR Metslawier
- 646 Bavaria Saat BGB Ges.m.b.H. /// Am Bahnhof 9, D-86564 Brunnen
- 647 Den Hartigh B.V. /// Postbus 3, NL-8300 AA Emmeloord
- 648 Maisadour Semences /// Route de Saint Sever, Haut Mauco, B.P. 27, F-40001 Mont de Marsan Cédex
- 649 Caussade Semences /// Z.I. de Meaux, F-82300 Caussade
- 652 Agrogen, spol. s.r.o. /// Zahradni 1a, CZ-664 41 Troubsko
- 654 Dekalb Genetics Corporation /// 3100 Sycamore Road, Illinois 60115-USA
- 657 Department voor Plantengenetica (DvP) /// Caritasstraat 21, B-9090 Melle

- 658 Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART /// Reckenholzstrasse 191, CH-8046 Zürich
- 666 Takayama Seed Co. Ltd. /// 18, Shichiku-Shimomidoricho, J-Kitaku, Kyoto
- 667 Zeraim Seed Growers Company Ltd. /// P.O.Box 103, IL-70700 Gedera
- 670 Secobra Recherches S.A. /// Centre de Bois Henry, F-78580 Maule
- 671 Secobra Saatzucht GmbH /// Lagesche Straße 250, D-32657 Lemgo
- 672 Pflanzenzucht Oberlimpurg Dr. Peter Franck /// Oberlimpurg 2, D-74523 Schwäbisch Hall
- 673 Lantmännern SW Seed B.V. /// Kleiweg 9, NL-8305 AR Emmeloord
- 675 Wiersum Plantbreeding B.V. /// Postbus 8, NL-9670 AA Winschoten
- 676 Bayer CropScience AG Standort Grundhof /// Streichmühler Straße 8, D-24977 Grundhof
- 682 Sejet Planteforaedling /// Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens
- 684 Cascade International Seed Company /// 8483 West Stayton Road, Aumsville, Oregon 97325-USA
- 685 University of Guelph, Department of Plant Agriculture /// 50 Stone Rd E, Guelph, N1G 2W1 CDN-Ontario
- 688 Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW /// Route de Duillier, Postfach 1012, CH-1260 Nyon
- 696 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov /// Str. Fundaturii nr. 2, Judetul Brasov, RO-500470 Brasov
- 699 Saatzucht Hans Lembke GmbH /// Inselstraße 15, D-23999 Machlow
- 700 Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University /// Penglais, Aberystwyth, SY23 3DA GB-Ceredigion
- 704 Universität Hohenheim Landessaatzuchtanstalt 720 /// D-70593 Stuttgart
- 708 Monsanto SAS /// Croix de Paradies, B.P. 21, F-40305 Peyrehorade Cedex
- 714 Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH /// Bruderamming 1, D-94486 Osterhofen
- 719 Semences Prograin Inc. /// 145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord, Saint-Césaire, J0L 1T0 CDN-Quebec
- 721 BOR, s.r.o. /// Na Bilé 1231, CZ-561 01 Chocen
- 725 Limagrain Genetics Inc. /// Chatham, P.O. Box 1088, N7M 5L6 CDN-Ontario
- 729 Advanta Seeds B.V. /// Postbus 127, NL-5250 AC Vlijmen
- 732 Sl'achtitel'ská stanica Horná Streda, a.s. s.p. /// Partizánska 401, SK-916 24 Horná Streda
- 734 Seed America Inc. /// Breckenridge, P.O.Box 226, Minnesota 56520-USA
- 741 Zöldsegtermesztési Kutató Intézet Rt. Budapesti Kutató Allomása /// Szakiskola u. 45-47, H-1224 Budapest
- 751 Lemaire Deffontaines /// 180, rue du rossignol, F-59310 Auchy les Orchies
- 753 SARL Adrien Momont et Fils /// 7, rue de Martinval, F-59246 Mons-en-Pevele
- 761 Euralis Génétique /// Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville, Blagnac
- 762 Nickerson International Research GEIE /// B.P.1, F-63720 Chappes
- 766 Monsanto UK Ltd. /// The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, CB2 2LQ GB-Cambridge
- 768 Plant select, spol. s.r.o. /// Hrubcice 111, CZ-798 21 Bedihost
- 771 Euralis Saaten GmbH /// Oststraße 122, D-22844 Norderstedt
- 772 Euralis Génétique S.A. /// 117, avenue de Vendome 117, F-41000 Blois
- 773 Niehoff, Dr. Karl-Heinrich, Gut Bütow /// Gutshof 1, D-17209 Bütow
- 775 R.A.G.T. 2n SAS /// Rue Emile Singla, Site de Bourran, F-12033 Rodez Cédex 9

- 788 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) /// Am Gereuth 8, D-85354 Freising
- 791 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Womir" Sp. z o.o. /// Guzowice 14, PL-56-330 Cieszkow
- 796 Dr. Beat Boller /// Langerwiesstrasse 14, CH-8050 Zürich
- 797 Monsanto Technology LLC /// 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167-USA
- 800 Uliyanovski State Agricultural Science Research Institute /// Timiryazevskoe v, Uliyan. raion, RUS-43315 Uliyanovskaya oblast
- 801 State Science Research Institute of Beekeeping /// Pochtovaya Street, 22, Ribnoe, RUS-391110 Ryazanskaya oblast
- 804 Pioneer Hi-Bred Switzerland S.A. /// Via Cantonale, Centro Galleria 3, CH-6928 Manno
- 806 Pioneer Overseas Corporation /// 7100 NW 62nd Ave., PO Box 1014, Johnston, IA 50131-1014-USA
- 809 All - Russia Institute of Oil Crops /// 17, Filatova street, RUS-350038 Krasnodar
- 811 ECORC-Eastern Cereal and Oilseed Reasearch Centre Agriculture and Agri-Food Canada /// 960, Carling avenue, K1A 0C6 Ottawa, CDN-Ontario
- 814 Euralis Semences /// Avenue Gaston Pheobus, F-64231 Lescar Cedex
- 815 AgReliant Genetics Inc. /// Chatham, P.O. Box 1088, N7M 5L6 CDN-Ontario
- 817 RAGT Czech s.r.o. /// Branisovice 1, CZ-671 77 Branisovice
- 818 Hauptsaaen für die Rheinprovinz GmbH /// Altenberger Straße 1a, D-50668 Köln
- 820 Syngenta Seeds Ltd. /// Market Stainton, Market rasen, LN8 5LJ GB-Lincolnshire
- 823 Hedwig Schmidt-Gambazza /// L'Aubinel, F-31190 Miremont
- 824 Averis Saatzucht GmbH /// Mozartstraße 3, D-49429 Visbek
- 825 Prof. Dr. Wilhelm Jahn-Deesbach /// Postfach 10 05 22, D-35335 Gießen
- 826 Limagrain GmbH /// Am Griewenkamp 2, D-31234 Edemissen
- 827 SESVanderHave NV / SA /// Soldatenplein Z2, Industriepark 15, B-3300 Tienen
- 829 Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG /// Weissenburger Straße 5, D-59557 Lippstadt
- 830 Innoseeds B.V. /// Postbus 1, NL-4420 AA Kapelle
- 833 Syngenta Crop Protection AG /// Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel
- 835 KWS UK Ltd. /// 56, Church Street, SG8 7RE Thriplow, Royston, GB-Hertfordshire
- 838 Pannar (PTY) Ltd. /// P.O. Box 19, ZA-3250 Greytown
- 839 Hybrid Seed Company New Zealand Ltd. /// The Terrace, P.O. Box 8068, NZ-6001 Wellington
- 840 Limagrain Advanta Nederland B.V. /// P.O. Box 1, NL-4410 AA Rilland
- 843 Istropol Solary a.s. /// Horné Mýto 267, SK-930 13 Horné Mýto
- 844 Hodowla Roslin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR /// ul. Glówna 20, PL-99-307 Strzelce
- 845 Crop Research Institute Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. /// Drnovská 507, CZ-161 06 Praha 6 - Ruzyne
- 846 Nordic Seed A/S /// Kornmarken 1, DK-8464 Galten
- 847 Syngenta Seeds S.A.S. /// 408, rue George Latapie, F-60490 Ressons-sur-Matz
- 848 Strube GmbH & Co. KG /// Hauptstraße 1, D-38387 Söllingen
- 850 GIE Grass /// La Litière, F-86600 Saint-Sauvant
- 851 Società Produttori Sementi Spa /// Via Macero 1, I-40050 Argelato (BO)
- 854 Getreidezüchtungsforshung Darzau, Dr. Karl-Josef Müller /// Darzau Hof 1, D-29490 Neu Darchau

- 855 Secobra Saatzucht GmbH /// Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg
- 862 Dr. Horneburg Bernd, Georg-August-Universität Göttingen /// Von-Siebold-Straße 8, D-37075 Göttingen
- 863 Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG /// Eichethof 4, D-85411 Hohenkammer
- 864 USDA - ARS Grain Legume Genetics and Physiology Research /// 303 Johnson Hall, Pullman, WA 99164-USA
- 866 Vogt-Kaute Werner /// Steingrund 27, D-97797 Wartmannsroth
- 868 Syngenta Seeds Canada Inc. /// 15910 Medway Road, RR 1, N0M 1C0, Arva CDN-Ontario
- 870 La Coop fédérée /// 19235, avenue Saint-Louis, J2T 5J4 CDN-Saint-Hyacinthe, Québec
- 871 Monsanto S.A.S. /// Centre de Recherche de Boissay, F-28310 Toury
- 873 Kultursaat e.V. für Züchtungsforschung und Kulturpflanzenerhaltung auf biologisch-dynamischer Grundlage /// Kronstraße 24, D-61209 Echzell
- 874 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (CVRV) /// Bratislavská cesta 122, SK-921 68 Piešťany
- 878 SG Ceresco /// 164, chemin de la Grande-Ligne, J0S 1Y0 Saint-Urbain-Premier, Quebec
- 880 Gartenland Produktion GmbH /// Dieselstraße 1, D-06449 Aschesleben
- 881 Rudolf Roggli AG /// Dorfstraße 37, CH-3652 Hilterfingen
- 882 Peter Berg /// Niederfeld 1, D-79589 Binzen
- 884 Sevita International /// 11451 Cameron Road, Inkerman, CDN-K0E 1J0 Ontario
- 890 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen Prof. Dr. Jan Sneyd /// Neckarsteige 6-10, D-72622 Nürtingen
- 891 Berthold Bauer Dienstleistungen /// Kaiser-Otto-Straße 8, D-06406 Bernburg (Saale) OT Biendorf
- 893 Desert Sun Marketing Company Inc. /// P.O. Box 50817, Phoenix, AZ 85076-USA
- 894 Lantmännen ek för /// Box 30192, SE-104 25 Stockholm
- 895 Eurosorgho /// Domaine de Sandreau, F-31705 Mondonville, Blagnac Cedex
- 896 Karl Hild /// Postfach 1161, D-71666 Marchbach
- 897 Syngenta Participations AG c/o Syngenta International AG /// Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel
- 898 Syngenta Seeds GmbH /// Kroppenstedter Straße 4, D-39387 Oschersleben