



Bundesamt für
Ernährungssicherheit

ÖSTERREICHISCHE SORTENLISTE 2018
Republik Österreich

Gemäß Saatgutgesetz 1997



Schriftenreihe 3/2018
ISSN 1560-635X



Bundesamt für
Ernährungssicherheit

ÖSTERREICHISCHE SORTENLISTE 2018
Republik Österreich

Gemäß Saatgutgesetz 1997



Schriftenreihe 3/2018
ISSN 1560-635X

Zitation der Österreichischen Sortenliste:

BAES (Hrsg.), 2018: Österreichische Sortenliste 2018. Schriftenreihe 03/2018, ISSN 1560-635X.

Österreichische Sortenliste im Internet:

<http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-sortenliste/>

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Dir. Mag. (FH) Wolfgang Hermann

Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherung

Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

DI Klemens Mechtler, DI Michael Oberforster

Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien

UID: ATU 54088605; Firmenbuch Nr.: FN 223056 z; DVR 0014541;

Akkreditierte Prüfstelle PSID Nr 0369

<http://www.ages.at>

Telefon: +43 (0) 50555 – 34901

Telefax: +43 (0) 50555 – 34909

E-Mail: office.npp@ages.at

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise oder Reproduktion auf photomechanischem Wege, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bezugsbedingungen:

Die Österreichische Sortenliste erscheint einmal jährlich.

Bezugsanmeldungen werden per E-Mail an office.npp@ages.at oder per Telefax +43 (0) 50555 – 34909 entgegengenommen.

Abonnements werden automatisch verlängert, sofern nicht bis zum 31. März des Folgejahres eine Kündigung erfolgt ist.

Bankverbindung: BAWAG P.S.K. / IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 / BIC: OPSKATWW

Inhaltsverzeichnis

Österreichische Sortenliste 2018 für landwirtschaftliche Pflanzenarten und Gemüsearten	4
Zulassung von Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten	7
Zulassung von Erhaltungssorten bei Gemüse und von Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden.....	8

I. LANDWIRTSCHAFTLICHE ARTEN (ZUGELASSENE SORTEN)

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Winterhafer – <i>Avena sativa</i> L.	10
Sommerhafer – <i>Avena sativa</i> L.	10
Sommernackthafer – <i>Avena nuda</i> L.	10
Wintergerste – <i>Hordeum vulgare</i> L. <i>sensu lato</i>	10
Sommergerste – <i>Hordeum vulgare</i> L. <i>sensu lato</i>	11
Winterroggen – <i>Secale cereale</i> L.	12
Sommerroggen – <i>Secale cereale</i> L.	13
Wintertriticale – x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	13
Sommertriticale – x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	14
Winterweizen – <i>Triticum aestivum</i> L.	14
Sommerweizen – <i>Triticum aestivum</i> L.	16
Winterdurumweizen – <i>Triticum durum</i> Desf.	16
Sommerdurumweizen – <i>Triticum durum</i> Desf.	16
Winterdinkel – <i>Triticum spelta</i> L.	17
Mais – <i>Zea mays</i> L.	17
Sorghum – <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	21
Rispenhirse – <i>Panicum miliaceum</i> L.	21

B. Gräser

Rotes Straußgras – <i>Agrostis capillaris</i> L.	21
Wiesenfuchsschwanz – <i>Alopecurus pratensis</i> L.	21
Glatthafer – <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	22
Knaulgras – <i>Dactylis glomerata</i> L.	22
Wiesenschwingel – <i>Festuca pratensis</i> Huds.	22
Ausläuferrotschwingel – <i>Festuca rubra</i> ssp. <i>genuina</i> L.	22
Italienisches Raygras – <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. non <i>alternativum</i>	22
Westerwoldisches Raygras – <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ssp. <i>alternativum</i>	23
Englisches Raygras – <i>Lolium perenne</i> L.	23
Bastardraygras – <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	24
Timothe – <i>Phleum pratense</i> L.	24
Wiesenrispe – <i>Poa pratensis</i> L.	24
Goldhafer – <i>Triisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	25
x <i>Festulolium</i> – x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.	25

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Wintererbse – <i>Pisum sativum</i> L.	25
Sommerkörnererbse, Körnererbse – <i>Pisum sativum</i> L.	25
Futtererbse – <i>Pisum sativum</i> convar. <i>speciosum</i> (Dierb.) Alef....	26
Winterackerbohne – <i>Vicia faba</i> L. (<i>partim</i>)	26
Sommerackerbohne – <i>Vicia faba</i> L. (<i>partim</i>)	26
Saatwicke – <i>Vicia sativa</i> L.	26
Sojabohne – <i>Glycine max</i> (L.) Merrill	26

D. Kleinsamige Leguminosen

Hornklee – <i>Lotus corniculatus</i> L.	28
Luzerne – <i>Medicago sativa</i> L.	28
Alexandrinerklee – <i>Trifolium alexandrinum</i> L.	28
Inkarnatklee – <i>Trifolium incarnatum</i> L.	28

Rotklee – <i>Trifolium pratense</i> L.	29
Weißklee – <i>Trifolium repens</i> L.	29
Persischer Klee – <i>Trifolium resupinatum</i> L.	30

E. Sonstige Futterpflanzen

Kohlrübe – <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	30
Phazelia – <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	30
Ölrettich – <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	30

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Sareptasenf – <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	30
Winterraps – <i>Brassica napus</i> L. (partim)	31
Sommerraps – <i>Brassica napus</i> L. (partim)	32
Winternübsen – <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	32
Winterkümmel – <i>Carum carvi</i> L.	32
Buchweizen – <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	32
Sonnenblume – <i>Helianthus annuus</i> L.	32
Lein – <i>Linum usitatissimum</i> L.	33
Wintermohn – <i>Papaver somniferum</i> L.	33
Sommermohn – <i>Papaver somniferum</i> L.	33
Gelbsenf – <i>Sinapis alba</i> L.	34
Ölkürbis – <i>Cucurbita pepo</i> L.	34
Wurzelzichorie – <i>Cichorium intybus</i> L.	35

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe – <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Doell	35
Futterrübe – <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>crassa</i> Mansf.	36

H. Kartoffel

Kartoffel – <i>Solanum tuberosum</i> L.	36
--	----

II. GEMÜSEARTEN (ZUGELASSENEN SORTEN)

Schalotte – <i>Allium ascalonicum</i> L. – Aggregatum-Gruppe	38
Winterzwiebel – <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-Gruppe	38
Sommerzwiebel – <i>Allium cepa</i> L. – Cepa-Gruppe	38
Winterheckenzwiebel – <i>Allium fistulosum</i> L.	38
Knoblauch – <i>Allium sativum</i> L.	38
Sellerie – <i>Apium graveolens</i> L.	38
Rote Rübe – <i>Beta vulgaris</i> L.	39
Mangold – <i>Beta vulgaris</i> L.	39
Kohlrabi – <i>Brassica oleracea</i> L.	39
Krauskohl – <i>Brassica oleracea</i> L.	39
Weißkraut – <i>Brassica oleracea</i> L.	39
Rotkraut – <i>Brassica oleracea</i> L.	39
Wirsingkohl – <i>Brassica oleracea</i> L.	40
Paprika, Pfefferoni – <i>Capsicum annuum</i> L.	40
Zichorie – <i>Cichorium intybus</i> L.	41
Zuckermelone – <i>Cucumis melo</i> L.	41
Gurke – <i>Cucumis sativus</i> L.	41
Karotte – <i>Daucus carota</i> L.	41
Kürbis – <i>Cucurbita pepo</i> L.	42
Salat – <i>Lactuca sativa</i> L.	42
Kopfsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	42
Schnittsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	42
Kochsalat – <i>Lactuca sativa</i> L.	43
Tomate – <i>Solanum lycopersicum</i> L.	43
Petersilie – <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	44

Gemüseerbse – <i>Pisum sativum</i> L.	44
Rettich – <i>Raphanus sativus</i> L.	44
Radieschen – <i>Raphanus sativus</i> L.	44
Eierfrucht – <i>Solanum melongena</i> L.	45
Spinat – <i>Spinacia oleracea</i> L.	45
Stoppelrübe – <i>Brassica rapa</i> L.	45
Riesenkürbis – <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	45
Feuerbohne – <i>Phaseolus coccineus</i> L.	45
Buschbohne – <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	45
Stangenbohne – <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	45
Puffmais – <i>Zea mays</i> L.	46
Zuckermais – <i>Zea mays</i> L. <i>convar. saccharata</i> Kck.	46

III. ENDE DER SORTENZULASSUNG UND ERSTRECKUNGSFRIST (LANDWIRTSCHAFTLICHE ARTEN)

A. Getreide, Mais und Hirsearten.....	47
B. Gräser	50
C. Mittel- und Großsamige Leguminosen.....	51
D. Kleinsamige Leguminosen.....	52
E. Sonstige Futterpflanzen.....	52
F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen.....	53
G. Beta-Rüben.....	54
H. Kartoffel	54

IV. ENDE DER SORTENZULASSUNG UND ERSTRECKUNGSFRIST (GEMÜSEARTEN) 55

V. ADRESSVERZEICHNIS 56

Österreichische Sortenliste 2018

für landwirtschaftliche Pflanzenarten und Gemüsearten

Die Sortenliste basiert auf § 65 Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997 zgd BGBl. I Nr. 83/2004. Der Sortenliste kommt deklarative (informative) Bedeutung zu, die Eintragung einer Sorte in die Sortenliste kann die Sortenzulassung nicht ersetzen. Inhaltlich ausschlaggebend ist allein die Sortenzulassung.

In die Sortenliste werden alle zugelassenen Sorten landwirtschaftlicher Arten und Gemüsearten (Saatgut) eingetragen. Ebenso werden in die Sortenliste jene Sorten von Gemüse eingetragen, die unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 4. Teils des SaatG 1997, nach dem Pflanzgutgesetz, BGBl. I Nr. 73/1997 zgd BGBl. I Nr. 86/2009, zugelassen wurden. Diese Arten dürfen nur als Vermehrungsmaterial in Verkehr gebracht werden und werden in der Sortenliste mit einem besonderen Vermerk gekennzeichnet.

Die Sortenliste setzt sich aus einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil zusammen. Angaben über Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse werden in den nichtöffentlichen Teil der Sortenliste eingetragen.

Der öffentliche Teil der Sortenliste, in den jede Person Einsicht nehmen kann, gliedert sich in 5 Abschnitte:

- I. Landwirtschaftliche Arten (Zugelassene Sorten)**
- II. Gemüsearten (Zugelassene Sorten)**
- III. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Landwirtschaftliche Arten)**
- IV. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Gemüsearten)**
- V. Adressverzeichnis**

Innerhalb der Arten bzw. Unterteilungen von Arten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge angeführt.

Für die Abschnitte I und II weist die Liste 8 Spalten auf:

- Spalte 1: Sortenbezeichnung. Synonyme Bezeichnung(en) in Mitglied-, Vertrags- oder Drittstaaten in Klammer, soweit bekannt.
Sorten, die erstmals angeführt werden, sind durch ein + kenntlich gemacht.
Sortenbezeichnungen, die als Code gelten, sind durch ein ° gekennzeichnet.
- Spalte 2: Anmerkungen betreffend cytologische oder morphologische Kriterien, züchtungsbiologische Merkmale, Inhaltsstoffe, Nutzungsrichtungen oder Zulassungs-Auflagen.
- Spalte 3: Sorten-Nummer, unter der die Sorte beim Bundesamt für Ernährungssicherheit geführt wird.
- Spalte 4: Zulassungsdatum.
- Spalte 5: Antragsteller auf Sortenzulassung.
- Spalte 6: Züchter (Ursprungszüchter).
- Spalte 7: Verantwortlich für die Erhaltungszüchtung. Diese Einträge wurden in die Gemeinsamen Sortenkataloge der Europäischen Union gemeldet.
- Spalte 8: Gentechnisch verändert (Gv). Veröffentlichung gemäß Saatgut-Gentechnik-Verordnung BGBl. II Nr. 478/2001 zgd BGBl. II Nr. 76/2011.
Mit Stand vom 15. Jänner 2018 enthält die Österreichische Sortenliste keine gentechnisch veränderte (transgene) Sorte.

Zu 5, 6, 7: Die Zahlen verweisen auf die laufende Nummer des Adressverzeichnisses.

Ausgenommen die Sorten von Rispenhirse und Buchweizen wurden alle Nennungen in die Gemeinsamen Sortenkataloge der Europäischen Union (Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten) durchgeführt.

Die „Österreichische Sortenliste 2018“ enthält mit Stand vom 15. Jänner 2018 insgesamt 1234 zugelassene Sorten.

Davon entfallen auf:

1. Landwirtschaftliche Arten:

Getreide	285
Mais und Hirsearten	211
Gräser	120
Mittel- und Großsamige Leguminosen	105
Kleinsamige Leguminosen	58
Sonstige Futterpflanzen	10
Öl-, Faser- und Handelspflanzen	115
Beta-Rüben	69
Kartoffel	52

2. Gemüsearten:

Gemüse	209
--------	-----

Für die Abschnitte III und IV weist die Liste 9 Spalten auf:

- Spalte 1: Sortenbezeichnung. Synonyme Bezeichnung(en) in Mitglied-, Vertrags- oder Drittstaaten in Klammer, soweit bekannt.
Sortenbezeichnungen, die als Code gelten, sind durch ein ° gekennzeichnet.
- Spalte 2: Anmerkungen betreffend cytologische oder morphologische Kriterien, züchtungsbiologische Merkmale, Inhaltsstoffe, Nutzungsrichtungen oder Zulassungs-Auflagen.
- Spalte 3: Sorten-Nummer, unter der die Sorte beim Bundesamt für Ernährungssicherheit geführt wird.
- Spalte 4: Datum der Beendigung der Sortenzulassung. Die Beendigung erfolgte durch Verzichtserklärung des Antragstellers auf Sortenzulassung oder Zeitablauf.
- Spalte 5: Antragsteller auf Sortenzulassung.
- Spalte 6: Züchter (Ursprungszüchter).
- Spalte 7: Verantwortlich für die Erhaltungszüchtung.
- Spalte 8: Erstreckungsfrist für die Anerkennung oder Zulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut gemäß § 59 (3) Saatgutgesetz 1997 zgd BGBl. I Nr. 83/2004.
- Spalte 9: Gentechnisch verändert (Gv). Veröffentlichung gemäß Saatgut-Gentechnik-Verordnung BGBl. II Nr. 478/2001 zgd BGBl. II Nr. 76/2011.
Mit Stand vom 15. Jänner 2018 enthält die Österreichische Sortenliste keine gentechnisch veränderte (transgene) Sorte.

Zu 5, 6, 7: Die Zahlen verweisen auf die laufende Nummer des Adressverzeichnisses.

Mit Stand vom 15. Jänner 2018 ist bei 213 gelöschten Sorten die Erstreckungsfrist gemäß § 59 (3) Saatgutgesetz 1997 noch nicht abgelaufen.

Davon entfallen auf:

1. Landwirtschaftliche Arten:

Getreide	65
Mais und Hirsearten	70
Gräser	13
Mittel- und Großsamige Leguminosen	16
Kleinsamige Leguminosen	2
Sonstige Futterpflanzen	1
Öl-, Faser- und Handelspflanzen	34
Beta-Rüben	8
Kartoffel	1

2. Gemüsearten:

Gemüse	3
--------	---

Zulassung von Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten

In Hinblick auf die verbesserte Möglichkeit zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen in landwirtschaftlich genutzter Umgebung (in situ) wurde von der Europäischen Kommission am 20. Juni 2008 die Richtlinie 2008/62/EG erlassen. Diese sieht Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Landsorten und anderen Sorten, welche an die natürlichen örtlichen und regionalen Gegebenheiten angepasst und von genetischer Erosion bedroht sind, sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln dieser Sorten vor.

Diese Erhaltungssorten können ohne amtliche Wert- und Registerprüfung zugelassen werden. Der Antragsteller muss eine ausreichende botanische Beschreibung vorlegen. Im Zulassungsverfahren sind insbesondere die Ergebnisse nichtamtlicher Prüfungen sowie Erkenntnisse, die aufgrund praktischer Erfahrung während des Anbaus, der Vermehrung und Nutzung gewonnen wurden, zu berücksichtigen (§ 56 (5) Saatgutgesetz). Weiters können die Bezeichnungen von Erhaltungssorten, sofern sie vor dem 25. Mai 2000 bekannt waren, von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 930/2000 abweichen. Für jede Erhaltungssorte einer Pflanzenart wird eine Höchstmenge (für 0,3%, 0,5% oder eine Fläche von 100 Hektar) sowie für alle Erhaltungssorten der betreffenden Art eine Gesamtmenge (höchstens 10% des bei der betreffenden Pflanzenart jährlich verwendeten Saatgutes) für das Inverkehrbringen von Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln festgelegt. Das Saatgut bzw. die Pflanzkartoffeln werden in einer vom Bundesamt für Ernährungssicherheit festgelegten Ursprungsregion in Verkehr gebracht.

Mit Stand vom 15. Jänner 2018 sind in Österreich 27 Erhaltungssorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten registriert. Bei der betreffenden Art sind sie mittels Fußnote gekennzeichnet.

Tabelle 1: In Österreich zugelassene Erhaltungssorten bei landwirtschaftlichen Pflanzenarten

Pflanzenart	Sortenbezeichnung	Zulassungsdatum	Ursprungsregion
Nackthafer	Attergauer Nackthafer	19.12.2012	Österreich
Nackthafer	Ebners Nackthafer	21.12.2015	Österreich
Nackthafer	Nackthafer Klimt	19.12.2012	Österreich
Sommergerste	Tiroler Imperial	18.12.2013	Österreich
Winterroggen	Kaltenberger	18.12.2014	Österreich
Winterroggen	Lindorfer Roggen	19.12.2012	Österreich
Winterroggen	Lungauer Tauern 2	20.12.2011	Österreich
Winterroggen	Pölstaler Winterroggen	18.12.2014	Österreich
Winterweizen	Attergauer Bartweizen	19.12.2012	Österreich
Winterweizen	Gregorius	18.12.2013	Österreich
Winterweizen	Laufener Landweizen	20.12.2016	Österreich, Oberbayern, Niederbayern
Winterweizen	Rinner Winterweizen	18.12.2009	Österreich
Winterweizen	Rosso	20.12.2011	Österreich
Winterweizen	Verbesserter St. Johanner	19.12.2017	Österreich
Winterweizen	Verival Weiz	21.12.2015	Österreich
Sommerweizen	Rubin	18.12.2009	Österreich
Mais	Gleisdorfer Edelmais	21.12.2015	Österreich
Mais	Knillis Landmais	21.12.2015	Österreich
Mais	Vorarlberger Riebelmais	20.12.2011	Österreich
Sorghum	Kornberger Körnersirk	18.12.2009	Österreich
Rotklee	Steirerklee	20.03.2009	Österreich
Kohlrübe	Tarko	19.12.2017	Österreich
Buchweizen	Kärntner Hadn	18.12.2009	Österreich

Lein	Ötztaler	21.02.2008	Österreich
Kartoffel	Linzer Rose	19.12.2017	Österreich
Kartoffel	Mehlige Mühlviertler	19.12.2017	Österreich
Kartoffel	Pinki	19.12.2017	Österreich

Zulassung von Erhaltungssorten bei Gemüse und von Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden

Am 26. November 2009 wurde von der Europäischen Kommission die Richtlinie 2009/145/EG erlassen. Sie beinhaltet Ausnahmeregelungen für die Zulassung von Gemüselandsorten und anderen Sorten, die traditionell an besonderen Orten und in besonderen Regionen angebaut werden und von genetischer Erosion bedroht sind (Erhaltungssorten), sowie von Gemüsesorten, die an sich ohne Wert für den Anbau zu kommerziellen Zwecken sind, aber für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet werden (auch Garten- oder Liebhabersorten genannt), sowie für das Inverkehrbringen von Saatgut dieser Landsorten und anderen Sorten. Wie bei landwirtschaftlichen Pflanzenarten handelt es sich um ein vereinfachtes Registrierungsverfahren. Sofern der Antragsteller eine ausreichende Beschreibung und ergänzende Angaben zum Zulassungsantrag vorlegt, wird auf eine amtliche Prüfung verzichtet. Die Bezeichnungen von Erhaltungssorten sowie Garten- oder Liebhabersorten können, sofern sie vor dem 25. Mai 2000 bekannt waren, von den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 930/2000 abweichen.

Saatgut von Erhaltungssorten kann nur in der festgelegten Ursprungsregion in Verkehr gebracht werden, derzeit ist allerdings keine derartige Gemüsesorte registriert. Bei den für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchteten Gemüsesorten gibt es keinerlei Gebietsbeschränkungen, jedoch hat die Vermarktung des Saatgutes in Kleinpackungen zu erfolgen.

Mit Stand vom 15. Jänner 2018 sind in Österreich 111 Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden, registriert.

Tabelle 2: In Österreich zugelassene Gemüsesorten, welche für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtet wurden

Pflanzenart	Sortenbezeichnung	Zulassungsdatum
Schalotte	Wagger	21.12.2015
Sommerzwiebel	Rote Wiener	17.12.2010
Winterheckenzwiebel	Satschen	18.12.2013
Sellerie	Alba	18.12.2014
Rote Rübe	Bernstein	17.12.2010
Mangold	Feurio	17.12.2010
Kohlrabi	Blauer Speck	17.12.2010
Krauskohl	Roter Grünkohl	17.12.2010
Weißkraut	Oststeirerkraut	17.12.2010
Wirsingkohl	Wiener Winter	17.12.2010
Paprika, Pfefferoni	Aciburun, Antalya'dan, Barkan, Bolivian Rainbow, Cornetto, Croccanti rossi, Elefant, Leutschauer Schotenpfeffer, Mustafa, Ochsenhorn, Paradeisfrüchtiger Gelber, Pilunca, Poot pepper, Rondero, Roter Augsburger, Sarit gat, Scharfer Spiral, Somborckina, Sweet Chocolate, Taeyang hot, Taeyang medium, Taeyang mild, Türkischer Gewürzpaprika, Turuncu Spiral, Wieser Milder, Yesil Tatli, Ziegenhorn Mazedonien	17.12.2010 bzw. 18.12.2013 bzw. 18.12.2014 bzw. 20.12.2016
Zichorie	Catalogna spezial	21.12.2015
Zuckermelone	Streits Freiland Grünenetz	17.12.2010

Gurke	Dekan, Russkaja	17.12.2010 bzw. 20.12.2016
Karotte	Lange Loiser, Purple Dragon Selektion	17.12.2010 bzw. 18.12.2014
Kürbis	Erken, Zelena Tikvica	18.12.2013 bzw. 18.12.2014
Salat	Chinesische Keule, Gelber Kaiser, Grüner aus Maria Lankowitz, Redbone, Roter Butterhäuptl, Wintermarie Auriga, Banana Legs, Black Plum, Black Trifele 2, Brandywine Sherry, Charlie Green, Clou, Dattelwein, De Berao, Dorada, Fuzzy Wuzzy, Gelbe Johannisbeere, German Gold, Green Zebra, Ida Gold, Justens Gelbe, Lila Sari, Lilac, Mühls Mini, Naama, Ochsenherz Orange, Ochsenherz Österreicher, Olena Ukrainian, Paul Robson, Primavera, Quedlinburger Frühe Liebe, Red Cavern, Resi, Rosa, Rotes Herz, Shimmeig Creg, Silbertanne, Stupice, Tigerette Cherry, Tschernij Prinz, Valencia, White Beauty, White Sensation, Yellow Stuffer	17.12.2010 bzw. 18.12.2014
Tomate	Walser Petersilie	17.12.2010 19.12.2012 bzw. 18.12.2013 bzw. 18.12.2014
Petersilie	Haubners Siegerin, Rote Erbse von Pischeldorf	17.12.2010 bzw. 18.12.2013
Gemüseerbse	Grazer Treib	17.12.2010
Radieschen	Benarys Blaukönigin	21.12.2015
Eierfrucht	Pfarrgarten	19.12.2017
Spinat	Stoppelrübe aus der Wildschönau	17.12.2010
Stoppelrübe	Herrenkürbis Bauer, Reigel	17.12.2010 bzw. 21.12.2015
Riesenkürbis	Ober-Wolfsbacher Feuerbohne	17.12.2010
Feuerbohne	Black Turtle, Etsdorfer, Rotholzer	17.12.2010 bzw. 19.12.2012 bzw. 21.12.2015
Buschbohne	Bregenzer, Kärntner Butter, Marmorierter Mond, Posthörnchen, Steirische Grüne	17.12.2010 bzw. 21.12.2015
Stangenbohne	White Selection	18.12.2013
Puffmais	Ashworth, True Sweet Gold	21.12.2015
Zuckermais		

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

I. Landwirtschaftliche Arten

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Winterhafer - *Avena sativa L.*

Wiland	(w)	4569	22.12.2005	89	504	504	--
--------	-----	------	------------	----	-----	-----	----

w = Weißhafer

Sommerhafer - *Avena sativa L.*

Baron	(g)	23302	17.12.2010	124	500	124	--
Cowboy	(g)	32095	20.12.2016	124	891	891	--
Earl	(g)	28914	18.12.2014	5	5	5	--
Efesos	(g)	3208	18.12.2003	5	5	5	--
Effektiv	(g)	4555	22.12.2005	5	5	5	--
Elipso	(g)	24637	20.12.2011	5	5	5	--
Elison	(g)	32065	20.12.2016	5	5	5	--
Emil	(g)	30490	21.12.2015	5	5	5	--
Eneko	(g)	24638	20.12.2011	5	5	5	--
+ Enjoy	(g)	33427	19.12.2017	5	5	5	--
Espresso	(g)	4554	22.12.2005	5	5	5	--
Gregor	(g)	26001	19.12.2012	89	547	547	--
Max	(g)	22126	18.12.2009	124	522	522	--
Monarch	(g)	192	21.12.1994	20	20	20	--
Nawigator	(g)	32115	20.12.2016	89	844	844	--
+ Obernberger Schwarzhafer	(s, 1)	34563	19.12.2017	16	0	16	--
Oberon	(g)	27482	18.12.2014	124	547	124	--
Prokop	(g)	27346	18.12.2013	124	874	874	--
Samson	(g)	32093	20.12.2016	124	500	124	--

g = Gelbhafer

s = Schwarzhafer

1 = Erhaltungssorte

Sommernackthafer - *Avena nuda L.*

Attergauer Nackthafer	(1)	25686	19.12.2012	142	142	142	--
Ebners Nackthafer	(1)	32351	21.12.2015	114	114	114	--
Nackthafer Klimt	(1)	27360	19.12.2012	154	154	154	--
Talkunar		32012	20.12.2016	854	854	854	--

1 = Erhaltungssorte

Wintergerste - *Hordeum vulgare L. sensu lato*

Zweizeilige

+ Ambrosia	(b)	31420	19.12.2017	124	124	124	--
+ Amina	(b)	31433	19.12.2017	13	524	524	--
Anemone	(b)	22904	19.12.2012	124	562	124	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Arcanda	(b)	22912	14.08.2012	124	124	124	--
Axioma	(b)	28316	21.12.2015	124	124	124	--
Caribic	(b)	25652	18.12.2013	89	562	525	--
+ Debby	(b)	31419	19.12.2017	124	124	124	--
Estoria	(b)	25619	18.12.2013	5	5	5	--
Eufora	(b)	3884	22.12.2005	5	5	5	--
Eureka	(b)	20279	18.12.2009	5	5	5	--
Gloria	(b)	7671	19.12.2008	124	523	523	--
Hannelore	(b)	4121	27.12.2007	124	672	124	--
KWS Scala	(b)	24135	19.12.2012	89	504	504	--
Lentia	(b)	29680	20.12.2016	124	500	124	--
Monroe	(b)	26974	18.12.2014	124	124	124	--
Precosa	(b)	22925	20.12.2011	89	630	630	--
Reni	(b)	2255	19.12.2001	20	505	505	--
Sandra	(b)	21832	20.12.2011	13	522	522	--
SU Vireni	(b)	24129	19.12.2012	89	505	505	--
Valentina	(b)	24109	19.12.2012	124	500	500	--
Wanda	(b)	29678	20.12.2016	124	124	124	--
Zita	(b)	29681	20.12.2016	124	500	500	--
Mehrzeilige							
Alora	(b)	25638	18.12.2013	124	124	124	--
Azrah	(b)	26993	18.12.2014	13	523	523	--
+ Belinda	(b)	31414	19.12.2017	124	124	124	--
Carmina	(b)	25636	18.12.2013	124	124	124	--
Chiara	(b)	28306	21.12.2015	124	124	124	--
Christelle	(b)	20274	18.12.2009	124	500	500	--
Finola	(b)	29683	20.12.2016	124	124	124	--
+ Hedy	(b, h)	31428	19.12.2017	89	598	598	--
Henriette	(b)	22906	20.12.2011	124	500	500	--
+ KWS Higgins	(b)	31412	19.12.2017	124	504	504	--
KWS Meridian	(b)	21825	17.12.2010	89	504	504	--
KWS Tonic	(b)	25635	18.12.2013	124	504	504	--
Mercurioo	(b, h)	28303	21.12.2015	124	820	820	--
Michaela	(b)	29687	20.12.2016	124	124	124	--
+ Paradies	(b)	31426	19.12.2017	89	585	585	--
Saphira	(b)	21823	17.12.2010	89	585	585	--
Semper	(b)	20272	18.12.2009	124	504	504	--
SY Leo	(b, h)	25640	18.12.2013	124	820	820	--
Titus	(b)	21827	17.12.2010	89	598	598	--
Wootan	(b, h)	26982	18.12.2014	124	820	820	--

b = bespelzte Gerste

h = Hybridsorte

Sommergerste - *Hordeum vulgare L. sensu lato*

Zweizeilige

Agrippina	(b)	21080	17.12.2010	89	562	525	--
Aischa	(b)	27332	18.12.2014	89	519	519	--
Alpina	(b)	54	21.12.1994	16	16	16	--
Armada	(b)	3961	21.12.2006	89	523	523	--
Ascona	(b)	3358	18.12.2003	124	124	124,20	--
+ Bettina	(b)	32118	19.12.2017	124	670	670	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Britney	(b)	25996	18.12.2013	89	505	505	--
Calcule	(b)	21081	18.12.2009	13	523	523	--
Carina	(b)	61	18.12.1973	44	505	44	--
Cerbinetta	(b)	22080	17.12.2010	89	505	5	--
+ Chimbon	(b)	32103	19.12.2017	89	505	505	--
Edera	(b)	30491	20.12.2016	5	5	5	--
Eifel	(b)	25989	18.12.2013	124	670	671	--
Elektra	(b)	30475	20.12.2016	124	519	124	--
Elena	(b)	27322	21.12.2015	5	5	5	--
+ Escalena	(b)	32069	19.12.2017	5	5	5	--
+ Esma	(b)	32101	19.12.2017	89	505	505	--
Espinosa	(b)	23291	20.12.2011	5	5	5	--
Eunova	(b)	1001	22.12.1998	26	26	26	--
Eusebia	(b)	30493	20.12.2016	5	5	5	--
Evelina	(b)	7894	18.12.2009	5	5	5	--
Fabiola	(b)	24655	19.12.2012	124	500	500	--
Fatima	(b)	30468	20.12.2016	89	519	519	--
Felicitas	(b)	2862	20.12.2002	89	519	519	--
Kolare	(b)	28936	21.12.2015	124	846	846	--
KWS Amadora	(b)	27341	18.12.2014	124	504	504	--
+ Laureate	(b)	32110	19.12.2017	89	586	820	--
+ LG Nabuco	(b)	32100	19.12.2017	89	562	562	--
Michelle	(b)	27357	18.12.2014	89	505	505	--
Mona	(n)	21047	17.12.2010	124	124	124	--
Paula	(b)	22121	17.12.2010	124	124	124	--
+ Regency	(b)	32117	19.12.2017	124	846	846	--
RGT Planet	(b)	28940	21.12.2015	124	775	775	--
Rusalka	(b)	27329	18.12.2014	89	505	505	--
Salome	(b)	24653	19.12.2012	124	500	500	--
Signora	(b)	6597	27.12.2007	89	527	527	--
Solist	(b)	27330	18.12.2014	13	523	523	--
Tiroler Imperial	(b, 1)	20424	18.12.2013	20	156	16,173	--
Tunika	(b)	2371	20.12.2000	26	26	26	--
Vienna	(b)	6625	27.12.2007	124	124	124	--
Wilma	(b)	21050	18.12.2009	124	124	124	--
WPB Lipizza	(b)	30470	20.12.2016	89	675	675	--
Zarasa	(b)	23282	20.12.2011	89	671	671	--
Zhana	(b)	22083	17.12.2010	89	671	671	--

b = bespelzte Gerste

n = Nacktgerste

1 = Erhaltungssorte

Winterroggen - *Secale cereale L.*

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Amilo	(2x, f)	196	19.12.1996	26	516	26	--
Brasetto	(2x, h)	7705	27.12.2007	124	504	504	--
Conduct	(2x, f)	4153	22.12.2005	89	504	504	--
Dańkowskie Opal	(2x, f)	27007	18.12.2013	89	516	516	--
Dukato	(2x, f)	21872	18.12.2009	124	518	518	--
EHO-Kurz	(2x, f)	198	14.10.1965	5	5	5	--
Elego	(2x, f)	20262	18.12.2009	5	5	5	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Elias	(2x, f)	25622	18.12.2013	5	5	5	--
Gonello	(2x, h)	7693	27.12.2007	89	504	504	--
Guttino	(2x, h)	7742	27.12.2007	89	504	504	--
Kaltenberger	(2x, f, 1)	29771	18.12.2014	162	164	162	--
KWS Binntto	(2x, h)	29732	21.12.2015	89	504	504	--
KWS Bono	(2x, h)	25681	18.12.2013	89	504	504	--
KWS Daniello	(2x, h)	28345	18.12.2014	89	504	504	--
KWS Eterno	(2x, h)	29742	21.12.2015	124	504	504	--
KWS Florano	(2x, h)	29744	21.12.2015	124	504	504	--
KWS Gatano	(2x, h)	28333	18.12.2014	124	504	504	--
KWS Livado	(2x, h)	28346	18.12.2014	89	504	504	--
KWS Rhavo	(2x, h)	25664	18.12.2013	124	504	504	--
Lindorfer Roggen	(2x, f, 1)	27031	19.12.2012	151	151	151	--
Lungauer Tauern 2	(2x, f, 1)	17491	20.12.2011	146	18	147	--
Oberkärntner	(2x, f)	205	26.10.1949	44	44	44	--
Palazzo	(2x, h)	7703	19.12.2008	124	504	504	--
Pölstaler Winterroggen	(2x, f, 1)	29760	18.12.2014	161	168	161,165, 166,167	--
Schlägler	(2x, f)	209	21.05.1948	40	40	20	--
SU Cossani	(2x, h)	31461	20.12.2016	124	518	518	--
SU Forsetti	(2x, h)	31460	20.12.2016	124	518	518	--
SU Performer	(2x, h)	25662	19.12.2012	124	518	518	--

Grünschnittroggen (Zur Grünnutzung bestimmt)

Beskyd	(4x, f)	10	30.12.1997	89	615	615	--
Chrysanth Hanserroggen	(2x, f)	247	19.12.1995	93	122	93	--
Protector	(2x, f)	248	21.12.1994	20	548	548	--

2x = diploid
 4x = tetraploid
 f = freiabblühende Sorte
 h = Hybridsorte
 1 = Erhaltungssorte

Sommerroggen - Secale cereale L.

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Tiroler	(2x, f)	213	20.12.1957	16	16	16	--
---------	---------	-----	------------	----	----	----	----

2x = diploid
 f = freiabblühende Sorte

Wintertriticale - x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Agostino	(6x)	19787	18.12.2009	124	673	673	--
Agrano	(6x, 1)	3171	18.12.2003	124	552	552	--
Borowik	(6x)	25685	18.12.2013	89	844	844	--
Calorius	(6x)	22945	20.12.2011	124	124	124	--
Cappricia	(6x)	29730	20.12.2016	89	673	673	--
Claudius	(6x)	27018	18.12.2014	124	500	500	--
Cosinus	(6x)	20436	18.12.2009	89	504	504	--
Elpaso	(6x)	21868	17.12.2010	124	516	516	--
Kaulos	(6x)	28337	21.12.2015	124	673	542	--
Mungis	(6x)	4613	27.12.2007	89	504	504	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Polego	(6x)	2320	20.12.2000	26	673	673	--
Presto	(6x)	86	19.12.1989	27	516	27	--
+ Riparo	(6x)	31449	19.12.2017	89	544	544	--
Triamant	(6x)	3124	18.12.2003	124	504	504	--
+ Tribonus	(6x)	31446	19.12.2017	124	124	124	--
Tricanto	(6x)	24138	19.12.2012	124	124	124	--
Trimmer	(6x, 1)	7707	18.12.2009	124	504	504	--
Tulus	(6x)	7709	19.12.2008	124	500	500	--

6x = hexaploid

1 = Wintertriticale (auch für Frühjahrssauzaat geeignet, "Wechselform, Wechseltriticale")

Sommertriticale - x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Triole	(6x)	7888	27.12.2007	13	534	534	--
--------	------	------	------------	----	-----	-----	----

6x = hexaploid

Winterweizen - Triticum aestivum L.

+ Activus	(g)	31539	19.12.2017	124	124	124	--
Adesso	(g)	24189	19.12.2012	124	124	124	--
Advokat	(k)	28378	21.12.2015	124	855	671	--
Albertus	(g)	23013	19.12.2012	124	124	124	--
Alessio	(g)	29807	20.12.2016	124	124	124	--
Angelus	(g)	23008	20.12.2011	124	124	124	--
Antonius	(g)	3123	18.12.2003	124	124	124,20	--
Arminius	(g)	28421	20.12.2016	124	124	124	--
Arnold	(g)	7768	18.12.2009	124	124	124	--
Astardo	(g)	3169	18.12.2003	124	124	124,26	--
Attergauer Bartweizen	(g, 3)	10662	19.12.2012	142	0	142	--
Augustus	(k)	2697	20.12.2002	20	20	20	--
Aurelius	(g)	29801	20.12.2016	124	124	124	--
Balaton	(k)	7766	19.12.2008	124	124	124	--
Bernstein	(k)	25720	18.12.2013	89	897	898	--
Beryll	(k)	29772	20.12.2016	89	897	898	--
Capo	(g)	95	19.12.1989	27	27	27	--
Ceraso	(k)	27087	18.12.2014	124	124	124	--
Chevalier	(k)	4360	22.12.2005	89	585	585	--
Dominikus	(k)	27073	18.12.2014	124	522	522	--
Donnato	(g)	4317	19.12.2008	131	25	25	--
+ Edelmann	(g)	29765	19.12.2017	5	5	5	--
Ehogold	(g)	24184	18.12.2014	5	5	5	--
Element	(g)	4335	21.12.2006	5	5	5	--
Emerino	(g)	4373	22.12.2005	5	5	5	--
Emilio	(g)	25738	18.12.2013	5	5	5	--
Energo	(g)	20530	18.12.2009	5	5	5	--
Ennsio	(k)	20536	17.12.2010	5	5	5	--
+ Enrico	(k)	31528	19.12.2017	5	5	5	--
Erla Kolben	(k)	101	19.12.1961	44	44	44	--
Estevan	(g)	4378	22.12.2005	5	5	5	--
Estivus	(k)	22977	20.12.2011	89	546	546	--
Eurofit	(k)	3566	22.12.2004	5	5	5	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Evina	(k)	28350	20.12.2016	89	562	826	--
Fidelius	(k)	4639	19.12.2008	124	124	124	--
Findus	(k)	27057	18.12.2014	89	897	898	--
Florencia	(k)	25710	18.12.2013	124	562	826	--
Fridolin	(g)	2313	13.08.2003	26	26	124,26	--
Frisky	(k)	27074	18.12.2014	124	562	826	--
Fulvio	(g)	7772	18.12.2009	124	124	124	--
+ Gerald	(k)	31475	19.12.2017	124	504	504	--
Gideon	(k)	29800	20.12.2016	89	848	848	--
Gregorius	(g, 3)	24192	18.12.2013	124	124	124	--
Henrik	(k)	20520	18.12.2009	124	562	826	--
Hewitt	(k)	22986	20.12.2011	89	675	675	--
Josef	(g)	110	16.12.1993	26	26	26	--
Kerubino	(k)	4428	22.12.2004	13	596	596	--
Laufener Landweizen	(g, 3)	33329	20.12.2016	171	0	171	--
Laurenzio	(g)	23009	19.12.2012	124	124	124	--
Lennox	(k, 1)	25726	18.12.2013	89	546	546	--
Ludwig	(k)	117	30.12.1997	26	26	26	--
Lukullus	(g)	4656	08.09.2008	124	124	124	--
Merlot	(k)	28371	21.12.2015	124	124	124	--
Messino	(g)	27081	18.12.2014	124	124	124	--
Midas	(g)	4654	08.09.2008	124	124	124	--
+ Mirastar	(g)	31538	19.12.2017	124	124	124	--
Mulan	(k)	4300	21.12.2006	124	500	500	--
Norenos	(k)	21920	17.12.2010	89	897	898	--
Pankratz	(k)	27055	18.12.2014	89	546	546	--
Pannonikus	(g)	4658	19.12.2008	124	124	124	--
Papageno	(k)	4298	21.12.2006	124	509	509	--
Pedro	(k)	20517	18.12.2009	124	585	124	--
Philipp	(g)	4344	22.12.2005	124	124	124	--
Pireneo	(g)	4395	22.12.2004	124	124	124	--
Rainer	(k)	4309	21.12.2006	124	124	124	--
+ RGT Sunnyboy	(k)	31500	19.12.2017	89	817	817	--
Richard	(k)	22999	20.12.2011	124	124	124	--
Rinner Winterweizen	(g, 3)	12610	18.12.2009	16	16	16	--
Roland	(k)	25694	18.12.2013	124	124	124	--
Rosso	(k, 3)	21916	20.12.2011	124	124	124	--
Sailor	(k)	21904	17.12.2010	124	671	671	--
Sax	(k)	24196	19.12.2012	89	848	848	--
Sherpa	(k)	25716	18.12.2014	89	519	519	--
Siegfried	(k)	27069	18.12.2014	124	598	124	--
Skorpion	(k)	23012	20.12.2011	124	845	845	--
Spontan	(k)	27046	18.12.2014	89	855	855	--
+ Tiberius	(k)	31476	19.12.2017	124	542	542	--
Tilliko	(k)	29705	20.12.2016	854	854	5	--
Tobias	(g)	23014	20.12.2011	124	124	124	--
+ Verbesserter St. Johanner	(g, 3)	12611	19.12.2017	16	16	16	--
Verival Weiz	(g, 1, 3)	31599	21.12.2015	163	890	163	--
Vulcanus	(g)	20509	18.12.2009	124	124	124	--
Winnetou	(k)	4427	22.12.2004	13	524	524	--
+ WPB Calgary	(k)	31496	19.12.2017	89	675	675	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Xerxes (k) 22993 20.12.2011 89 585 585 --

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegrannt, grannenspitzig)

1 = Winterweizen (auch für Frühjahrssaat geeignet, "Wechselform, Wechselweizen")

3 = Erhaltungssorte

Sommerweizen - *Triticum aestivum L.*

Bamse	(k)	32090	20.12.2016	124	558	558	--
Kärntner Früher	(k)	135	11.12.1959	44	44	44	--
KWS Collada	(k)	23300	17.12.2010	124	504	504	--
KWS Mistral	(k)	30461	21.12.2015	89	504	504	--
KWS Sharki	(k)	32112	20.12.2016	89	504	504	--
KWS Solanus	(k)	30480	21.12.2015	124	504	504	--
Liskamm	(k)	30499	21.12.2015	124	688	534	--
Michael	(k)	137	21.12.1994	13	522	13,522	--
Rubin	(k, 3)	139	18.12.2009	44	44	44	--
Sensas	(g)	6602	21.12.2006	89	527	527	--
SW Kadrijl	(k)	4205	22.12.2005	124	894	894	--
Telimena	(k)	32091	20.12.2016	124	516	516	--
Trappe	(k)	4202	22.12.2005	89	504	504	--
Varius	(k)	30460	21.12.2015	89	848	848	--

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegrannt, grannenspitzig)

3 = Erhaltungssorte

Winterdurumweizen - *Triticum durum Desf.*

Auradur		3573	22.12.2004	124	124	124	--
+ Diadur		29749	19.12.2017	124	124	124	--
Elsadur		7701	18.12.2009	124	124	124	--
Lunadur		4575	21.12.2006	124	124	124	--
Lupidur		20474	18.12.2009	124	124	124	--
Sambadur		29748	20.12.2016	124	124	124	--
Tempodur		25666	18.12.2013	124	124	124	--
Wintergold		22941	20.12.2011	89	540	540	--

Sommerdurumweizen - *Triticum durum Desf.*

Doridur		26000	18.12.2013	89	540	540	--
Durofinus		30489	20.12.2016	124	124	124	--
Duroflavus		6612	27.12.2007	124	124	124	--
Durofox		25979	18.12.2014	124	124	124	--
Duromax		23317	20.12.2011	124	124	124	--
Floradur		3202	18.12.2003	124	124	124,26	--
Malvadur		21020	17.12.2010	124	124	124	--
Nicodur		23318	20.12.2011	124	124	124	--
Rosadur		3595	22.12.2004	124	124	124	--
Stelladur		25980	18.12.2013	124	124	124	--
Tamadur		27335	18.12.2014	124	124	124	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Tessadur		30487	20.12.2016	124	124	124	--

Winterdinkel - *Triticum spelta L.*

Attergauer Dinkel	(k)	20555	19.12.2012	142	142	142,26	--
Ebners Rotkorn	(k)	1633	21.12.1999	114	114	114	--
Filderweiss	(k)	25678	19.12.2012	89	672	672	--
Ostro	(k)	146	16.12.1986	13	658,534	13	--
Steiners Roter Tiroler	(k)	20198	18.12.2009	16	16	16	--

k = Korbendinkel

Mais - *Zea mays L.*

29T°	(s)	24838	21.12.2015	648	797	708	--
30M°	(s)	30585	21.12.2015	89	797	708	--
Admiro	(s)	23371	17.12.2010	20	20	20	--
Amanatidis	(s)	22243	18.12.2009	79	618	618	--
+ Amanova	(t)	32599	19.12.2017	79	618	618	--
Ambrosini	(t)	21149	19.12.2008	79	618	618	--
Amelior	(s)	5850	22.12.2005	648	648	648	--
+ Amello	(t)	33582	19.12.2017	20	20	20	--
Angelo	(s)	5944	21.12.2005	20	20	20	--
Ardenno	(s)	27417	18.12.2013	20	797	708	--
Artenyo	(s)	32212	20.12.2016	20	797	708	--
Arturo	(s)	26127	18.12.2013	20	20	20	--
Austria 290	(d)	260	11.12.1962	13	13	13	--
Austria 390	(d)	261	19.12.1961	13	13	13	--
Benicia (Syn.: PR38F70)	(s)	268	30.12.1997	77	513	77	--
Chapalu	(s)	24816	09.03.2012	89	797	13	--
Clovis	(s)	26115	19.12.2012	79	618	618	--
Conca	(s)	3104	20.12.2002	89	654	708	--
Danubio	(t)	24831	20.12.2011	20	20	20	--
Diego	(s)	24828	20.12.2011	20	20	20	--
DK 391°	(s)	3557	22.12.2004	89	797	708	--
DK315°	(s)	2923	20.12.2002	20	654	708	--
DKC2931°	(s)	30581	21.12.2015	89	797	708	--
DKC3341°	(s)	29019	18.12.2014	89	797	708	--
DKC3441°	(s)	29004	18.12.2014	20	797	708	--
DKC3511°	(s)	3502	22.12.2004	20	797	708	--
DKC3530°	(s)	26173	19.12.2012	89	797	708	--
DKC3561°	(s)	32187	20.12.2016	89	797	708	--
DKC3623°	(s)	26174	19.12.2012	89	797	708	--
DKC3642°	(s)	27407	18.12.2013	89	797	708	--
DKC3711°	(s)	23422	20.12.2011	89	797	708	--
DKC3730°	(s)	27420	18.12.2013	20	797	708	--
DKC3912°	(s)	24839	20.12.2011	20	797	708	--
DKC3923°	(s)	26178	19.12.2012	89	797	708	--
DKC3931°	(s)	27402	18.12.2013	89	797	708	--
DKC3969°	(s)	32215	20.12.2016	20	797	708	--
+ DKC3972°	(s)	33535	19.12.2017	89	797	708	--
+ DKC3978°	(s)	33586	19.12.2017	20	797	708	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
DKC4025°	(s)	26144	19.12.2012	20	797	708	--
+ DKC4069°	(s)	32214	19.12.2017	20	797	708	--
DKC4117°	(s)	24840	20.12.2011	20	797	708	--
+ DKC4162°	(s)	32189	19.12.2017	89	797	708	--
DKC4333°	(s)	27405	18.12.2013	89	797	708	--
DKC4408°	(s)	23379	17.12.2010	20	797	708	--
DKC4431°	(s)	27418	18.12.2013	20	797	708	--
DKC4490°	(s)	21215	19.12.2008	20	797	708	--
DKC4522°	(s)	26180	19.12.2012	89	797	708	--
DKC4541°	(s)	30607	21.12.2015	20	797	708	--
DKC4590°	(s)	22296	18.12.2009	89	797	708	--
DKC4621°	(s)	26137	19.12.2012	20	797	708	--
+ DKC4670°	(s)	33584	19.12.2017	20	797	708	--
DKC4717°	(s)	24818	20.12.2011	89	797	708	--
DKC4795°	(s)	22333	18.12.2009	20	797	708	--
DKC4814°	(s)	24843	20.12.2011	20	797	708	--
DKC4842°	(s)	29022	18.12.2014	89	797	708	--
DKC4943°	(s)	29000	18.12.2014	20	797	708	--
DKC4964°	(s)	8000	18.12.2009	89	797	708	--
DKC5007°	(s)	23423	17.12.2010	89	797	708	--
DKC5065°	(s)	32210	20.12.2016	20	797	708	--
DKC5068°	(s)	32182	20.12.2016	89	797	708	--
DKC5141°	(s)	29023	21.12.2015	89	797	708	--
+ Eldacar	(s)	33539	19.12.2017	100	775	775	--
ES Abakus	(t)	27386	18.12.2013	771	771	772	--
ES Asteroid	(s)	29074	18.12.2014	771	771	772	--
ES Beatle	(s)	5930	21.12.2005	771	771	814	--
ES Brillant	(t)	27391	18.12.2014	771	771	772	--
ES Carmen	(s)	26094	19.12.2012	771	771	772	--
ES Cirrius	(t)	24775	20.12.2011	771	771	772	--
ES Combi	(s)	23441	17.12.2010	771	771	772	--
ES Concord	(s)	26095	19.12.2012	771	771	772	--
ES Creative	(s)	29079	21.12.2015	771	771	772	--
ES Cubus	(s)	23437	17.12.2010	771	771	772	--
ES Gallery	(s)	26096	19.12.2012	771	771	772	--
ES Garant	(t)	22232	18.12.2009	771	771	772	--
+ ES Gedion	(s)	33489	19.12.2017	771	771	772	--
+ ES Holmes	(s)	33488	19.12.2017	771	771	772	--
ES Inventive	(s)	32151	20.12.2016	771	771	772	--
ES Jasmine	(s)	30558	21.12.2015	771	771	772	--
ES Karbon	(s)	23436	17.12.2010	771	771	772	--
ES Meteorit	(s)	29081	21.12.2015	771	771	772	--
ES Method	(s)	27392	18.12.2013	771	771	772	--
ES Palazzo	(s)	21147	19.12.2008	771	771	772	--
ES Perspective	(s)	32153	20.12.2016	771	771	772	--
ES Ranger	(s)	21145	19.12.2008	771	771	772	--
ES Seafox	(s)	32148	20.12.2016	771	771	772	--
Ferarixx	(s)	24791	20.12.2011	100	775	775	--
Figaro	(s)	29353	21.12.2015	79	618	618	--
Futurixx	(s)	22314	17.12.2010	100	775	775	--
Futurixx Duo	(s, 1)	27509	19.12.2012	100	775	775	--
Giancarlo	(s)	24827	20.12.2011	20	20	20	--
Gleisdorfer Edelmais	(f, 2)	21415	21.12.2015	13	13	13	--
Grosso	(s)	22666	17.12.2010	79	618	618	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Idealixx	(t)	23391	20.12.2011	100	775	775	--
+ Judoka	(s)	33570	19.12.2017	26	775	775	--
Kabrinias	(s)	30647	21.12.2015	79	618	618	--
Kambris	(s)	24826	19.12.2012	79	618	618	--
Karmas	(s)	21153	19.12.2008	79	618	618	--
Karnikus	(s)	27461	18.12.2013	79	618	618	--
Karunas	(s)	29068	18.12.2014	79	618	618	--
Katarsis	(s)	29347	20.12.2016	79	618	618	--
Kaustrias	(s)	22249	18.12.2009	79	618	618	--
+ Kerala	(s)	33528	19.12.2017	89	797	708	--
Knillis Landmais	(f, 2)	21416	21.12.2015	13	13	13	--
Koherens	(s)	21150	19.12.2008	79	618	618	--
Kompetens	(s)	29342	21.12.2015	79	618	618	--
KWS 2323°	(s)	27462	18.12.2013	79	618	618	--
+ KWS Annona	(s)	33574	19.12.2017	79	618	618	--
KWS Stabil	(s)	27459	18.12.2013	79	618	618	--
+ KWS Wilhelminio	(s)	32604	19.12.2017	79	618	618	--
KWS5333°	(s)	32264	20.12.2016	79	618	618	--
LG 3258°	(s)	22292	18.12.2009	89	562	562	--
+ LG30179°	(s)	33525	19.12.2017	89	888	888	--
LG30215°	(s)	29012	18.12.2014	89	562	562	--
LG30233°	(s)	26166	18.12.2013	89	562	562	--
LG30273°	(s)	29014	18.12.2014	89	562	562	--
LG30444°	(s)	30594	20.12.2016	89	562	562	--
+ MAS 23G°	(s)	33496	19.12.2017	648	648	648	--
MAS 25T°	(s)	23428	17.12.2010	648	648	648	--
MAS 33A°	(s)	6947	22.12.2006	648	648	648	--
Memoxx	(s)	24794	18.12.2013	100	775	775	--
Millesim	(s)	23764	20.12.2011	79	618	618	--
Morisat	(s)	5738	22.12.2004	89	714	714	--
Moscato	(s)	27504	18.12.2014	100	775	775	--
Moskita	(s)	1023	22.12.1998	13	13	13	--
Nerissa	(t)	6887	22.12.2006	507	586	543	--
NK Borago	(s)	8077	27.12.2007	507	586	543	--
NK Falkone	(s)	6888	22.12.2006	507	586	543	--
NK Octet	(s)	22217	18.12.2009	507	833	543	--
+ P7515°	(s)	32217	19.12.2017	77	806	77	--
P8012E°	(s, wx)	32228	20.12.2016	804	806	77	--
P8150°	(s)	27436	18.12.2013	77	806	77	--
P8307°	(s)	30579	20.12.2016	77	806	77	--
P8400°	(s)	23455	17.12.2010	77	806	77	--
P8409°	(s)	30570	21.12.2015	804	806	77	--
P8450°	(s)	27440	18.12.2013	77	806	77	--
P8523°	(s)	24757	20.12.2011	806	806	77	--
P8567°	(s)	24744	20.12.2011	77	806	77	--
P8721°	(s)	30572	21.12.2015	77	806	77	--
P8745°	(s)	23462	17.12.2010	77	806	77	--
P8812°	(s)	32223	20.12.2016	77	806	77	--
P9027°	(s)	24763	20.12.2011	806	806	77	--
+ P9071°	(s)	33516	19.12.2017	77	806	77	--
P9074°	(s)	26586	20.12.2016	804	806	77	--
P9108°	(s)	27445	18.12.2014	804	806	77	--
P9127°	(s)	29433	20.12.2016	804	806	77	--
+ P9170°	(s)	33517	19.12.2017	77	806	77	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
P9241°	(s)	26045	19.12.2012	77	806	77	--
+ P9363°	(s)	33519	20.12.2017	77	806	77	--
P9400°	(s)	21123	19.12.2008	804	513	77	--
P9415°	(s)	30565	21.12.2015	806	806	77	--
P9486°	(s)	30569	21.12.2015	804	513	77	--
P9494°	(s)	22273	18.12.2009	806	513	77	--
P9569°	(s)	23478	17.12.2010	77	806	77	--
P9578°	(s)	22269	18.12.2009	804	513	77	--
P9662°	(s)	23477	17.12.2010	77	806	77	--
P9900°	(s)	27448	18.12.2014	804	513	77	--
Paulino	(s)	32261	20.12.2016	20	20	20	--
Perrero	(s)	30598	21.12.2015	20	20	20	--
Pixxia	(s)	5682	22.12.2004	100	775	775	--
PR37D25°	(s)	2880	18.12.2003	77	513	513	--
PR37Y12°	(s)	6916	22.12.2006	77	513	513	--
PR38A75°	(s, wx)	24751	17.12.2010	804	513	77	--
PR38A79°	(s)	8071	27.12.2007	77	513	513	--
PR38N86°	(s)	8068	27.12.2007	77	513	513	--
PR38V31°	(s)	21112	19.12.2008	77	513	77	--
PR39D81°	(s)	1977	20.12.2000	77	513	513	--
PR39G12°	(s)	1460	20.12.2000	77	513	513	--
PR39H32°	(s)	1466	19.12.2001	77	513	513	--
PR39R86°	(s)	2886	18.12.2003	77	513	513	--
Rakete	(s)	29321	20.12.2016	714	714	714	--
+ RGT Chromixx	(s)	33537	19.12.2017	100	775	775	--
RGT Conexxon	(s)	27505	18.12.2013	100	775	775	--
RGT Exposant	(s)	30629	21.12.2015	100	775	775	--
RGT Lipexx	(s)	29056	18.12.2014	100	775	775	--
+ RGT Noemixx	(s)	33509	19.12.2017	100	775	775	--
Ricardinio	(s)	21632	18.12.2009	79	618	618	--
+ Ritmo	(s)	32597	19.12.2017	79	618	618	--
Roberto	(s)	5942	21.12.2005	20	20	20	--
Roissi	(s)	1021	22.12.1998	89	649	649	--
Ronaldinio	(t)	7029	22.12.2006	79	618	618	--
Saari	(s)	5972	23.12.2005	89	649	649	--
Sherley	(s)	23413	17.12.2010	89	562	562	--
SL Aristo	(s)	22359	18.12.2009	20	20	20	--
SL Gasparo	(s)	21209	19.12.2008	20	20	20	--
Soulages	(s)	21194	19.12.2008	100	775	775	--
Stivi CS	(s)	22347	18.12.2009	649	649	649	--
Suarta (Syn.: PR37H24)	(s)	1831	21.12.1999	77	513	513	--
SY Ambitius	(s)	27494	18.12.2013	507	833	543	--
SY Fenomen	(s)	29047	21.12.2015	507	833	543	--
SY Multipass	(s)	27491	18.12.2014	507	833	543	--
SY Multitop	(s)	23444	20.12.2011	507	833	543	--
+ SY Pandoras	(s)	33569	19.12.2017	507	833	543	--
SY Quartz	(s)	23445	17.12.2010	507	833	543	--
SY Talisman	(s)	30610	21.12.2015	507	833	543	--
SY Vestas	(s)	29051	18.12.2014	507	833	543	--
Takkano	(s)	32146	20.12.2016	507	833	543	--
Visconti	(s)	22336	17.12.2010	20	797	708	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Vorarlberger Riebelmais	(f, 2)	25160	20.12.2011	149	0	149	--
<p>d = Doppelhybrid f = freiabblühende Sorte s = Einfachhybrid t = Dreiegehybrid wx = Wachsmais 1 = Modifizierte Form (Resistent gegen das Herbizid "Focus Ultra", Wirkstoff "Cycloxydim") 2 = Erhaltungssorte</p>							

Sorghum - *Sorghum bicolor* (L.) Moench

Abas	(s)	32421	20.12.2016	89	893	893	--
Alföldi 1	(s)	15	19.12.1995	89	536	536	--
Arack	(s)	32419	20.12.2016	20	761	761	--
Armorik	(s)	32420	20.12.2016	89	761	761	--
Arsky	(s)	32452	20.12.2016	20	895	895	--
+ Bengal	(s)	33632	19.12.2017	20	775	775	--
Butas	(s)	32422	20.12.2016	89	893	893	--
ES Foehn	(s)	32453	20.12.2016	89	895	895	--
ES Passat	(s)	32454	20.12.2016	20	895	895	--
Kornberger Körnersirk	(f, 1)	22182	18.12.2009	13	13	13	--
PR88Y92°	(s)	32394	20.12.2016	77	513	77	--

f = freiabblühende Sorte
s = Einfachhybrid
1 = Erhaltungssorte

Rispenhirse - *Panicum miliaceum* L.

Kornberger Mittelfrühe	(g)	17	31.10.1950	13	13	13	--
Lisa	(o)	18	20.12.1988	13	13	13	--

g = Kornfarbe gelb
o = Kornfarbe orange

B. Gräser

Rotes Straußgras - *Agrostis capillaris* L.

Gudrun		2776	19.12.2001	73	73	73	--
Red Mountain	(1)	3415	18.12.2003	73	73	73	--

1 = Ohne Voraussetzung des landeskulturellen Wertes zugelassen

Wiesenfuchsschwanz - *Alopecurus pratensis* L.

Alko		20	19.12.1996	89	521	521	--
Gufi		3175	03.04.2003	73	73	73	--
Gulda		4809	22.12.2005	73	73	73	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Glatthafer - Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Arone	21	19.12.1996	89	508	508	--
Median	2777	19.12.2001	89	639	639	--

Knaulgras - Dactylis glomerata L.

Aldebaran	26020	18.12.2014	89	579	579	--
Ambla	22	19.12.1996	89	579	579	--
Baraula	353	19.12.1996	89	581	581	--
Barexcel	6674	19.12.2008	89	581	581	--
Beluga	6671	20.03.2009	89	658	658	--
Diceros	6670	20.03.2009	89	658	658	--
Intensiv	2900	24.04.2002	89	696	581	--
Lidacta	2779	19.12.2001	89	585	585	--
Tandem	355	21.12.1994	73	73	73	--
Vormela	26007	18.12.2014	89	658	658	--

Wiesenschwingel - Festuca pratensis Huds.

Cosima	(2x)	6561	19.12.2008	508	508	508	--
Cosmolit	(2x)	151	19.12.1996	89	508	508	--
Darimo	(2x)	153	19.12.1996	89	578	729	--
+ Hyperbola	(2x)	30515	19.12.2017	89	579	579	--
Laura	(2x)	154	19.12.1996	89	579	579	--
+ Pardus	(2x)	28808	19.12.2017	601	658	658	--
Pradel	(2x)	2781	19.12.2001	89	688	688	--
+ Tetrax	(4x)	30512	19.12.2017	89	658	534	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Ausläuferrotschwingel - Festuca rubra ssp. genuina L.

Echo	(8x)	483	19.12.1996	89	579	579	--
Gondolin	(8x)	484	19.12.1996	89	579	579	--
Light	(8x)	23330	19.12.2012	89	829	585	--

8x = oktoploid

Italienisches Raygras - Lolium multiflorum Lam. ssp. non alternativum

Alamo	(2x)	5507	22.12.2004	89	830	830	--
Briscar	(2x)	3062	20.12.2002	89	549	549	--
Danergo	(4x)	603	19.12.1996	89	579	579	--
Litonio	(4x)	5638	22.12.2005	89	585	585	--
Melquattro	(4x)	22238	17.12.2010	601	657	657	--
Midas	(4x)	22170	17.12.2010	89	658	658	--
Morunga	(4x)	28870	21.12.2015	601	658	658	--
Mustela	(2x)	22223	17.12.2010	508	658	658	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Passat	(4x)	22174	21.12.2011	89	532	532	--
Udine	(4x)	28977	21.12.2015	89	579	579	--
Virgyl	(4x)	22145	17.12.2010	100	775	775	--
Xanthia	(2x)	28972	21.12.2015	89	658	658	--
Zebu	(4x)	28869	21.12.2015	601	658	658	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Westerwoldisches Raygras - *Lolium multiflorum* Lam. ssp. *alternativum*

Beatle	(4x)	491	19.12.1996	20	548	548	--
Jivet	(4x)	1067	22.12.1998	89	639	639	--
Libonus	(4x)	1069	22.12.1998	89	585	585	--
Licherry	(2x)	1068	22.12.1998	89	585	585	--
Lifloria	(2x)	602	19.12.1995	89	585	585	--
Liquattro	(4x)	494	19.12.1995	89	585	585	--
Lirasand	(2x)	495	19.12.1989	89	585	585	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Englisches Raygras - *Lolium perenne* L.

+ Aberclyde	(4x)	30525	19.12.2017	89	700	700	--
+ Abergain	(4x)	30524	19.12.2017	89	700	700	--
Aberglyn	(4x)	22178	20.12.2011	89	700	700	--
Abermagic	(2x)	22180	20.12.2011	89	700	700	--
Abertorch	(4x)	22179	20.12.2011	89	700	700	--
+ Aberwolf	(2x)	30523	19.12.2017	89	700	700	--
Alcander	(4x)	22163	20.12.2011	89	579	579	--
Alligator	(4x)	5533	22.12.2005	89	796	658	--
+ Allodia	(4x)	30522	19.12.2017	89	658	534	--
Arara	(2x)	22168	20.12.2011	89	658	658	--
Arolus	(2x)	22224	20.12.2011	508	658	658	--
Artesia	(4x)	22225	20.12.2011	508	658	658	--
+ Arvicola	(4x)	30408	19.12.2017	601	658	658	--
Asturion	(2x)	22162	20.12.2011	89	579	579	--
Aubisque	(4x)	1055	22.12.1998	89	578	729	--
+ Barcampo	(4x)	30531	19.12.2017	89	581	581	--
Barfamos	(4x)	22167	09.03.2012	89	581	581	--
Barnauta	(4x)	5510	22.12.2005	89	581	581	--
+ Barribo	(4x)	30518	19.12.2017	89	581	581	--
Calibra	(4x)	1046	22.12.1998	89	579	579	--
Charisma	(4x)	22171	20.12.2011	89	532	532	--
+ Dexter 1	(4x)	30517	19.12.2017	89	579	579	--
+ Diwan	(4x)	30527	19.12.2017	89	579	579	--
+ Fabiola	(2x)	30528	19.12.2017	89	579	579	--
Foxtrot	(2x)	1050	22.12.1998	89	562	579	--
+ Garbor	(4x)	30521	19.12.2017	89	579	579	--
Guru	(2x)	2791	19.12.2001	73	73	73	--
+ Irondal	(4x)	30452	19.12.2017	100	775	775	--
Ivana	(2x)	22165	20.12.2011	89	521	508	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Kentaur	(4x)	22164	20.12.2011	89	579	579	--
Kimber	(2x)	5516	22.12.2005	89	579	579	--
Novello	(4x)	22156	20.12.2011	89	579	579	--
Option	(2x)	5521	22.12.2005	89	830	830	--
+ Ozia	(4x)	30453	19.12.2017	100	775	775	--
Pimpernel	(2x)	518	19.12.1996	89	579	579	--
Polim	(4x)	22152	20.12.2011	89	579	579	--
Prana	(4x)	519	19.12.1996	89	610	585	--
Premium	(2x)	5520	22.12.2005	89	830	830	--
+ Quadriga	(4x)	30526	19.12.2017	89	532	532	--
Soraya	(4x)	22181	20.12.2011	89	658	658	--
Sponsor	(2x)	5522	22.12.2005	89	830	830	--
Telstar	(2x)	5515	22.12.2005	89	579	579	--
Tribal	(4x)	22142	20.12.2011	100	775	775	--
Trintella	(4x)	22149	20.12.2011	89	579	579	--
Turandot	(4x)	5519	22.12.2005	89	579	579	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Bastardraygras - *Lolium x hybridum* Hausskn.

Gumpensteiner (Syn.: Ligunda)	(2x)	524	20.12.1988	73	73	73	--
Leonis	(4x)	6562	19.12.2008	508	658	658	--
Marmota	(4x)	6669	19.12.2008	89	658	658	--
Pirol	(2x)	1798	21.12.1999	89	508	508	--

2x = diploid

4x = tetraploid

Timothe - *Phleum pratense* L.

Anjo	(6x)	25038	18.12.2014	601	657	657	--
Comer	(6x)	1061	22.12.1998	89	657	579,657	--
Licora	(6x)	5647	22.12.2006	89	585	585	--
Liglory	(6x)	1063	22.12.1998	89	585	585	--
Lischka	(6x)	1064	22.12.1998	89	585	585	--
Summergraze	(6x)	26022	18.12.2014	89	579	579	--
Switch	(6x)	26003	18.12.2014	89	894	894	--
Tiller	(6x)	532	19.12.1996	89	580	729	--

6x = hexaploid

Wiesenrispe - *Poa pratensis* L.

Balin		528	16.12.1993	89	579	579	--
Bradley		26009	18.12.2014	89	639	579	--
Kupol		26002	18.12.2014	89	894	894	--
Lato		529	19.12.1996	89	508	508	--
Limagie		2783	19.12.2001	89	585	585	--
Oxford		535	19.12.1996	89	579	579	--
Selista		26004	18.12.2014	89	658	658	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Goldhafer - <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.							
Gunther		3064	20.12.2002	73	73	73	--
Gusto		2785	19.12.2001	73	73	73	--
Trisett 51		1359	19.12.2001	89	508	508	--

x Festulolium - x Festulolium Asch. & Graebn.

+ Aberniche	(4x)	30511	19.12.2017	89	700	700	--
+ Fojtan	(6x)	30509	19.12.2017	89	579	579	--
+ Hostyn	(4x)	30508	19.12.2017	89	579	579	--
+ Mahulena	(6x)	30510	19.12.2017	89	579	579	--
+ Perseus	(4x)	8266	19.12.2017	89	579	579	--

4x = tetraploid

6x = hexaploid

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Wintererbse - *Pisum sativum* L.

James	(r, w, ge)	25848	18.12.2013	89	775	775	--
Pandora	(b, w, ge)	25749	18.12.2014	863	864	866	--
Specter	(r, w, ge)	25846	08.01.2015	863	864	866	--

b = Blatttyp

r = Rankentyp (halbblattlos)

w = Blütenfarbe weiß

ge = Samenfarbe gelb

Sommerkörnererbse, Körnererbse - *Pisum sativum* L.

Alvesta	(r, w, ge)	20907	19.12.2008	89	504	504	--
Angela	(r, w, ge)	5822	21.12.2006	124	504	124	--
Astronaute	(r, w, ge)	24583	09.03.2012	89	527	527	--
Belmondo	(r, w, ge)	20711	19.12.2008	124	751	751	--
Bohatyr (Syn.: Bohatýr)	(b, w, ge)	221	19.12.1985	89	547	547	--
Eso	(r, w, ge)	25879	19.12.2012	124	547	547	--
Kenzzo	(r, w, ge)	23214	17.12.2010	124	753	753	--
KWS Paradiso	(r, w, ge)	23216	17.12.2010	124	504	124	--
Lessna	(r, w, ge)	7823	27.12.2007	89	504	89	--
Stabil	(r, w, ge)	3200	18.12.2003	124	547	547	--
SW Crista	(r, w, ge)	3195	18.12.2003	89	894	894	--
Tiberius	(r, w, ge)	25882	19.12.2012	89	614	614	--
Tip	(r, w, ge)	25878	04.01.2013	124	547	547	--

b = Blatttyp

r = Rankentyp (halbblattlos)

w = Blütenfarbe weiß

ge = Samenfarbe gelb

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Futtererbse - *Pisum sativum* convar. *speciosum* (Dierb.) Alef.

Andrea	(b, p, br)	238	19.12.1996	89	547	547	--
Arvika	(b, p, br)	239	19.12.1985	89	547	547	--
Dora	(b, p, br)	240	21.12.1994	89	526	89	--
Sirius	(b, p, br)	245	21.12.1987	20	732	20	--
Tyla	(b, p, br)	246	19.12.1995	89	547	547	--

b = Blatttyp

p = Blütenfarbe rötlich-purpur

br = Samenfarbe bräunlich

Winterackerbohne - *Vicia faba* L. (partim)

Körnerackerbohne (Zur Körnernutzung bestimmt)

+ GL Alice	(b)	33124	19.12.2017	13	13	13	--
+ GL Arabella	(b)	32008	19.12.2017	13	13	13	--

b = Blütenfarbe bunt (Melaninfleck vorhanden)

Sommerackerbohne - *Vicia faba* L. (partim)

Körnerackerbohne (Zur Körnernutzung bestimmt)

Alexia	(b)	7817	27.12.2007	13	13	13	--
+ Birgit	(b)	33376	19.12.2017	89	548	548	--
+ GL Emilia	(b)	33421	19.12.2017	13	13	13	--
+ GL Magnolia	(b)	33419	19.12.2017	13	13	13	--
+ GL Sunrise	(w)	33416	19.12.2017	13	13	13	--
Gloria	(w)	541	16.12.1993	13	13	13	--
Gracia	(b)	5987	27.12.2007	13	13	13	--
Julia	(b)	7816	27.12.2007	13	13	13	--

Zur Grünnutzung bestimmt

Bioro	(b)	2479	20.12.2000	114	114	114	--
Felicia	(b)	3113	20.12.2002	13	13	13	--

b = Blütenfarbe bunt (Melaninfleck vorhanden)

w = Blütenfarbe weiß (Melaninfleck fehlend)

Saatwicke - *Vicia sativa* L.

Cristal		553	19.12.1995	20	629	629	--
Ebena		554	19.12.1996	89	526	526	--
Scarlett		557	19.12.1995	89	549	549	--
Slovena		737	19.12.1995	20	732	20	--
Toplesa		560	21.12.1994	20	732	20	--

Sojabohne - *Glycine max* (L.) Merrill

Abelina	(v)	27397	26.02.2014	124	124	124	--
+ Albenga	(v)	32127	09.02.2017	124	124	124	--
Alexa	(v)	28986	23.02.2015	124	124	124	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Aligator	(v)	8053	05.05.2008	89	761	761	--
Amadea	(v)	28987	23.02.2015	124	124	124	--
Amandine	(v)	26196	19.12.2012	13	688	534	--
Amphor	(v)	2598	20.12.2002	89	530	814	--
Ancona	(v)	30502	20.12.2016	124	124	124	--
+ Angelica	(v)	32126	09.02.2017	124	124	124	--
Antonia	(v)	30501	01.02.2016	124	124	124	--
Asuka	(v)	29108	23.02.2015	89	719	719	--
Bettina	(v)	30504	01.02.2016	124	685	124	--
Cardiff	(v)	3665	06.04.2005	124	725	124	--
Christine	(v)	5920	11.05.2007	13	13	13	--
Cordoba	(v)	5913	11.05.2007	124	815	124	--
DH4173°	(w)	30721	21.12.2015	89	884	884	--
ES Dominator	(v)	22191	29.03.2010	89	761	761	--
ES Mentor	(v)	23617	17.12.2010	124	761	761	--
ES Senator	(v)	26234	19.12.2012	89	761	761	--
ES Tenor	(v)	30734	21.12.2015	89	761	761	--
Essor	(v)	615	21.12.1994	20	725	725	--
Flavia	(v)	23344	17.12.2010	124	815	124	--
Galice	(v)	29102	23.02.2015	13	688	534	--
Gallec	(v)	2857	03.04.2003	13	688	534	--
GL Hermine	(v)	23352	17.12.2010	13	13	13	--
GL Melanie	(v)	30507	01.02.2016	13	13	13	--
Herta PZO	(v)	26235	27.02.2013	89	870	672	--
Idefix	(v)	2858	20.12.2002	13	688	534	--
Josefine	(w)	5756	07.04.2006	13	13	13	--
Kent	(v)	2899	24.04.2002	20	725	20	--
Korus	(v)	23626	20.12.2011	89	719	719	--
Lenka	(v)	29113	23.02.2015	89	719	719	--
Lissabon	(v)	8057	05.05.2008	124	815	124	--
Malaga	(v)	22226	10.02.2010	124	815	124	--
+ Marquise	(v)	32135	09.02.2017	124	688	534	--
Meridian PZO	(v)	26236	18.12.2013	89	870	672	--
Merlin	(v)	626	30.12.1997	20	725	20	--
Naya	(v)	22147	10.02.2010	89	719	89	--
OAC Champion	(v)	8054	19.12.2008	89	685	672	--
Obélix	(v)	27535	18.12.2014	13	688	534	--
Opaline	(v)	21256	20.03.2009	13	534	534	--
Petrina	(w)	8055	19.12.2008	89	685	672	--
Primus	(v)	7225	22.12.2006	89	719	89	--
Protéix	(v)	21255	20.03.2009	13	534	534	--
Protibus	(v)	30674	21.12.2015	13	688	534	--
Protina	(v)	5856	22.12.2006	100	811	775	--
Regina	(v)	30500	01.02.2016	124	704	124	--
RGT Shouna	(v)	29103	14.01.2015	100	775	775	--
+ RGT Siroca	(v)	32349	31.03.2017	100	775	775	--
SGSR Picor	(v)	28907	01.02.2016	124	878	878	--
Sigalia	(v)	21222	20.03.2009	100	775	775	--
Silvia PZO	(v)	25003	09.03.2012	89	685	672	--
Sinara	(v)	22305	18.12.2009	100	775	775	--
Sirelia	(v)	24942	19.12.2012	100	775	775	--
Solena	(v)	24946	19.12.2012	100	775	775	--
+ Sonali	(w)	32417	19.12.2017	89	884	884	--
Suedina	(v)	23568	17.12.2010	100	775	775	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Sultana	(v)	21082	14.05.2009	100	775	775	--
SY Eliot	(v)	26089	27.02.2013	124	868	124	--
SY Livius	(v)	26088	27.02.2013	124	868	124	--
+ Tala	(v)	32418	31.03.2017	89	884	884	--
+ Tessa	(v)	32131	09.02.2017	124	685	124	--
Tiguan	(v)	27536	26.02.2014	13	688	534	--
Tourmaline	(v)	26197	27.02.2013	13	688	534	--
Toutatis	(v)	30673	20.12.2016	13	688	534	--
Tundra	(v)	26091	19.12.2012	89	719	719	--
Viola	(v)	27399	23.02.2015	124	685	124	--

v = Blütenfarbe violett

w = Blütenfarbe weiß

D. Kleinsamige Leguminosen

Hornklee - *Lotus corniculatus L.*

Marianne	21225	17.12.2010	73	73	73	--
----------	-------	------------	----	----	----	----

Luzerne - *Medicago sativa L.*

Alpha	3059	20.12.2002	89	581	581	--
Babelle	23298	19.12.2012	100	775	775	--
Concerto	6822	20.03.2009	89	579	579	--
Derby	634	16.12.1986	89	581	581	--
Europe	635	16.12.1969	89	579	579	--
Fee	3576	20.03.2009	823	823	823	--
Franken Neu	637	18.12.1984	823	823	823	--
Galaxie	23297	21.12.2012	629	850	850	--
Palava	640	21.12.1994	89	652	89	--
Prosementi Bologna	23333	19.12.2012	89	851	851	--
Relax	6664	27.08.2009	89	830	579	--
Symphonie	3399	18.12.2003	89	579	579	--
Timbale	23296	21.12.2012	629	850	850	--
Vlasta	1802	21.12.1999	20	652	652	--

Alexandrinerklee - *Trifolium alexandrinum L.*

Axi	(m)	649	19.12.1995	89	613	613	--
-----	-----	-----	------------	----	-----	-----	----

m = mehrschnittig

Inkarnatklee - *Trifolium incarnatum L.*

Kardinal (Syn.: Kardinál)	652	19.12.1996	20	547	547	--
Lovászpatonai	653	19.12.1996	89	582	582	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Rotklee - <i>Trifolium pratense</i> L.							
Amos	(4x)	2789	19.12.2001	89	639	639	--
Astur	(4x)	5504	22.12.2004	89	658	658	--
Beskyd	(4x)	1803	21.12.1999	20	639	639	--
Blizard	(4x)	26012	18.12.2013	89	568	568	--
Carbo	(4x)	7960	18.12.2009	89	796	658	--
Diplomat	(2x)	5505	22.12.2004	89	532	532	--
+ Feng	(2x)	32309	19.12.2017	89	568	568	--
+ Fregata	(4x)	32098	19.12.2017	601	658	658	--
Global	(2x)	7948	19.12.2008	601	657	657	--
Gumpensteiner	(2x)	655	19.12.1974	73	73	73	--
Kvarta	(4x)	658	21.12.1987	89	639	639	--
Mercury	(2x)	1060	22.12.1998	89	657	657	--
Merula	(2x)	3401	18.12.2003	89	658	658	--
Milonia	(2x)	26005	21.12.2015	89	658	658	--
Milvus	(2x)	1804	21.12.1999	89	658	658	--
Ostro	(4x)	26013	18.12.2013	89	568	568	--
Pavo	(2x)	7959	19.12.2008	89	796	658	--
Pavona	(4x)	26006	21.12.2015	89	658	658	--
Reichersberger Neu	(2x)	662	19.12.1985	20	20	20	--
+ Semperina	(2x)	32142	19.12.2017	89	534	534	--
Spurt	(2x)	26017	18.12.2013	89	568	568	--
Start	(2x)	664	21.12.1987	89	639	89	--
Steirerklee	(2x, 1)	20662	20.03.2009	144	0	13,144	--
Taifun	(4x)	7956	19.12.2008	89	508	508	--
Tempus	(4x)	667	19.12.1996	89	568	568	--
Titus	(4x)	669	19.12.1996	89	508	508	--
Trevvio	(2x)	7881	18.12.2009	100	775	775	--
Van	(2x)	26016	18.12.2013	89	568	568	--
+ Zefyr	(2x)	32143	19.12.2017	89	568	568	--

2x = diploid

4x = tetraploid

1 = Erhaltungssorte

Weißklee - *Trifolium repens* L.

Alice	(4x, g)	671	19.12.1996	89	581	581	--
Fiona	(4x, g)	5845	27.12.2007	89	658,534	658	--
Klondike	(4x, g)	1594	20.12.2000	89	579	579	--
Merida	(4x, g)	5843	27.12.2007	89	657	657	--
Merlyn	(4x, g)	23231	18.12.2013	601	657	657	--
Milanova Pajbjerg (Syn.: Milanova)	(2x, m)	674	16.12.1993	89	579	579	--
Rabbani	(4x, g)	5844	27.12.2007	89	579	579	--
Riesling	(4x, m)	676	19.12.1996	89	830	830	--
Silvester	(4x, g)	24675	18.12.2013	89	579	579	--
SW Hebe	(4x, m)	2898	24.04.2002	89	558	894	--

2x = diploid

4x = tetraploid

g = Blattgröße groß

m = Blattgröße mittel

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Persischer Klee - *Trifolium resupinatum L.*

Gorby		678	19.12.1995	89	613	613	--
-------	--	-----	------------	----	-----	-----	----

E. Sonstige Futterpflanzen

Kohlrübe - *Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.*

+ Tarko	(1)	34818	19.12.2017	148	0	148	--
---------	-----	-------	------------	-----	---	-----	----

1 = Erhaltungssorte

Phazelia - *Phacelia tanacetifolia Benth.*

Angelia	(2x, b)	681	21.12.1994	89	548	548	--
Lisette	(2x, b)	683	21.12.1994	89	585	585	--
Mira	(2x, b)	3477	18.12.2003	20	791	20	--
Oka	(2x, b)	5663	22.12.2004	20	801	20	--
Vetrovska (Syn.: Vetrovská)	(2x, b)	684	19.12.1995	89	568	568	--
Wolga	(2x, b)	5662	22.12.2004	20	800	20	--

2x = diploid

b = Blütenfarbe blau

Ölrettich - *Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.*

Pegletta	(2x, r)	688	17.12.1981	89	548	548	--
Siletina	(2x, a)	691	18.12.1973	89	560	560	--
Siletta Nova	(2x, a)	692	16.12.1986	89	548	548	--

2x = diploid

a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

r = resistent gegen Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Sareptasenf - *Brassica juncea (L.) Czern.*

Zur Grünnutzung bestimmt

Raketa	(2x, f, a)	5837	07.04.2006	20	809	20	--
Vittasso	(2x, h, a)	741	19.12.1995	89	504	504	--

2x = diploid

f = erucasäurefrei

h = erucasäurehaltig

a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Winterraps - Brassica napus L. (partim)							
Körnerraps (Zur Körnernutzung bestimmt)							
Adriana	(f, 00)	7638	21.08.2008	89	562	525	--
Albatros	(h, 00)	22837	12.08.2011	124	562	826	--
Allison	(h, 00)	29610	21.12.2015	124	562	562	--
Ametyst	(f, 00)	25534	14.08.2013	89	897	507	--
+ Angelico	(h, 00)	32959	19.12.2017	124	888	562	--
+ Anniston	(h, 00)	32964	19.12.2017	89	888	562	--
+ Architect	(h, 00)	32960	19.12.2017	124	888	889	--
Arsenal	(h, 00)	25522	14.08.2013	89	562	525	--
Artoga	(h, 00)	21794	16.08.2010	124	562	826	--
Astronom	(h, 00)	26899	13.08.2014	89	562	562	--
+ Berny	(f, 00)	29836	09.08.2017	124	124	124	--
Chagall	(f, 00)	7641	19.12.2008	89	894	894	--
+ DK Exception	(h, 00)	31367	09.08.2017	124	797	871	--
DK Exmore	(h, 00)	28173	29.01.2015	89	797	871	--
+ DK Expedient	(h, 00)	32962	19.12.2017	124	797	871	--
DK Expertise	(h, 00)	24039	14.08.2012	124	797	708	--
DK Explicit	(h, 00)	25531	14.08.2013	89	797	708	--
DK Expower	(h, 00)	22832	12.08.2011	124	797	708	--
DK Expression	(h, 00)	28146	29.01.2015	124	797	871	--
DK Exssence	(h, 00)	25530	18.12.2013	89	797	708	--
DK Exstorm	(h, 00)	24033	14.08.2012	89	797	708	--
Estelia	(h, 00)	29618	21.12.2015	89	797	871	--
Gloria	(f, 00)	22835	12.08.2011	124	833	847	--
Gordon KWS	(h, 00)	28156	12.08.2015	79	618	618	--
Graf	(h, 00)	25514	14.08.2013	124	797	708	--
Harry	(f, 00)	24051	14.08.2012	124	124	124	--
Kinetic	(h, 00)	26900	13.08.2014	89	562	562	--
Komando	(f, 00)	7631	21.08.2008	79	753	753	--
Naiad	(h, 00)	26898	18.12.2014	89	797	871	--
Pamela	(f, 00)	22848	12.08.2011	89	562	762	--
Pantheon	(h, 00)	26888	13.08.2014	124	797	871	--
PX109°	(h, 00)	26867	13.08.2014	77	806	77	--
+ Randy	(f, 00)	31363	10.03.2017	124	124	124	--
Sammy	(f, 00)	21798	16.08.2010	124	124	124	--
Sherlock	(f, 00)	21772	16.08.2010	79	618	618	--
Sidney	(f, 00)	25509	14.08.2013	124	124	124	--
+ Trezzor	(h, 00)	31347	09.08.2017	775	775	775	--
Futterraps (Zur Grünennutzung bestimmt)							
Akela	(f, hh)	742	20.12.1972	89	641	641	--
Fontan	(f, 00)	746	21.12.1994	548	548	548	--
Prestige	(f, 00)	749	21.12.1994	548	548	548	--

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

00 = erucasäure- und glucosinolatfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)

hh = erucasäure- und glucosinolathaltig

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Sommerraps - Brassica napus L. (partim)							
Futterraps (Zur Grünnutzung bestimmt)							
Jumbo	(f, 00)	750	22.12.1980	13	598	598	--
Kardinal	(f, 00)	751	20.12.1988	89	524	524	--
Petranova	(f, hh)	753	07.10.1964	89	504	504	--
f =	freiabblühende Sorte						
00 =	erucasäure- und glucosinolatfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)						
hh =	erucasäure- und glucosinolathaltig						
Winterrübsen - Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs							
Zur Grünnutzung bestimmt							
Buko	(4x, hh)	739	17.12.1981	27	618	618	--
Clio	(4x, hh)	5786	22.12.2005	13	13	13	--
Jupiter	(4x, hh)	5787	22.12.2005	548	548	548	--
Perko PVH	(4x, hh)	740	15.12.1967	89	618	618	--
4x =	tetraploid						
hh =	erucasäure- und glucosinolathaltig						
Winterkümmel - Carum carvi L.							
Ass		2455	18.12.2003	20	20	20	--
+ GL Isabell		27752	28.12.2017	13	13	13	--
Buchweizen - Fagopyrum esculentum Moench							
Bamby	(2x)	802	19.12.1989	13	13	13	--
Billy	(2x)	803	19.12.1996	20	584	20	--
Kärntner Hadn	(2x, 1)	22793	18.12.2009	44	0	44	--
2x =	diploid						
1 =	Erhaltungssorte						
Sonnenblume - Helianthus annuus L.							
Öl-Sonnenblume							
Alexandra PR	(s)	3057	20.12.2002	507	586	543	--
ES Columbella	(s)	29088	18.12.2014	89	761	761	--
ES Violetta	(s)	27539	18.12.2013	89	761	761	--
+ ES Willis CLP	(s, 3)	33644	19.12.2017	89	761	761	--
LG5525°	(s)	24857	20.12.2011	89	562	562	--
NK Delfi	(s)	7215	22.12.2006	124	586	543	--
NK Neoma	(s, 1)	24858	20.12.2011	89	833	833	--
NK Stradi	(s)	29025	18.12.2014	124	833	543	--
P63LE75°	(s, 2)	26059	26.02.2014	77	806	77	--
P63LL06°	(s)	23294	17.12.2010	77	806	77	--
P63LL78°	(s)	26061	07.02.2013	77	806	77	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
PR64F50°	(s)	21036	20.03.2009	77	806	77	--
+ Sumiko	(s, 2)	33670	19.12.2017	89	833	543	--
SY Bacardi CLP	(s, 3)	32201	20.12.2016	124	833	543	--
SY Subtil	(s)	24859	20.12.2011	89	833	833	--
Ölsäure-Sonnenblume							
P64HE118°	(s, 2)	32097	20.12.2016	77	806	77	--
Tutti	(s)	26190	19.12.2012	124	833	543	--
Konfektionssonnenblume, Andere Nutzungen							
Birdy	(s)	774	21.12.1994	20	734	20	--
Zur Grünnutzung bestimmt							
Metharoc	(s)	21258	19.12.2008	79	618	618	--
PAN 7033°	(t)	21141	14.01.2011	89	838	838	--

s = Einfachhybrid

t = Dreiwegehybrid

1 = Resistent gegen das Herbizid "Pulsar 40", Wirkstoff "Imazamox"

2 = Resistent gegen das Herbizid "Express SX", Wirkstoff "Tribenuron-Methyl"

3 = Resistent gegen das Herbizid "Pulsar Plus", Wirkstoff "Imazamox"

Lein - *Linum usitatissimum L.*

Faserlein, Flachs (Zur Fasernutzung bestimmt)

Ötztaler	(w, bl, b, 1)	8139	21.02.2008	140	16	143,140,13	--
----------	---------------	------	------------	-----	----	------------	----

bl = Blütenfarbe blau

w = Blütenfarbe weiß

b = Kornfarbe braun

1 = Erhaltungssorte

Wintermohn - *Papaver somniferum L.*

Josef	(l, rs, bl)	2812	19.12.2001	89	94	89	--
Zeno Morphex	(l, v, bl)	4688	10.08.2007	112	112	112	--
Zeno2002	(l, v, bl)	1750	19.12.2001	112	112	112	--

l = Schließmohn

rs = Blütenfarbe rosa

v = Blütenfarbe violett

bl = Samenfarbe blau

Sommermohn - *Papaver somniferum L.*

Aristo	(l, rs, bl)	2960	22.12.2005	20	137	20	--
Edel-Rot	(ü, r, gr)	784	18.12.1990	5	5	5	--
Edel-Weiß	(ü, w, gr)	785	18.12.1990	5	5	5	--
Florian	(l, r, gr)	786	19.12.1995	20	94	20	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Zeta	(l, w, bl)	2491	20.12.2002	112	112	112	--
= Schließmohn							
ü = Schüttmohn							
r = Blütenfarbe rot							
rs = Blütenfarbe rosa							
w = Blütenfarbe weiß							
bl = Samenfarbe blau							
gr = Samenfarbe grau							

Gelbsenf - *Sinapis alba* L.

Körnersenf (Zur Körnernutzung bestimmt)

Mikado	(2x, h, a)	2430	20.12.2000	548	548	548	--
Veronika	(2x, h, a)	2436	20.12.2000	89	721	721	--

Zur Grünnutzung bestimmt

Albatros	(2x, h, a)	788	19.12.1995	89	548	548	--
Bonus	(2x, h, a)	5840	22.12.2005	548	548	548	--
Carnella	(2x, h, r)	791	21.12.1994	20	549	20	--
Metex	(2x, h, r)	793	19.12.1996	89	548	548	--
Mirly	(2x, h, a)	794	15.12.1983	89	514	89	--
Raduga	(2x, f, a)	5836	07.04.2006	20	809	20	--
Sigma	(2x, h, a)	23326	09.03.2012	548	548	548	--
Signal	(2x, h, a)	795	19.12.1996	89	508	508	--
Tango	(2x, h, r)	2435	20.12.2000	89	610	585	--
Zlata	(2x, h, a)	796	19.12.1995	89	526	526	--

2x = diploid

f = erucasäurefrei

h = erucasäurehaltig

a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

r = resistent gegen Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

Ölkuerbis - *Cucurbita pepo* L.

Beppo	(h, ub)	21325	17.12.2010	20	839	20	--
Camillo	(h, ub)	29115	18.12.2014	20	839	20	--
GL Classic	(f, ub)	24982	20.12.2011	13	13	13	--
GL Global	(h, ub)	22434	18.12.2009	13	13	13	--
+ GL Inka	(h, ub)	33593	19.12.2017	13	13	13	--
GL Luna	(h, ub)	26194	19.12.2012	13	13	13	--
GL Maja	(h, ub)	29101	18.12.2014	13	13	13	--
GL Maximal	(h, ub)	21254	19.12.2008	13	13	13	--
GL Opal	(h, ub)	21253	19.12.2008	13	13	13	--
GL Oskar	(h, ub)	26195	19.12.2012	13	13	13	--
GL Planet	(h, ub)	27538	18.12.2014	13	13	13	--
GL Rustikal	(h, ub)	23614	17.12.2010	13	13	13	--
+ GL Sonne	(h, ub)	32429	19.12.2017	13	13	13	--
+ GL Venus	(h, ub)	33602	19.12.2017	13	13	13	--
Gleisdorfer Diamant	(h, ub)	3304	22.12.2005	13	13	13	--
Gleisdorfer Ölkürbis	(f, ub)	797	16.12.1969	13	13	13	--
Retzer Gold	(f, ub)	1807	21.12.1999	117	118	118	--
Sepp	(f, ub)	799	17.12.1992	13	13	13	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Wies 371 (f, ub) 800 21.12.1976 74 74 13 --

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

ub = unbeschalt

Wurzelzichorie - *Cichorium intybus* L.

Fredonia Nova 806 17.12.1991 14 14 14 --

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe - *Beta vulgaris* L. var. *altissima* Doell

+ Alonso	(o, 2nx2n)	32077	19.12.2017	20	827	827	--
Amadeus	(o, 2nx2n)	30428	20.12.2016	20	827	827	--
Avia	(o, 2nx2n)	2971	20.12.2002	848	848	848	--
Baikal	(o, 2nx2n)	21031	18.12.2009	533	533	533	--
Bellini	(o, 2nx2n)	7962	19.12.2008	533	533	533	--
Bering	(o, 2nx2n)	23247	20.12.2011	848	848	848	--
Bidos	(o, 2nx2n)	27291	18.12.2014	20	827	827	--
Cardamone	(o, 2nx2n)	30439	20.12.2016	533	533	533	--
Cavallo	(o, 2nx2n)	25905	18.12.2013	533	533	533	--
Chagall	(o, 2nx2n)	23232	20.12.2011	848	848	848	--
Chiara	(o, 2nx2n)	2384	20.12.2000	79	618	618	--
Chika KWS	(o, 2nx2n)	25895	18.12.2013	618	618	618	--
Denisa KWS	(o, 2nx2n)	20961	18.12.2009	79	618	618	--
Dinara KWS	(o, 2nx2n)	24618	19.12.2012	79	618	618	--
Elvira KWS	(o, 2nx2n)	24617	19.12.2012	79	618	618	--
Espressa KWS	(o, 2nx2n)	27275	18.12.2014	618	618	618	--
Fabrizia KWS	(o, 2nx2n)	20960	18.12.2009	79	618	618	--
Felix	(o, 2nx2n)	28926	21.12.2015	20	627	627	--
Ferrara KWS	(o, 2nx2n)	27274	18.12.2014	618	618	618	--
Florian	(o, 2nx2n)	30426	20.12.2016	20	827	827	--
Francesca KWS	(o, 2nx2n)	28850	21.12.2015	618	618	618	--
Galindo	(o, 2nx2n)	30425	20.12.2016	20	827	827	--
Gauss	(o, 2nx2n)	28898	21.12.2015	848	848	848	--
Gladiator	(o, 2nx2n)	22052	17.12.2010	20	827	827	--
Gulda	(o, 2nx2n)	30446	20.12.2016	848	848	848	--
Hannibal	(o, 2nx2n)	24605	19.12.2012	848	848	848	--
Helenika KWS	(o, 2nx2n)	27272	18.12.2014	618	618	618	--
Helita	(o, 2nx2n)	5661	22.12.2005	533	533	533	--
Heston	(o, 2nx2n)	30664	20.12.2016	533	533	533	--
Honey	(o, 2nx2n)	30437	20.12.2016	533	533	533	--
Horta	(o, 2nx2n)	20954	18.12.2009	533	533	533	--
Ilias	(o, 2nx2n)	22096	17.12.2010	533	533	533	--
Inge	(o, 2nx2n)	27289	18.12.2014	20	627	627	--
Integral	(o, 2nx2n)	7874	19.12.2008	20	827	827	--
Kalimera KWS	(o, 2nx2n)	30434	20.12.2016	618	618	618	--
Kim	(o, 2nx2n)	24625	19.12.2012	20	627	627	--
Laguna KWS	(o, 2nx2n)	20958	18.12.2009	79	618	618	--
Lentia	(o, 2nx2n)	23258	20.12.2011	533	533	533	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Marcellina KWS	(o, 2nx2n)	25896	18.12.2013	618	618	618	--
Marino	(o, 2nx2n)	25907	18.12.2013	533	533	533	--
Menuett	(o, 2nx2n)	20975	18.12.2009	20	827	827	--
Nauta	(o, 2nx2n)	6530	27.12.2007	533	533	533	--
Nautera	(o, 2nx2n)	30441	20.12.2016	533	533	533	--
Neutrino	(o, 2nx2n)	27302	18.12.2014	533	533	533	--
Pelekano	(o, 2nx2n)	30423	20.12.2016	20	827	827	--
+ Principessa KWS	(o, 2nx2n)	32047	19.12.2017	618	618	618	--
Punkta	(o, 2nx2n)	27306	18.12.2014	533	533	533	--
Regesta	(o, 2nx2n)	27308	18.12.2014	533	533	533	--
Rosava KWS	(o, 2nx2n)	23263	20.12.2011	79	618	618	--
Sebastiana KWS	(o, 2nx2n)	28846	21.12.2015	618	618	618	--
Serenada KWS	(o, 2nx2n)	23262	20.12.2011	79	618	618	--
Silenta	(o, 2nx2n)	5977	21.12.2006	533	533	533	--
Sixtus	(o, 2nx2n)	28889	21.12.2015	533	533	533	--
Solano	(o, 2nx2n)	7872	19.12.2008	20	827	827	--
Sporta	(o, 2nx2n)	6526	27.12.2007	533	533	533	--
Strauss	(o, 2nx2n)	27314	18.12.2014	848	848	848	--
SY Badia	(o, 2nx2n)	22068	17.12.2010	533	533	533	--
Taifun	(o, 2nx2n)	6572	27.12.2007	533	533	533	--
Terranova KWS	(o, 2nx2n)	25898	18.12.2013	618	618	618	--
Tinker	(o, 2nx2n)	6570	27.12.2007	533	533	533	--
+ Valzer	(o, 2nx2n)	32054	19.12.2017	533	533	533	--
Vandana KWS	(o, 2nx2n)	30432	20.12.2016	618	618	618	--
Vulpes	(o, 2nx2n)	24621	19.12.2012	20	827	827	--
Wagner	(o, 2nx2n)	22075	17.12.2010	848	848	848	--
Xanadu	(o, 2nx2n)	22097	17.12.2010	533	533	533	--

o = monogerm

2nx2n = Mutter männlich steril diploid mit diploidem Vater, Sorte diploid

Futterrübe - **Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.**

Barbara	(o, 2nx4n)	887	30.12.1997	533	533	533	--
Feldherr	(o, 2nx4n)	891	18.12.1990	89	579	579	--
Jary	(o, 2nx4n)	2829	19.12.2001	89	603	603	--
Kyros	(o, 2nx4n)	893	22.12.1980	89	579	579	--

o = monogerm

2nx4n = Mutter männlich steril diploid mit tetraploidem Vater, Sorte triploid

H. Kartoffel

Kartoffel - **Solanum tuberosum L.**

Adora	1174	19.12.1995	116	551	572	--
Agata	1175	17.12.1991	89	563	563	--
Agria	1176	20.12.1988	21	541	21	--
Alonso	23227	20.12.2011	21	21	21	--
Anuschka	3413	18.12.2003	21	541	541	--
Asterix	1178	17.12.1991	89	572	572	--
Berber	1181	19.12.1985	89	645	572	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Bettina		1182	19.12.1995	89	646	646	--
Bionta		1184	17.12.1992	21	21	21	--
Bojana		24589	19.12.2012	21	21	21	--
Bonza		5776	22.12.2005	524	524	524	--
Bosco		24592	19.12.2012	21	21	21	--
+ Bossanova		32016	19.12.2017	21	21	21	--
Corsa		22016	17.12.2010	21	21	21	--
Diego		23226	20.12.2011	21	21	21	--
Ditta		1194	20.12.1988	21	21	21	--
Donald		2481	20.12.2000	824	611	611	--
Erika		6541	27.12.2007	21	21	21	--
Evita		1199	21.12.1994	21	21	21	--
Exquisa		1201	21.12.1994	89	524	524	--
Fabiola		5620	22.12.2005	21	21	21	--
Fontane		4919	19.12.2001	21	673	563	--
Galata		22012	19.12.2012	21	21	21	--
+ Graziosa		32017	19.12.2017	21	21	21	--
Hermes		1208	20.12.1972	21	21	21	--
Husar		3411	18.12.2003	21	21	21	--
Impala		1209	17.12.1992	89	563	563	--
Jumbo		5447	22.12.2004	521	788	524	--
Kuras		1215	19.12.1995	89	570	570	--
Linzer Delikatess		1216	19.12.1974	20	20	21,20	--
+ Linzer Rose	(1)	955	19.12.2017	174	20	174	--
Logo		5615	22.12.2006	521	788	524	--
Marizza		24591	19.12.2012	21	21	21	--
Martina		20922	18.12.2009	21	21	21	--
+ Mehlige Mühlviertler	(1)	13276	19.12.2017	174	0	174	--
Meireska		28871	21.12.2015	21	21	21	--
Merkur		1218	16.12.1993	21	21	21	--
Minerva		1219	19.12.1989	95	647	647	--
Naglerner Kipfler		1221	16.12.1955	21	21	21	--
Nicola		1222	21.12.1976	89	602	602	--
+ Pinki	(1)	13447	19.12.2017	174	914	174	--
Pluto		1228	17.12.1991	21	21	21	--
Ponto		1229	20.12.1988	21	541	21	--
Roko		1233	30.12.1997	21	21	21	--
Romina		1234	20.12.1988	21	21	21	--
Skonto		6540	27.12.2007	773	773	773	--
Sokrates		27270	18.12.2014	21	21	21	--
Tomensa		1250	21.12.1994	89	599	599	--
Tosca		4830	19.12.2001	21	21	21	--
Trabant		25890	18.12.2013	21	21	21	--
Valdivia		25886	18.12.2013	21	21	21	--
Xerxes		27266	18.12.2014	21	21	21	--

1 = Erhaltungssorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

II. Gemüsearten

Schalotte - *Allium cepa* L. - Aggregatum Gruppe

Laaer Rosa Lotte		5158	22.12.2004	84	84	84	--
Wagger	(2)	32415	21.12.2015	169	0	16	--

2 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Winterzwiebel - *Allium cepa* L. - Cepa Gruppe

Tundra	(f, 1)	5421	16.04.2004	72	72	72	--
--------	--------	------	------------	----	----	----	----

f = freiblühende Sorte

1 = Winterzwiebel (auch für Frühjahrsanbau geeignet, "Wechselform")

Sommerzwiebel - *Allium cepa* L. - Cepa Gruppe

Gelbe Laaer	(f)	809	17.12.1992	84	84	84	--
Rote Laaer	(f)	873	17.12.1992	84	84	84	--
Rote Wiener	(f, 2)	23208	17.12.2010	148	72	148	--
Schneeweisse Unterstinkenbrunner	(f)	812	19.12.1995	84	84	84	--
Schoderleer Steckzwiebel	(f)	813	19.12.1995	84	84	84	--
Wiener Bronzekugel	(f)	814	16.12.1986	72	72	72	--
Wiro	(f)	872	17.12.1991	72	72	72	--

f = freiblühende Sorte

2 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Winterheckenzwiebel - *Allium fistulosum* L.

Gloria		1855	23.02.1999	72	666	72	--
Satschen	(1)	28407	18.12.2013	148	0	148	--

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Knoblauch - *Allium sativum* L.

Laaer Frühjahrsknoblauch		7282	30.12.1997	84	84	84	--
Laaer Weingartenknoblauch		7283	30.12.1997	84	84	84	--

Sellerie - *Apium graveolens* L.

Alba	(f, k, 1)	30831	18.12.2014	148	0	148	--
Wiener Riesen	(f, k)	815	21.05.1948	72	72	72	--

f = freiblühende Sorte

k = Knollensellerie

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Rote Rübe - Beta vulgaris L.							
Bernstein	(f, 1)	23185	17.12.2010	148	0	148	--
f = freiabblühende Sorte 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Mangold - Beta vulgaris L.							
Feurio	(f, 1)	20699	17.12.2010	88	0	88	--
+ Five Colours Orange	(f)	30393	19.12.2017	88	88	88	--
+ Five Colours Red	(f)	30396	19.12.2017	88	88	88	--
+ Five Colours White	(f)	30392	19.12.2017	88	88	88	--
Jessica	(f)	28816	20.12.2016	88	88	88	--
Walliser	(f)	30418	21.12.2015	88	882	88	--
f = freiabblühende Sorte 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Kohlrabi - Brassica oleracea L.							
Blaro	(f)	2016	21.12.2015	88	881	88	--
Blauer Speck (Syn.: Niebieska Maslowa,Purple Speck,Blauwe Spek)	(f, 1)	23186	17.12.2010	148	0	148	--
f = freiabblühende Sorte 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Krauskohl - Brassica oleracea L.							
Roter Grünkohl	(f, 1)	25894	17.12.2010	88	0	88	--
f = freiabblühende Sorte 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Weißkraut - Brassica oleracea L.							
Andor	(f)	27319	18.12.2014	88	88	88	--
Kärntner Steirisches Gebirgskraut	(f)	818	21.12.1994	72	72	72	--
Oststeirerkraut	(f, 1)	23200	17.12.2010	148	0	148	--
Premstättner Schnitt	(f)	819	17.12.1991	72	72	72	--
f = freiabblühende Sorte 1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Rotkraut - Brassica oleracea L.							
Granat	(f)	28859	21.12.2015	88	880	88	--
f = freiabblühende Sorte							

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Wirsingkohl - Brassica oleracea L.							
Walla	(f)	27757	18.12.2014	72	72	72	--
Wiener Winter	(f, 1)	25900	17.12.2010	148	72	148	--
f = freiblühende Sorte							
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Paprika, Pfefferoni - Capsicum annuum L.							
Aciburun	(f, cv, 1)	23211	17.12.2010	88	0	88	--
Antalya'dan	(f, cf, 1)	20702	17.12.2010	88	0	88	--
Austrocapi	(f, cf)	822	22.12.1980	72	72	72	--
Barkan	(f, cf, 1)	30388	18.12.2014	88	88	88	--
Bolivian Rainbow	(f, cv, 1)	30391	18.12.2014	88	88	88	--
Caro	(f, cf)	824	20.12.1988	72	72	72	--
Cece-AS	(f, cf)	825	21.12.1994	72	72	72	--
Chili-AS	(f, cv)	837	21.12.1994	72	72	72	--
+ Chili-AS Gelb	(f, cv)	33208	12.01.2018	72	72	72	--
Cornetto	(f, cf, 1)	20683	17.12.2010	88	0	88	--
Croccanti rossi	(f, cv, 1)	20704	17.12.2010	88	0	88	--
+ Cubo Orange	(f, cf)	28819	01.03.2017	88	88	88	--
+ Cuccino Gelb	(f, cf)	33209	12.01.2018	72	72	72	--
+ Cuccino Orange	(f, cf)	33210	12.01.2018	72	72	72	--
Elefant	(f, cv, 1)	20684	17.12.2010	88	0	88	--
FE 747	(f, cf)	826	17.12.1981	71	71	71	--
Ferenc Tender	(f, cf)	2684	21.12.1999	88	88	88	--
Gelber Block	(f, cf)	827	17.12.1991	72	72	72	--
Gelber Sprial	(f, cf)	838	19.12.1996	71	71	71	--
Halblanger Vulkan	(f, cv)	839	20.12.1988	72	72	72	--
Jalapeno Ruben	(f, cv)	22447	19.12.2012	88	0	88	--
Julietta	(f, cf)	28820	01.02.2016	88	88	88	--
Korosko	(f, cf)	20973	18.12.2009	88	88	88	--
Leutschauer Schotengpfeffer	(f, cv, 1)	23197	17.12.2010	148	0	148	--
Merinos	(f, cf)	7842	18.12.2009	72	72	72	--
Milder Spiral	(f, cv)	840	20.12.1988	72	72	72	--
Mustafa	(f, cf, 1)	20688	17.12.2010	88	0	88	--
Neusiedler Ideal	(f, cf)	831	06.07.1951	72	72	72	--
Novostar	(h, cv)	841	19.12.1996	72	741	72	--
Ochsenhorn	(f, cf, 1)	23199	17.12.2010	148	0	148	--
Paradeisfrüchtig Frührot	(f, cf)	833	21.12.1994	72	72	72	--
Paradeisfrüchtiger Gelber	(f, cf, 1)	21232	17.12.2010	88	0	88	--
Pilunca	(f, cf, 1)	20705	17.12.2010	88	0	88	--
Poot pepper	(f, cv, 1)	28834	18.12.2013	88	88	88	--
+ Quattro	(f, cf)	32007	01.03.2017	72	72	72	--
Rondero	(f, cv, 1)	28826	18.12.2013	88	88	88	--
Roter Augsburger	(f, cf, 1)	23202	17.12.2010	148	0	148	--
Sarit gat	(f, cv, 1)	20690	17.12.2010	88	0	88	--
Scharfer Spiral	(f, cv, 1)	33728	20.12.2016	148	0	148	--
Seewinkler Frühoerter Capia	(f, cf)	835	16.12.1971	71	71	71	--
Somborckina	(f, cf, 1)	20691	17.12.2010	88	0	88	--
Sweet Chocolate	(f, cf, 1)	20707	17.12.2010	88	0	88	--
Sweet Palena	(f, cf)	25892	19.12.2012	88	88	88	--
Taeyang hot	(f, cv, 1)	30389	18.12.2014	88	88	88	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Taeyang medium	(f, cv, 1)	28825	18.12.2013	88	88	88	--
Taeyang mild	(f, cv, 1)	28824	18.12.2013	88	88	88	--
Türkischer Gewürzpaprika	(f, cv, 1)	21234	17.12.2010	88	0	88	--
Turuncu Spiral	(f, cv, 1)	20692	17.12.2010	88	0	88	--
+ Violetta	(f, cf)	28821	12.01.2018	88	88	88	--
WE 880	(f, cf)	836	20.12.1988	72	72	72	--
Wieser Milder	(f, cv, 1)	20708	17.12.2010	88	74	88	--
Yesil Tatli	(f, cf, 1)	20709	17.12.2010	88	0	88	--
Ziegenhorn Bello	(f, cv)	842	21.12.1994	72	72	72	--
Ziegenhorn Mazedonien	(f, cv, 1)	30832	18.12.2014	148	0	148	--

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

cf = Capsaicin fehlend

cv = Capsaicin vorhanden

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zichorie - *Cichorium intybus* L.

Catalogna spezial	(b, 1)	32430	21.12.2015	148	0	148	--
-------------------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

b = Blattzichorie

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zuckermelone - *Cucumis melo* L.

Streits Freiland Grünenetz	(f, 1)	23205	17.12.2010	148	0	148	--
----------------------------	--------	-------	------------	-----	---	-----	----

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Gurke - *Cucumis sativus* L.

Dekan	(f, s, 1)	23188	17.12.2010	148	0	148	--
Limona	(f, s)	2685	21.12.1999	88	88	88	--
Russkaja	(f, s, 1)	32436	20.12.2016	148	0	148	--

f = freiabblühende Sorte

s = Salat- und Schälgurke

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Karotte - *Daucus carota* L.

Gelber Goliath	(f)	848	20.12.1988	72	72	72	--
Lange Loiser	(f, 1)	23196	17.12.2010	148	0	148	--
Maruschka	(f)	28833	01.02.2016	88	88	88	--
Ochsenherz	(f)	23210	17.12.2010	88	0	88	--
Purple Dragon Selektion	(f, 1)	29309	18.12.2014	148	158	158	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------

Kürbis - *Cucurbita pepo L.*

Costates Romanesco	(f, b)	844	19.12.1995	88	88	88	--
Erken	(f, b, 1)	30830	18.12.2014	148	0	148	--
Vento	(h, b)	1086	22.12.1998	72	667	72	--
Zelena Tkvica	(f, b, 1)	28408	18.12.2013	148	0	148	--

f = freiabblühende Sorte

h = Hybridsorte

b = Buschform

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Salat - *Lactuca sativa L.*

Chinesische Keule	(f, 1)	20698	17.12.2010	88	0	88	--
Gelber Kaiser	(f, 1)	23191	17.12.2010	148	0	148	--
Grazer Eishäuptel	(f)	1258	20.12.1988	72	72	72	--
Grazer Krauthäuptel 2 (Syn.: Blonde à bord rouge 2,Iceberg 2,Batavia rubia de borde rojo 2,Laibacher Eis 2)	(f)	1259	06.07.1951	72	72	74,72	--
Grüner aus Maria Lankowitz	(f, 1)	23192	17.12.2010	148	0	148	--
Murielle	(f)	20695	18.12.2009	88	88	88	--
Redbone	(f, 1)	25137	17.12.2010	148	0	862	--
Romero	(f)	1260	21.12.1994	72	72	72	--
Roter Butterhäuptl	(f, 1)	23203	17.12.2010	148	0	148	--
Unikum-AS	(f)	1262	21.12.1994	72	72	72	--
Wintermarie	(f, 1)	29839	18.12.2014	148	0	148	--

f = Freilandsalat

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Kopfsalat - *Lactuca sativa L.*

Admiral	(f)	850	21.12.1994	72	72	72	--
Amarella	(t)	852	19.12.1996	72	72	72	--
Kagraner Sommer 2 (Syn.: Regina d'estate 2,Smeraldo 2,Estiva di Kagran 2,Steran 2,K.S. 2,America 2,Zomerkoning 2,Amerika 2,Emilia 2)	(f)	858	21.05.1948	72	72	72	--
Neusiedler Gelber Winter	(w)	859	19.12.1978	72	72	72	--
Winterkönig	(w)	861	16.12.1955	72	72	72	--

f = Freilandsalat

t = Treibsalat

w = Wintersalat

Schnittsalat - *Lactuca sativa L.*

Grüner Eishäuptel	(f)	990	21.12.1994	72	72	72	--
Venezianer	(f)	987	19.12.1995	88	88	88	--

f = Freilandsalat

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Kochsalat - <i>Lactuca sativa</i> L.							
Forellenschluß	(f)	862	20.12.1977	72	72	72	--
Zieglers Wiener Maidivi	(f)	863	06.07.1951	72	72	72	--
f = Freilandsalat							
Tomate - <i>Solanum lycopersicum</i> L.							
+ Anabelle	(f)	30385	01.03.2017	88	88	88	--
Auriga	(f, 1)	20663	17.12.2010	88	0	88	--
Banana Legs	(f, 1)	20703	19.12.2012	88	0	88	--
Black Cherry	(f)	20673	18.12.2009	88	88	88	--
Black Plum	(f, 1)	20664	17.12.2010	88	0	88	--
Black Trifele 2	(f, 1)	28822	18.12.2013	88	88	88	--
Brandywine Sherry	(f, 1)	20674	17.12.2010	88	0	88	--
+ Carmen	(f)	30384	01.03.2017	88	88	88	--
Charlie Green	(f, 1)	20675	17.12.2010	88	0	88	--
Clou	(f, 1)	25375	17.12.2010	148	862	862	--
Dattelwein	(f, 1)	20665	17.12.2010	88	0	88	--
De Berao	(f, 1)	20676	17.12.2010	88	0	88	--
Donatellina	(f)	27253	20.12.2016	88	88	88	--
Dorada	(f, 1)	25376	17.12.2010	148	862	862	--
Fuzzy Wuzzy	(f, 1)	25138	17.12.2010	148	0	862	--
Gelbe Johannisbeere	(f, 1)	20666	17.12.2010	88	0	88	--
German Gold	(f, 1)	20667	17.12.2010	88	0	88	--
Green Zebra	(f, 1)	20668	17.12.2010	88	0	88	--
Ida Gold	(f, 1)	25139	17.12.2010	148	0	862	--
Justens Gelbe	(f, 1)	23195	17.12.2010	148	0	148	--
Kremser Perle	(f)	865	21.12.1994	72	72	72	--
Lila Sari	(f, 1)	29308	18.12.2014	148	148	148	--
Lilac	(f, 1)	20669	17.12.2010	88	0	88	--
+ Lillit	(f)	30383	01.03.2017	88	88	88	--
Mühls Mini	(f, 1)	28405	18.12.2013	148	0	148	--
Naama	(f, 1)	23206	17.12.2010	148	0	148	--
Ochsenherz Orange	(f, 1)	20677	17.12.2010	88	88	88	--
Ochsenherz Österreicher	(f, 1)	23198	17.12.2010	148	0	148	--
Olena Ukrainian	(f, 1)	20678	17.12.2010	88	0	88	--
Paul Robson	(f, 1)	20679	17.12.2010	88	0	88	--
Primavera	(f, 1)	25374	17.12.2010	148	862	862	--
Quedlinburger Frühe Liebe	(f, 1)	29307	18.12.2014	148	148	148	--
Red Cavern	(f, 1)	20670	17.12.2010	88	0	88	--
Resi	(f, 1)	25141	17.12.2010	148	0	862	--
+ Revilla	(f)	31989	19.12.2017	88	88	88	--
+ Ricca	(f)	30386	01.03.2017	88	88	88	--
Rosa	(f, 1)	25891	19.12.2012	88	88	88	--
Rotes Herz	(f, 1)	28406	18.12.2013	148	0	148	--
Shimmeig Creg	(f, 1)	20680	17.12.2010	88	0	88	--
Silbertanne	(f, 1)	25140	17.12.2010	148	0	862	--
Stupice	(f, 1)	30833	18.12.2014	148	0	148	--
Tigerette Cherry	(f, 1)	25142	17.12.2010	148	0	862	--
Tschernij Prinz	(f, 1)	22446	17.12.2010	88	0	88	--
Valencia	(f, 1)	20671	17.12.2010	88	0	88	--
White Beauty (Syn.: Beauté blanche)	(f, 1)	20681	17.12.2010	88	0	88	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
White Sensation	(f, 1)	30387	18.12.2014	88	88	88	--
Yellow Stuffer	(f, 1)	20672	17.12.2010	88	0	88	--
Yellow Submarine	(f)	27250	19.12.2012	88	873	88	--
Zieglers Fleisch	(f)	867	21.12.1994	72	72	72	--
Zuckertraube	(f)	868	21.12.1994	88	88	88	--

f = freiblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Petersilie - *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lange Oberlaaer	(f, w)	869	21.12.1994	72	72	72	--
Walser Petersilie	(f, s, 1)	23207	17.12.2010	148	0	148	--

f = freiblühende Sorte

s = Schnittpetersilie

w = Wurzelpetersilie

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Gemüseerbse - *Pisum sativum* L. (partim)

Haubners Siegerin	(1)	25893	17.12.2010	148	0	148	--
Rote Erbse von Pischelsdorf	(1)	29513	18.12.2013	159	160	159	--

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Rettich - *Raphanus sativus* L.

Lindegger Sommer	(2x, f, w)	901	19.12.1995	72	72	72	--
Wiener Runder Kohlschwarzer	(2x, f, s)	902	21.05.1948	72	72	72	--

2x = diploid

f = freiblühende Sorte

s = Rübenfarbe schwarz

w = Rübenfarbe weiß

Radieschen - *Raphanus sativus* L.

Grazer Treib	(2x, f, r, 1)	879	17.12.2010	148	72	148	--
Jowas Bonus	(2x, f, r)	880	20.12.1988	80	76	80	--
Ladenbeet	(2x, f, w)	881	19.12.1996	72	72	72	--
Riesen von Aspern	(2x, f, r)	882	06.07.1951	72	72	72	--
Stamm P	(2x, f, r)	884	21.12.1994	72	72	72	--
Wiener Rotes Treib	(2x, f, r)	885	21.12.1982	72	72	72	--

2x = diploid

f = freiblühende Sorte

r = Knollenfarbe rot

w = Knollenfarbe weiß

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Eierfrucht - Solanum melongena L.							
Benarys Blaukönigin	(1)	32435	21.12.2015	148	0	148	--
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Spinat - Spinacia oleracea L.							
+ Pfarrgarten	(1)	34817	19.12.2017	148	0	148	--
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Stoppelrübe - Brassica rapa L.							
Stoppelrübe aus der Wildschönau	(f, 1)	23204	17.12.2010	148	0	148	--
f = freiabblühende Sorte							
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Riesenkürbis - Cucurbita maxima Duchesne							
Herrenkürbis Bauer	(f, a, 1)	25867	17.12.2010	148	0	148	--
Hokkaido Orange	(f, a)	1085	22.12.1998	88	113	88	--
Reigel	(f, a, 1)	32432	21.12.2015	148	0	148	--
f = freiabblühende Sorte							
a = Ausläufer bildend							
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Feuerbohne - Phaseolus coccineus L.							
Bonela		870	20.12.1988	13	13	74	--
Melange		871	21.12.1994	74	74	74	--
Ober-Wolfsbacher Feuerbohne	(1)	23190	17.12.2010	148	0	148	--
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Buschbohne - Phaseolus vulgaris L.							
Black Turtle	(1)	27251	19.12.2012	88	88	88	--
Etsdorfer	(1)	23189	17.12.2010	148	0	148	--
Marona		32505	21.12.2015	88	896	88	--
Rotholzer	(1)	958	21.12.2015	169	170	16	--
1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte							
Stangenbohne - Phaseolus vulgaris L.							
Bregenzer	(1)	23187	17.12.2010	148	0	148	--
Forellenbohne		875	21.12.1994	88	88	88	--
Kärntner Butter	(1)	32431	21.12.2015	148	0	148	--
Marmorierter Mond	(1)	32433	21.12.2015	148	0	148	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Zulassung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Gentech.- verändert
Posthörnchen	(1)	23201	17.12.2010	148	0	148	--
Siena		876	21.12.1994	88	88	88	--
Steirische Grüne	(1)	32434	21.12.2015	148	0	148	--
Trebona		32509	20.12.2016	88	896	88	--
Wieser Kipflerbohne		877	21.12.1994	74	74	74	--
Wieser Wachtelbohne		878	21.12.1994	74	74	74	--

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Puffmais - Zea mays L. (partim)

White Selection	(f, 1)	28823	18.12.2013	88	88	88	--
-----------------	--------	-------	------------	----	----	----	----

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Zuckermais - Zea mays L. convar. saccharata Kck.

Ashworth	(f, 1)	28817	21.12.2015	88	88	88	--
True Sweet Gold	(f, 1)	28818	21.12.2015	88	88	88	--

f = freiabblühende Sorte

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

III. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Landwirtschaftliche Arten)

A. Getreide, Mais und Hirsearten

Sommerhafer - Avena sativa L.

Eduard	(g)	28912	13.11.2017	5	5	5	30.06.2020	--
Erwin	(g)	24639	13.11.2017	5	5	5	30.06.2020	--
Eugen	(g)	3599	10.12.2015	5	5	5	30.06.2018	--
Moritz	(g)	22125	24.10.2017	124	522	522	30.06.2020	--
Ozon	(g)	25928	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Seldon	(g)	25931	24.02.2016	124	547	547	30.06.2018	--
Spartan	(g)	25930	06.11.2017	124	500	500	30.06.2020	--
Typhon	(g)	4539	31.12.2015	124	500	500	30.06.2018	--

g = Gelbhafer

Wintergerste - Hordeum vulgare L. sensu lato

Zweizeilige

Antalya	(b)	7668	24.02.2016	124	519	519	30.06.2018	--
KWS Cassia	(b)	21838	24.10.2017	124	835	835	30.06.2020	--
Marielle	(b)	21844	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--
Montana	(b)	49	24.10.2017	26	26	26	30.06.2020	--
Yatzy	(b)	7682	15.12.2016	89	682	682	30.06.2019	--

Mehrzeilige

Arenia	(b)	28304	06.11.2017	124	500	500	30.06.2020	--
Fridericus	(b)	3820	31.12.2016	124	504	504	30.06.2019	--
Gigga	(b)	22905	24.02.2016	124	753	753	30.06.2018	--
Laverda	(b)	3822	31.12.2016	124	500	500	30.06.2019	--
Oodin	(b, h)	28302	26.08.2016	89	833	820	30.06.2019	--
Palinka	(b)	2319	22.05.2017	26	26	26	30.06.2019	--
Wendy	(b)	7664	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--

b = bespelzte Gerste

h = Hybridsorte

Sommergerste - Hordeum vulgare L. sensu lato

Zweizeilige

Antigone	(b)	4078	16.12.2015	89	766	817	30.06.2018	--
Danuta	(b)	1788	18.04.2016	26	500	500	30.06.2018	--
Eliseta	(b)	4012	13.11.2017	5	5	5	30.06.2020	--
KWS Thessa	(b)	25988	24.02.2016	124	504	504	30.06.2018	--
Messina	(b)	2477	16.03.2017	20	20	20	30.06.2019	--
Quench	(b)	20379	16.12.2015	89	833	820	30.06.2018	--
Saide	(b)	21074	30.10.2017	89	682	682	30.06.2020	--
Tatum	(b)	22118	24.02.2016	124	500	500	30.06.2018	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Victoriana	(b)	7943	16.09.2015	124	504	504	30.06.2018	--

b = bespelzte Gerste

Winterroggen - *Secale cereale L.*

Körnerroggen (Zur Körnernutzung bestimmt)

Bellami	(2x, h)	4487	24.10.2017	124	504	504	30.06.2020	--
Dańskowkie Diament	(2x, f)	7702	31.12.2017	124	516	516	30.06.2020	--
Elect	(2x, f)	199	10.04.2017	5	5	5	30.06.2019	--
KWS Dolaro	(2x, h)	29734	14.09.2017	89	504	504	30.06.2020	--
KWS Edmondo	(2x, h)	31438	14.09.2017	89	504	504	30.06.2020	--
KWS Magnifico	(2x, h)	21854	30.10.2017	89	504	504	30.06.2020	--
KWS Mattino	(2x, h)	31440	14.09.2017	89	504	504	30.06.2020	--
Marcelo	(2x, f)	4484	31.12.2016	124	504	504	30.06.2019	--
SU Drive	(2x, h)	27012	24.02.2016	124	518	518	30.06.2018	--

2x = diploid

f = freiblühende Sorte

h = Hybridsorte

Wintertriticale - x *Triticosecale Wittm. ex A. Camus*

Madilo	(6x)	4176	31.12.2016	124	516	516	30.06.2019	--
Tarzan	(6x)	21858	17.11.2015	89	672	672	30.06.2018	--

6x = hexaploid

Winterweizen - *Triticum aestivum L.*

Alatus	(k, 1)	21935	12.08.2016	89	546	546	30.06.2019	--
Arktis	(k)	20494	30.10.2017	89	585	585	30.06.2020	--
Atrium	(g)	2311	18.04.2016	26	26	26	30.06.2018	--
Avenir	(k)	24204	12.08.2016	89	519	519	30.06.2019	--
Belmondo	(k)	93	14.01.2016	89	616	616	30.06.2018	--
Bitop	(g)	3568	31.12.2016	124	124	124	30.06.2019	--
Complet	(k)	98	21.10.2016	13	524	524	30.06.2019	--
Indigo	(k)	3537	31.12.2016	124	835	124	30.06.2019	--
Justinus	(k)	22995	24.10.2017	124	124	124	30.06.2020	--
Landsknecht	(k)	25732	12.08.2016	89	855	855	30.06.2019	--
Lucio	(g)	21912	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
Peppino	(g)	7785	24.10.2017	124	124	124	30.06.2020	--
Plinius	(k)	24160	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
Plutos	(k)	4326	11.08.2015	89	546	546	30.06.2018	--
Renan	(g)	123	30.10.2017	89	544	544	30.06.2020	--
Saturnus	(g)	1991	19.05.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Stefanus	(g)	4351	31.12.2015	124	124	124	30.06.2018	--
Xenos	(k, 1)	1017	15.12.2016	89	546	546	30.06.2019	--
Yello	(k)	7778	27.10.2016	124	825	124	30.06.2019	--

g = Grannenweizen

k = Kolbenweizen (unbegrannet, grannenspitzig)

1 = Winterweizen (auch für Frühjahrssauzaat geeignet, "Wechselform, Wechselweizen")

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

Sommerweizen - *Triticum aestivum* L.

Alora	(k)	7885	16.12.2015	13	573	573	30.06.2018	--
SW Kronjet	(k)	4210	16.09.2015	124	894	894	30.06.2018	--

k = Kolbenweizen (unbegrannnt, grannenspitzig)

Winterdurumweizen - *Triticum durum* Desf.

Cliodur		22943	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
IS Pentadur		22942	22.10.2015	89	843	843	30.06.2018	--
Logidur		7700	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--

Sommerdurumweizen - *Triticum durum* Desf.

Durobonus		3598	24.10.2017	124	124	124	30.06.2020	--
-----------	--	------	------------	-----	-----	-----	------------	----

Mais - *Zea mays* L.

Acces	(s)	2601	15.12.2015	89	840	562	30.06.2018	--
Anjou 277	(s)	7032	15.12.2015	116	562	562	30.06.2018	--
Anjou 456	(s)	5933	31.12.2015	116	562	562	30.06.2018	--
Arabica	(s)	5847	24.10.2017	648	648	648	30.06.2020	--
Delitop	(s)	3069	27.01.2016	507	586	543	30.06.2018	--
DKC2971°	(s)	21164	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC3476°	(s)	7012	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC3717°	(s)	24845	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC3871°	(s)	8003	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4005°	(s)	7014	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4190°	(s)	22293	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4371°	(s)	8087	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC4406°	(s)	23425	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4530°	(s)	27421	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC4622°	(s)	3196	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4685°	(t)	22289	18.12.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DKC4860°	(s)	8089	20.01.2016	20	797	708	30.06.2018	--
DKC5143°	(s)	3387	19.05.2016	20	797	708	30.06.2018	--
Dodixx	(s)	23392	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Doncarlo	(s)	8082	24.10.2016	20	20	20	30.06.2019	--
Dracila (Syn.: PR38P05)	(s)	1498	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
ES Fortress	(s)	7994	31.12.2017	771	771	772	30.06.2020	--
ES Sensor	(t)	21148	05.11.2015	771	771	772	30.06.2018	--
ES Turbo	(s)	7993	31.12.2017	771	771	772	30.06.2020	--
ES Ultrastar	(s, 1)	5925	05.11.2015	771	771	814	30.06.2018	--
Exxtrem Duo	(s, 1)	22320	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Friedrixx Duo	(s, 1)	22325	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Grandioso	(s)	8084	20.01.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Juxxin	(s)	8045	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Lavena	(s)	7910	09.11.2016	648	648	648	30.06.2019	--
LG 23.06°	(t)	315	31.12.2017	89	562	562	30.06.2020	--
LG 3220°	(s)	21175	15.12.2015	89	840	562	30.06.2018	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech- verändert
LG3395°	(s)	22290	15.12.2015	89	562	562	30.06.2018	--
MAS 21D°	(s)	7909	09.11.2016	648	648	648	30.06.2019	--
Maxxis Duo	(s, 1)	8046	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Monxx	(s)	26157	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
NK Gitago	(t)	21179	27.01.2016	507	833	543	30.06.2018	--
NK Ravello	(s)	5873	31.12.2015	507	586	543	30.06.2018	--
P8327°	(s)	24735	07.12.2016	77	806	77	30.06.2019	--
P8355°	(s)	27450	15.07.2015	804	806	77	30.06.2018	--
P9000°	(s)	21119	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9124°	(s)	24731	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9257°	(s)	26046	07.12.2016	77	806	77	30.06.2019	--
P9285°	(s)	26057	07.12.2016	806	806	77	30.06.2019	--
P9345°	(s)	22263	07.12.2016	804	513	77	30.06.2019	--
P9353°	(s)	29031	15.07.2015	77	806	77	30.06.2018	--
P9409°	(s)	26056	15.07.2015	806	806	77	30.06.2018	--
P9501°	(s)	24753	07.12.2016	804	806	77	30.06.2019	--
P9509°	(s)	32232	08.09.2017	77	806	77	30.06.2020	--
P9543°	(s)	29028	15.07.2015	804	806	77	30.06.2018	--
P9715°	(s)	22260	07.12.2016	77	513	77	30.06.2019	--
P9832°	(s)	30402	11.10.2016	77	806	77	30.06.2019	--
PR36P85°	(s)	5901	31.12.2015	804	806	806	30.06.2018	--
PR37K92°	(s)	8069	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
PR37N01°	(s)	6919	31.12.2016	804	513	806	30.06.2019	--
PR37N54°	(s)	6921	31.12.2016	804	513	806	30.06.2019	--
PR38B12°	(s)	5896	31.12.2016	77	806	806	30.06.2019	--
PR38M27°	(s)	8280	07.12.2016	804	806	806	30.06.2019	--
PR39T13°	(s)	5984	31.12.2015	77	806	806	30.06.2018	--
PR39W45°	(s)	6907	31.12.2016	77	806	806	30.06.2019	--
Quintis	(s)	339	25.04.2016	100	654	814	30.06.2018	--
Ribera (Syn.: PR37M34)	(s)	1500	07.12.2016	77	513	513	30.06.2019	--
Rogoso	(s)	26126	20.01.2016	20	20	20	30.06.2018	--
Roxxy	(s)	23394	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Saxxoo	(s)	2529	25.04.2016	100	654	620	30.06.2018	--
Severo	(t)	8026	17.11.2015	79	618	618	30.06.2018	--
SY Consistent	(s)	23448	27.01.2016	507	833	543	30.06.2018	--
Texxud Duo	(s, 1)	21197	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Tierixx	(s)	26159	25.04.2016	100	775	775	30.06.2018	--
Zidane	(s)	8025	31.12.2017	79	618	618	30.06.2020	--

s = Einfachhybrid

t = Dreiwegehybrid

1 = Modifizierte Form (Resistent gegen das Herbizid "Focus Ultra", Wirkstoff "Cycloxydim")

B. Gräser

Italienisches Raygras - *Lolium multiflorum* Lam. ssp. non alternativum

Aberepic	(2x)	5642	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Barmega	(4x)	3416	02.12.2016	89	581	581	30.06.2019	--
Brocar	(4x)	5641	31.12.2015	89	549	549	30.06.2018	--
Caribu	(2x)	5639	31.12.2016	89	796	658	30.06.2019	--
Ellire	(4x)	500	10.09.2015	89	658,534	534	30.06.2018	--

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

Tigris (2x) 5640 31.12.2015 89 796 658 30.06.2018 --

2x = diploid
4x = tetraploid

Englisches Raygras - *Lolium perenne* L.

Aberavon	(2x)	5528	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Aberdart	(2x)	5527	31.12.2015	89	700	700	30.06.2018	--
Lineker	(2x)	22161	30.08.2016	89	579	579	30.06.2019	--
Montando	(4x)	5532	31.12.2015	89	729	729	30.06.2018	--
Tivoli	(4x)	521	20.12.2017	89	579	579	30.06.2020	--

2x = diploid
4x = tetraploid

Bastardraygras - *Lolium x hybridum* Hausskn.

Aberecho	(4x)	6676	21.12.2016	89	700	700	30.06.2019	--
Pilot	(2x)	525	19.05.2016	20	508	20	30.06.2018	--

2x = diploid
4x = tetraploid

C. Mittel- und Großsamige Leguminosen

Blaue Lupine - *Lupinus angustifolius* L.

Körnerlupine (Zur Körnernutzung bestimmt)

Borlu	(s)	5634	31.12.2015	89	508	508	30.06.2018	--
Boruta	(s)	3575	31.12.2015	89	508	508	30.06.2018	--

s = Süßlupine

Sommerkörnererbse, Körnererbse - *Pisum sativum* L.

Gotik	(r, w, ge)	1344	19.05.2016	20	547	547	30.06.2018	--
Jetset	(r, w, ge)	7827	21.12.2016	89	533	533	30.06.2019	--
Natura	(b, w, ge)	5992	16.09.2015	124	547	547	30.06.2018	--
Ovation	(r, w, ge)	7825	21.12.2016	89	594	594	30.06.2019	--
Protecta	(b, w, ge)	22003	16.09.2015	124	547	547	30.06.2018	--
Respect	(r, w, ge)	5995	31.12.2016	89	533	533	30.06.2019	--

b = Blatttyp
r = Rankentyp (halbblattlos)
w = Blütenfarbe weiß
ge = Samenfarbe gelb

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

Sommerackerbohne - *Vicia faba* L. (partim)

Körnerackerbohne (Zur Körnernutzung bestimmt)

Aurelia	(w)	1036	20.12.2017	13	13	13	30.06.2020	--
Carola	(b)	679	19.01.2016	27	27	27	30.06.2018	--

b = Blütenfarbe bunt (Melaninfleck vorhanden)

w = Blütenfarbe weiß (Melaninfleck fehlend)

Sojabohne - *Glycine max* (L.) Merrill

Alma Ata	(v)	7228	31.12.2016	89	719	89	30.06.2019	--
Lotus	(v)	7227	31.12.2016	89	719	89	30.06.2019	--
Padua	(v)	21093	24.10.2017	124	815	124	30.06.2020	--
Satyna	(v)	7224	31.10.2016	100	775	775	30.06.2019	--
Sevilla	(v)	21092	24.10.2017	124	815	124	30.06.2020	--
SY Emily	(v)	26193	24.02.2016	124	868	124	30.06.2018	--

v = Blütenfarbe violett

D. Kleinsamige Leguminosen

Rotklee - *Trifolium pratense* L.

Larus	(4x)	5635	31.12.2015	89	796	658	30.06.2018	--
-------	------	------	------------	----	-----	-----	------------	----

4x = tetraploid

Weißklee - *Trifolium repens* L.

Klement	(2x, m)	5842	31.12.2017	89	652	652	30.06.2020	--
---------	---------	------	------------	----	-----	-----	------------	----

2x = diploid

m = Blattgröße mittel

E. Sonstige Futterpflanzen

Ölrettich - *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

Sirella	(2x, a)	5839	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--
---------	---------	------	------------	-----	-----	-----	------------	----

2x = diploid

a = anfällig für Rübenematoden (*Heterodera schachtii*)

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

F. Öl-, Faser- und Handelspflanzen

Winterraps - *Brassica napus L. (partim)*

Körner raps (Zur Körnernutzung bestimmt)

Casoar	(f, 00)	5783	31.12.2016	124	797	708	30.06.2019	--
Castille	(f, 00)	4714	31.12.2015	124	797	708	30.06.2018	--
Catalina	(f, 00)	4716	31.12.2016	89	797	708	30.06.2019	--
DK Excellium	(h, 00)	25513	24.02.2016	124	797	708	30.06.2018	--
DK Exclusiv	(h, 00)	24034	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DK Exfield	(h, 00)	22859	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
DK Sequoia	(h, 00)	16718	02.08.2016	89	797	708	30.06.2019	--
Electronic	(h, 00)	26890	24.02.2016	124	797	871	30.06.2018	--
Exagone	(h, 00)	5771	01.07.2015	89	797	708	30.06.2018	--
Henry	(f, 00)	5780	31.12.2017	124	124	124	30.06.2020	--
Inspiration	(h, 00)	22846	01.07.2015	89	585	585	30.06.2018	--
Mickey	(f, 00)	7622	24.02.2016	124	124	124	30.06.2018	--
PR46D07°	(h, 00)	25502	15.09.2015	77	806	77	30.06.2018	--
Pulsar	(h, 00)	5770	01.07.2015	89	585	585	30.06.2018	--
PX112°	(h, 00)	28124	06.10.2015	77	806	77	30.06.2018	--
PX117°	(h, 00)	29602	23.11.2017	77	806	77	30.06.2020	--
Remy	(f, 00)	4664	02.10.2015	79	618	618	30.06.2018	--
Sensation	(h, 00)	22852	07.07.2016	89	527	527	30.06.2019	--
Sherpa	(h, 00)	22856	15.12.2016	89	532	532	30.06.2019	--
Siska	(f, 00)	4715	31.12.2015	89	676	676	30.06.2018	--
Vectra	(h, 00)	5130	31.12.2015	89	676	676	30.06.2018	--
Visby	(h, 00)	4681	01.07.2015	89	532	699	30.06.2018	--

f = freiblühende Sorte

h = Hybridsorte

00 = erucasäure- und glucosinolatfrei (Erucasäure unter 2% des Gesamtfettsäuregehalts, Glucosinolat kleiner oder gleich 25 Mikromol pro Gramm lufttrockener Saat)

Buchweizen - *Fagopyrum esculentum Moench*

Pyra	(2x)	804	19.05.2016	20	526	526	30.06.2018	--
------	------	-----	------------	----	-----	-----	------------	----

2x = diploid

Sonnenblume - *Helianthus annuus L.*

Öl-Sonnenblume

Alzan	(s)	1041	21.12.2016	89	530	814	30.06.2019	--
Mangasol	(s)	8047	21.12.2016	89	833	543	30.06.2019	--
NK Singi	(s)	8111	16.09.2015	124	586	543	30.06.2018	--
P64LL41°	(s)	24645	24.03.2017	77	806	77	30.06.2019	--
SY Edenis	(s)	26189	16.09.2015	124	833	543	30.06.2018	--

Ölsäure-Sonnenblume

ES Athletic	(s)	27529	24.10.2017	124	761	761	30.06.2020	--
NK Ferti	(s)	23615	16.09.2015	124	833	833	30.06.2018	--

Zur Grünnutzung bestimmt

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
Methasol	(s)	21257	02.07.2015	79	618	618	30.06.2018	--

s = Einfachhybrid

Gelbsenf - *Sinapis alba* L.

Zur Grünnutzung bestimmt

Protect	(2x, h, r)	5978	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--
Sabon	(2x, h, a)	23328	02.01.2017	548	548	548	30.06.2019	--

2x = diploid

h = erucasäurehaltig

a = anfällig für Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

r = resistent gegen Rübennematoden (*Heterodera schachtii*)

Ölkuerbis - *Cucurbita pepo* L.

Gleisdorfer Express	(h, ub)	3309	31.12.2015	13	13	13	30.06.2018	--
---------------------	---------	------	------------	----	----	----	------------	----

h = Hybridsorte

ub = unbeschalt

G. Beta-Rüben

Zuckerrübe - *Beta vulgaris* L. var. *altissima* Doell

Amander	(o, 2nx2n)	23249	02.03.2016	533	533	533	30.06.2018	--
Arnold	(o, 2nx2n)	22073	10.03.2016	848	848	848	30.06.2018	--
Eifel	(o, 2nx2n)	7871	19.05.2016	20	627	627	30.06.2018	--
Niki	(o, 2nx2n)	25949	15.01.2016	20	627	627	30.06.2018	--
Rosita	(o, 2nx2n)	2476	08.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--
Sioux	(o, 2nx2n)	23266	15.01.2016	20	827	827	30.06.2018	--
Sofarizo	(o, 2nx2n)	1814	02.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--
SY Bixa	(o, 2nx2n)	22067	02.03.2016	507	833	535	30.06.2018	--

o = monogerm

2nx2n = Mutter männlich steril diploid mit diploidem Vater, Sorte diploid

H. Kartoffel

Kartoffel - *Solanum tuberosum* L.

Timate		1249	14.03.2016	116	611	611	30.06.2018	--
--------	--	------	------------	-----	-----	-----	------------	----

Sortenbezeichnung (Synonym)	Anmer- kungen	Sorten- nummer	Beendigung Datum	Antrag- steller	Züchter	Erhaltungs- züchter	Erstreckungs- frist	Gentech.- verändert
--------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------

IV. Ende der Sortenzulassung und Erstreckungsfrist (Gemüsearten)

Paprika, Pfefferoni - Capsicum annuum L.

Laurenzi	(f, cf, 1)	27729	19.12.2012	157	157	157	--
----------	------------	-------	------------	-----	-----	-----	----

f = freiabblühende Sorte

cf = Capsaicin fehlend

1 = Für den Anbau unter besonderen Bedingungen gezüchtete Sorte

Salat - Lactuca sativa L.

Radau	(f)	2682	29.09.2015	88	88	88	30.06.2018	--
-------	-----	------	------------	----	----	----	------------	----

f = Freilandsalat

Tomate - Solanum lycopersicum L.

Samba	(f)	2688	29.09.2015	88	88	88	30.06.2018	--
-------	-----	------	------------	----	----	----	------------	----

f = freiabblühende Sorte

V. Adressverzeichnis der: Sortenantragsteller, Züchter und Erhaltungszüchter

- 0 keine Angabe
- 5 Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof - Saatzucht /// Edelhof 1, 3910 Zwettl
- 13 Saatzucht Gleisdorf GmbH /// Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf
- 14 Kwizda Agro GmbH Saatguttechnik - Werk Marchtrenk /// Freilingerstraße 44, 4614 Marchtrenk
- 16 Amt der Tiroler Landesregierung /// Heilgeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck
- 18 Lungauer Saatzucht- und Saatbauverein /// Amtsgasse 8, 5580 Tamsweg
- 20 Saatbau Linz eGen /// Schirmerstraße 19, 4060 Leonding
- 21 Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft reg.Gen.m.b.H. /// Meires 25, 3841 Windigsteig
- 25 Demeterhof Loosdorf Mag. Alfons und Verena Piatti /// Loosdorf 1, 2133 Loosdorf bei Mistelbach
- 26 Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG /// Parkring 12, 1010 Wien
- 27 Mauthner Warenhandels- und Vermögensverwaltungs GmbH /// Parkring 12, 1010 Wien
- 40 Stift Schlägl Saatgutzüchtung /// Schlägl 1, 4160 Schlägl
- 44 Kärntner Saatbau e.Gen. /// Kraßnigstraße 45, 9020 Klagenfurt
- 71 Fachsamendhandlung Friedrich Etter, Ing. /// Weinberggasse 8, 7122 Gols
- 72 AUSTROSAAT Österr. Samenzucht- und Handels-AG /// Oberlaaerstraße 279, Postfach 40, 1232 Wien
- 73 HBLFA Raumberg-Gumpenstein /// Raumberg 38, 8952 Irdning
- 74 FA 10B Landwirtschaftliches Versuchszentrum - Referat Spezialkulturen /// Gaißeregg 5, 8551 Wies
- 76 Wanas Josef, Dipl. Ing. Gemüsesamenzucht /// Leitzersbrunn 109, 2003 Leitzersbrunn
- 77 Pioneer Hi-Bred Services GmbH. /// Industriegelände, Pioneerstraße 1, 7111 Parndorf
- 79 KWS Austria Saat GmbH /// Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien
- 80 Wanas Josef, Mag. /// Wachauer Straße 14, 3121 Karlstetten
- 84 Bauernsaat p.A. Johann Peitl /// Unterstinkenbrunn 40, 2154 Unterstinkenbrunn
- 88 ReinSaat KG /// St. Leonhard am Hornerwald 69, 3572 St. Leonhard am Hornerwald
- 89 RWA Raiffeisen Ware Austria AG /// Wienerbergstraße 3, Postfach 11000, 1100 Wien
- 93 Raiffeisen Genossenschaft Osttirol reg.Gen.m.b.H. /// Josef-Schraffl-Straße 2, 9900 Lienz
- 94 Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH /// Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien
- 95 Dorfinger KG /// Laxenburgerstraße 365, 1232 Wien
- 100 R.A.G.T. Saaten Österreich GmbH /// Arthur-Krupp-Straße 5, 3300 Amstetten
- 112 Dobos Georg, Dr. /// Gentzgasse 129/1/10, 1180 Wien
- 113 Wittmann Karl, Dr. /// Kellergasse 227, 3492 Etsdorf am Kamp
- 114 Saatzucht Ebnerhof Hans Gahleitner, Maria Grünbacher, Josef Stockinger /// Eckersberg 4, 4122 Arnreit
- 116 URL AGRAR Gesellschaft m.b.H. /// Seering 7, 8141 Premstätten
- 117 Schleinzer Herbert und Renate /// Hauptstraße 40, 2074 Unterretzbach
- 118 Pischinger Leopold /// Watzelsdorf 128, 2051 Watzelsdorf bei Zellerndorf

- 122 Chrysanth Hanser, Ederbauer /// Nörsach 5, 9782 Nikolsdorf
- 124 Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG /// Saatzuchtstraße 11, 2301 Probstdorf
- 131 Biologischer Land- und Forstwirtschaftsbetrieb Ungerndorf Mag. Alfons Piatti /// Loosdorf 1, 2133 Loosdorf bei Mistelbach
- 137 Köppl Peter, Ing. /// Rudersdorf 36, 4212 Neumarkt im Mühlkreis
- 140 Sommer Erich, Ing. /// Ebelsberger Schlossweg 25, 4030 Linz
- 142 Schernthaner Johann Bio-Bauernhof /// Hipping 27, 4880 Berg im Attergau
- 143 Schinagl Josef /// Rappoltenreith 12, 3662 Münichreith
- 144 Dungl Johann /// Bahnstraße 1, 2201 Seyring
- 146 Gunther Naynar-Lanschützer vlg. Hiasnhof /// Fern 31, 5574 Göriach
- 147 Die Lungauer Arche vlg. Hiasnhof /// Nr. 31, 5571 Göriach
- 148 Arche Noah /// Obere Straße 40, 3553 Schiltern
- 149 Büro für Naturbewirtschaftung und ländliche Entwicklung DI Dr. Richard Dietrich /// Lerchenauerstraße 45, 6923 Lauterach
- 151 Lindorfer Jochen /// Hauzenberg 2, 4150 Rohrbach
- 154 Klimt Gerhard, Ing. /// Wolfshoferamt 82, 3572 St. Leonhard am Hornerwald
- 156 Röck Karl /// 6533 Fiss
- 157 Blumen Gärtnerei - Barbara Bogeschdorfer /// Römerstraße 116, 4800 Attnang-Puchheim
- 158 Ochsenherz Gärtnershof Dr. Peter Laßnig /// Tannengasse 1/22, 2230 Gänserndorf-Süd
- 159 Gerencser Erich /// Reitberg 6, 8160 Weiz
- 160 Klambauer Renate /// Rosenberg 60, 8212 Pischelsdorf in der Steiermark
- 161 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Florian Walter /// Offenburg 20, 8761 Pöls
- 162 Thauerböck Mario /// Silberberg 8, 4273 Kaltenberg
- 163 Vita+ Naturprodukte GmbH /// Sportplatz 7, 6336 Langkampfen
- 164 Ing. Gustav Pammer, Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien /// Alliiertenstraße 1, 1020 Wien
- 165 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Stefan Neuper /// Mauterndorf 22, 8761 Oberkurzheim
- 166 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Walter Steinberger /// Mauterndorf 3, 8761 Oberkurzheim
- 167 ARGE Saatgutsouveränität Pölstal Reinhard Pöllauer /// Moosing 1, 8761 Oberkurzheim
- 168 Stefan Neuper /// Mauterndorf 22, 8761 Oberkurzheim
- 169 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst Lehrwerkstatt Gartenbau /// Meranerstraße 5, 6460 Imst
- 170 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz /// Rotholz 46, 6200 Strass im Zillertal
- 171 Manfred Eisl /// Wimpassing 2, 5113 St. Georgen
- 173 Leo Posch Lebenspflanzen Innovation /// Rennersdorferstraße 1 & 3, 3200 Obergrafendorf
- 174 Herbert Loidolt /// Brunn 12, 3830 Waidhofen an der Thaya
- 500 Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH /// Hauptstraße 1, D-38895 Böhnshausen
- 504 KWS Lochow GmbH /// Ferdinand-von-Lochow-Straße 5, Postfach 1197, D-29303 Bergen
- 505 Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG /// Marienhofstraße 13, D-94342 Irlbach
- 507 Syngenta Seeds GmbH /// Zum Knipkenbach 20, D-32107 Bad Salzuflen
- 508 Saatzucht Steinach GmbH & Co KG /// Wittelsbacherstraße 15, Postfach 1, D-94377 Steinach

- 509 Saatzauber Engelen Büchling OHG /// Büchling 8, D-94363 Oberschneiding
- 513 Pioneer Hi-Bred International Inc. /// 7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 50131-1014-USA
- 514 Lantmännen SW Seed GmbH /// Teendorf, D-29582 Hanstedt I
- 516 DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o. /// Choryn 27, PL-64-000 Koscian
- 518 Hybro Saatzauber GmbH & Co KG /// Kleptow 53, D-17291 Ludwigsburg
- 519 Saatzauber Josef Breun GdbR /// Amselweg 1, D-91074 Herzogenaurach
- 521 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG /// Erdinger Straße 82a, D-85356 Freising
- 522 Saatzauber Bauer GmbH & Co KG /// Hofmarkstraße 1, Postfach 1127, D-93081 Niedertraubling
- 523 Saatzauber Streng-Engelen GmbH & Co. KG /// Aspachhof, D-97215 Uffenheim
- 524 Saatzauber Firlbeck GmbH & Co KG /// Johann-Firlbeck Straße 20, D-94348 Atting
- 525 Limagrain UK Ltd. /// Rothwell, Market Rasen, LN7 6DT GB-Lincolnshire
- 526 Hybritech, a.s. /// Havlíckova 2787, CZ-767 41 Kromeríž
- 527 Serasem Recherches et Sélections Végétales /// 60, rue Léon Beauchamp, B.P. 45, F-59933 La Chapelle d'Armentières
- 530 Rustica Program Génétique /// Mondonville, Domaine de Sandre, F-31700 Blagnac
- 532 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG. /// Hohenlieth, D-24363 Holtsee
- 533 MariboHillesög ApS /// Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby
- 534 Delley Samen und Pflanzen AG /// 40, route de Portalban, CH-1567 Delley
- 535 Syngenta Seeds AB /// P.O.Box 302, S-26123 Landskrona
- 536 Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft /// Alsó Kiköto sor 9, H-6726 Szeged
- 540 Südwestdeutsche Saatzauber Dr. Hans Rolf Späth /// Im Rheinfeld 1-13, D-76437 Rastatt
- 541 Kartoffelzucht Böhm Inh. Gebrüder Böhm K.G. /// Bernhard-Riemann-Straße 1-3, Postfach 1380, D-21303 Lüneburg
- 542 Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH /// Kroppenstedter Straße 4, D-39387 Oschersleben
- 543 Syngenta Seeds S.A. /// 12, chemin de l'Hobit, B.P.27, F-31790 Saint Sauveur
- 544 I.N.R.A. Agri Obtentions S.A. /// Chemin de la Petite Minière, B.P.46, F-78042 Guyancourt Cédex
- 546 Strube Research GmbH & Co. KG /// Hauptstraße 1, D-38387 Söllingen
- 547 Selgen a.s. /// Stupice 24, CZ-250 84 Sibrina
- 548 P. H. Petersen Saatzauber Lundsgaard GmbH /// Streichmühler Straße 8a, Postfach 6, D-24977 Grundhof
- 549 Carneau Frères S.A. /// 18, rue Léon Rudent, B.P. 8, F-59310 Orchies
- 551 Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V. /// Randweg 25, Postbus 99, NL-8300 AB Emmeloord
- 552 SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co KG /// Albert-Einstein-Ring 5, D-22761 Hamburg
- 558 Lantmännen SW Seed AB /// S-26881 Svalöv
- 560 Schneider G. Saatzauber GmbH /// Postfach 6, D-24977 Grundhof
- 562 Limagrain Europe SA /// Ferme de l'Etang, F-77390 Verneuil l'Etang
- 563 Agrico B.A. /// Duit 15, Postbus 70, NL-8300 AB Emmeloord
- 568 Oseva Uni a.s. /// Na Bilé 1231, CZ-565 14 Chocen
- 570 G. Kuper /// Kerkweg 165, NL-7887 BE Erica
- 572 HZPC Holland B.V. /// Edisonweg 5, P.O. Box 88, NL-8500 AB Jouren

- 573 Saatzucht Hans Schweiger & Co. OHG /// Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg
- 578 Mommersteeg International B.V. /// Postbus 1, NL-5250 AA Vlijmen
- 579 DLF-Seeds A/S /// Hojerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge
- 580 VanderHave Grasses B.V. /// Postbus 127, NL-5250 AC Vlijmen
- 581 Barenbrug Holland B.V. /// Postbus 1338, NL-6501 BH Nijmegen
- 582 Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar /// Deák F. u. 16, H-8360 Keszthely
- 584 Agriprogress Inc. /// P.O.Box 2499, R6M 1C2 Morden, CDN-Manitoba
- 585 Deutsche Saatveredelung AG /// Weissenburger Straße 5, Postfach 1407, D-59557 Lippstadt
- 586 Syngenta Crop Protection AG Seeds Divison /// Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel
- 594 Toft Plant Breeding /// Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev
- 596 Saatzucht Schmidt /// Kraftgasse 60, D-76829 Landau-Queichheim
- 598 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG /// Hovedisser Straße 92, D-33818 Leopoldshöhe
- 599 Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH /// Bernhard-Riemann-Straße 1-3, Postfach 1380, D-21303 Lüneburg
- 601 Feldsaaten Freudenberg G.m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft /// Magdeburger Straße 2, Postfach 111 104, D-47812 Krefeld
- 602 Saatzucht Soltau-Bergen eG Raiffeisen-Warengenossenschaft /// Postfach 1464, D-29604 Soltau
- 603 Florimond Desprez Créations Variétales /// B.P. 41, F-59242 Cappelle en Pévéle
- 610 Zelder B.V. /// Postbus 26, NL-6590 AA Gennep
- 611 Stet Holland B.V. /// Produktieweg 2a, Postbus 83, NL-8300 AB Emmeloord
- 613 D'Eugenio Sementi s.r.l. /// Via Bonifica del Salinello 53, I-64027 Sant' Omero (TE)
- 614 Clovis Matton N.V. /// Kaisstraat 5, B-8581 Avelgem-Kerkhove
- 615 Sativa Kerkov a.s. /// Dobrovského 3538, CZ-580 03 Havlíckuv Brod
- 616 Hybritech Deutschland /// Domäne Hohebuch, D-74638 Waldenburg
- 618 KWS Saat SE /// Grimsehlstraße 31, Postfach 1463, D-37555 Einbeck
- 620 R.A.G.T. Semences SAS /// Rue Emile Singla, B.P. 3336, F-12033 Rodez Cédex 9
- 627 Kuhn & Co International B.V. /// B.P. 17, NL-4410 AA Rilland
- 629 Ets Jouffray-Drillaud /// 4 Avenue de la CEE - RN 147, F-86170 Cissé
- 630 Saatzucht Dr. Hege GbR /// Domäne Hohebuch, D-74638 Waldenburg
- 639 DLF-Trifolium Hladké Životice, s.r.o. /// Fulnecká 95, CZ-742 47 Hladké Zivotice
- 641 J. Joordens Zaadhandel B.V. /// Postbus 7823, NL-5995 ZG Kessel
- 645 Kweekbedrijf Ropta - Z.P.C. /// Roptawei 4, Postbus 2, NL-9123 ZR Metslawier
- 646 Bavaria Saat BGB Ges.m.b.H. /// Am Bahnhof 9, D-86564 Brunnen
- 647 Den Hartigh B.V. /// Postbus 3, NL-8300 AA Emmeloord
- 648 Maisadour Semences /// Route de Saint Sever, Haut Mauco, B.P. 27, F-40001 Mont de Marsan Cédex
- 649 Caussade Semences /// Z.I. de Meaux, F-82300 Caussade
- 652 Agrogen, spol. s.r.o. /// Zahradni 1a, CZ-664 41 Troubsko
- 654 Dekalb Genetics Corporation /// 3100 Sycamore Road, Illinois 60115-USA

- 657 Department voor Plantogenetica (DvP) /// Caritasstraat 21, B-9090 Melle
- 658 Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART /// Reckenholzstrasse 191, CH-8046 Zürich
- 666 Takayama Seed Co. Ltd. /// 18, Shichiku-Shimomidoricho, J-Kitaku, Kyoto
- 667 Zeraim Seed Growers Company Ltd. /// P.O.Box 103, IL-70700 Gedera
- 670 Secobra Recherches S.A. /// Centre de Bois Henry, F-78580 Maule
- 671 Secobra Saatzucht GmbH /// Lagesche Straße 250, D-32657 Lemgo
- 672 Pflanzenzucht Oberlimpurg Dr. Peter Franck /// Oberlimpurg 2, D-74523 Schwäbisch Hall
- 673 Lantmännen SW Seed B.V. /// Kleiweg 9, NL-8305 AR Emmeloord
- 675 Wiersum Plantbreeding B.V. /// Postbus 8, NL-9670 AA Winschoten
- 676 Bayer CropScience AG Standort Grundhof /// Streichmühler Straße 8, D-24977 Grundhof
- 682 Sejet Plantforaedling /// Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens
- 685 University of Guelph, Department of Plant Agriculture /// 50 Stone Road East, N1G 2W1 Guelph, CDN-Ontario
- 688 Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW /// Route de Duillier, Postfach 1012, CH-1260 Nyon
- 696 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov /// Str. Fundaturii nr. 2, Judetul Brasov, RO-500470 Brasov
- 699 Saatzucht Hans Lembke GmbH /// Inselstraße 15, D-23999 Machlow
- 700 Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University /// Penglais, Aberystwyth, SY23 3DA GB-Ceredigion
- 704 Universität Hohenheim Landessaatzuchtanstalt 720 /// D-70593 Stuttgart
- 708 Monsanto SAS /// Croix de Paradies, B.P. 21, F-40305 Peyrehorade Cedex
- 714 Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH /// Bruderamming 1, D-94486 Osterhofen
- 719 Semences Prograin Inc. /// 145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord, J0L 1T0 Saint-Césaire, CDN-Québec
- 721 BOR, s.r.o. /// Na Bilé 1231, CZ-561 01 Chocen
- 725 Limagrain Genetics Inc. /// P.O. Box 1088, N7M 5L6 Chatham, CDN-Ontario
- 729 Advanta Seeds B.V. /// Postbus 127, NL-5250 AC Vlijmen
- 732 Sl'achtitel'ská stanica Horná Streda, a.s. s.p. /// Partizánska 401, SK-916 24 Horná Streda
- 734 Seed America Inc. /// Breckenridge, P.O.Box 226, Minnesota 56520-USA
- 741 Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. Budapesti Kutató Állomása /// Szakiskola u. 45-47, H-1224 Budapest
- 751 Lemaire Deffontaines /// 180, rue du rossignol, F-59310 Auchy les Orchies
- 753 SARL Adrien Momont et Fils /// 7, rue de Martinval, F-59246 Mons-en-Pevele
- 761 Euralis Génétique /// Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville, Blagnac
- 762 Nickerson International Research GEIE /// B.P.1, F-63720 Chappes
- 766 Monsanto UK Ltd. /// The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, CB2 2LQ GB-Cambridge
- 771 Euralis Saaten GmbH /// Oststraße 122, D-22844 Norderstedt
- 772 Euralis Génétique S.A. /// 117, avenue de Vendome 117, F-41000 Blois
- 773 Niehoff, Dr. Karl-Heinrich, Gut Bülow /// Gutshof 1, D-17209 Bülow
- 775 R.A.G.T. 2n SAS /// Rue Emile Singla, Site de Bourran, F-12033 Rodez Cédex 9
- 788 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) /// Am Gereuth 8, D-85354 Freising

- 791 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Womir" Sp. z o.o. /// Guzowice 14, PL-56-330 Cieszkow
- 796 Dr. Beat Boller /// Langerwiesstrasse 14, CH-8050 Zürich
- 797 Monsanto Technology LLC /// 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167-USA
- 800 Uliyanovsk State Agricultural Science Research Institute /// Timiryazevskoe v, Uliyan. raion, RUS-433315 Uliyanovskaya oblast
- 801 State Science Research Institute of Beekeeping /// Pochtovaya Street, 22, Ribnoe, RUS-391110 Ryazanskaya oblast
- 804 Pioneer Hi-Bred Switzerland S.A. /// Via Cantonale, Centro Galleria 3, CH-6928 Manno
- 806 Pioneer Overseas Corporation /// 7100 NW 62nd Ave., PO Box 1014, Johnston, IA 50131-1014-USA
- 809 All - Russia Institute of Oil Crops /// 17, Filatova street, RUS-350038 Krasnodar
- 811 ECORC-Eastern Cereal and Oilseed Research Centre Agriculture and Agri-Food Canada /// 960, Carling avenue, K1A 0C6 Ottawa, CDN-Ontario
- 814 Euralis Semences /// Avenue Gaston Pheobus, F-64231 Lescar Cedex
- 815 AgReliant Genetics Inc. /// P.O. Box 1088, N7M 5L6 Chatham, CDN-Ontario
- 817 RAGT Czech s.r.o. /// Branisovice 1, CZ-671 77 Branisovice
- 820 Syngenta Seeds Ltd. /// Market Stainton, Market rasen, LN8 5LJ GB-Lincolnshire
- 823 Hedwig Schmidt-Gambazza /// L'Aubinel, F-31190 Miremont
- 824 Averis Saatzucht GmbH /// Mozartstraße 3, D-49429 Visbek
- 825 Prof. Dr. Wilhelm Jahn-Deesbach /// Postfach 10 05 22, D-35335 Gießen
- 826 Limagrain GmbH /// Am Griewenkamp 2, D-31234 Edemissen
- 827 SESVanderHave NV / SA /// Soldatenplein Z2, Industriepark 15, B-3300 Tienen
- 829 Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG /// Weissenburger Straße 5, D-59557 Lippstadt
- 830 Innoseeds B.V. /// Postbus 1, NL-4420 AA Kapelle
- 833 Syngenta Crop Protection AG /// Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel
- 835 KWS UK Ltd. /// 56, Church Street, SG8 7RE Thriplow, Royston, GB-Hertfordshire
- 838 Pannar (PTY) Ltd. /// P.O. Box 19, ZA-3250 Greytown
- 839 Hybrid Seed Company New Zealand Ltd. /// The Terrace, P.O. Box 8068, NZ-6001 Wellington
- 840 Limagrain Advanta Nederland B.V. /// P.O. Box 1, NL-4410 AA Rilland
- 843 Istropol Solary a.s. /// Horné Mýto 267, SK-930 13 Horné Mýto
- 844 Hodowla Roslin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR /// ul. Główna 20, PL-99-307 Strzelce
- 845 Crop Research Institute Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. /// Drnovská 507, CZ-161 06 Praha 6 - Ruzyně
- 846 Nordic Seed A/S /// Kornmarken 1, DK-8464 Galten
- 847 Syngenta Seeds S.A.S. /// 408, rue George Latapie, F-60490 Ressons-sur-Matz
- 848 Strube GmbH & Co. KG /// Hauptstraße 1, D-38387 Söllingen
- 850 GIE Grass /// La Litière, F-86600 Saint-Sauvant
- 851 Società Produttori Sementi Spa /// Via Macero 1, I-40050 Argelato (BO)
- 854 Getreidezüchtungsforschung Darzau, Dr. Karl-Josef Müller /// Darzau Hof 1, D-29490 Neu Darchau
- 855 Secobra Saatzucht GmbH /// Feldkirchen 3, D-85368 Moosburg
- 862 Dr. Horneburg Bernd, Georg-August-Universität Göttingen /// Von-Siebold-Straße 8, D-37075 Göttingen

- 863 Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG /// Eichethof 4, D-85411 Hohenkammer
- 864 USDA - ARS Grain Legume Genetics and Physiology Research /// 303 Johnson Hall, Pullman, WA 99164-USA
- 866 Vogt-Kaute Werner /// Steingrund 27, D-97797 Wartmannsroth
- 868 Syngenta Seeds Canada Inc. /// 15910 Medway Road, RR 1, N0M 1C0 Arva, CDN-Ontario
- 870 La Coop fédérée /// 19235, avenue Saint-Louis, J2T 5J4 Saint-Hyacinthe, CDN-Québec
- 871 Monsanto S.A.S. /// Centre de Recherche de Boissay, F-28310 Toury
- 873 Kultursaat e.V. für Züchtungsforschung und Kulturpflanzenhaltung auf biologisch-dynamischer Grundlage /// Kronstraße 24, D-61209 Echzell
- 874 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (CVRV) /// Bratislavská cesta 122, SK-921 68 Piestany
- 878 SG Ceresco /// 164, chemin de la Grande-Ligne, J0S 1Y0 Saint-Urbain-Premier, CDN-Québec
- 880 Gartenland Produktion GmbH /// Dieselstraße 1, D-06449 Aschersleben
- 881 Rudolf Roggeli AG /// Dorfstrasse 37, CH-3652 Hilterfingen
- 882 Peter Berg /// Niederfeld 1, D-79589 Binzen
- 884 Sevita International /// 11451 Cameron Road, K0E 1J0 Inkerman, CDN-Ontario
- 888 Limagrain Europe Biopôle Clermont-Limagne /// Rue Henri Mondor, F-63360 Saint Beauzire
- 889 Limagrain GmbH Zuchtstation Rosenthal /// Salder Straße 4, D-31226 Peine-Rosenthal
- 890 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen Prof. Dr. Jan Sneyd /// Neckarsteige 6-10, D-72622 Nürtingen
- 891 Berthold Bauer Dienstleistungen /// Kaiser-Otto-Straße 8, D-06406 Bernburg (Saale) OT Biendorf
- 893 Desert Sun Marketing Company Inc. /// P.O. Box 50817, Phoenix, AZ 85076-USA
- 894 Lantmännen ek för /// Box 30192, S-104 25 Stockholm
- 895 Eurosorgho /// Domaine de Sandreau, F-31705 Mondonville, Blagnac Cedex
- 896 Karl Hild /// Postfach 1161, D-71666 Marchbach
- 897 Syngenta Participations AG c/o Syngenta International AG /// Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel
- 898 Syngenta Seeds GmbH /// Kroppenstedter Straße 4, D-39387 Oschersleben
- 914 Franz von Zwehl Saatzucht /// D-66851 Oberarnbach