



ÖLKÜRBIS											
											
SORTE, ZÜCHTERLAND	ZULASSUNGSAHR	SORTENTYP	WUCHSTYP	BLÜHBEGINN WEIBLICHE BLÜTEN							TAUSENDKORNMASSE
				JUGENDENTWICKLUNG	REIFE	VIROSEN	BLATTNEKROSEN	MEHLTAU	FRUCHTFÄULE		
Beppo, NZ	2010	H	R	5	3	1	7	6	7	7	3
Camillo, NZ	2014	H	R	5	4	1	6	5	6	4	6
GL Classic, A	2011	F	R	6	3	4	6	3	5	4	2
GL Global, A	2010	H	BR	4	-	5	4	5	5	5	2
GL Inka, A	2017	H	R	6	3	2	5	5	7	5	4
GL Luna, A	2012	H	BR	5	-	5	4	4	5	6	3
GL Maja, A	2014	H	B	2	2	4	5	5	7	5	4
GL Maximal, A	2008	H	BR	5	-	5	4	4	5	5	2
GL Opal, A	2008	H	BR	4	3	5	4	5	6	3	4
GL Oskar, A	2012	H	BR	4	3	7	4	4	6	5	1
GL Planet, A	2014	H	B	4	2	5	4	4	7	5	2
GL Rustikal, A	2010	H	BR	5	3	5	5	4	6	3	2
GL Sonne, A	2017	H	BR	5	3	3	6	4	7	4	1
GL Venus, A	2017	H	BR	5	3	3	5	4	7	5	3
Gleisdorfer Diamant, A	2005	H	R	5	-	3	4	-	5	3	4
Gleisdorfer Ölkürbis, A	1969	F	R	6	-	4	7	5	5	6	5
Retzer Gold, A	1999	F	R	5	-	4	7	6	5	7	5
Sepp, A	1992	F	B	7	-	7	9	-	6	5	7

Sortentyp: H = Hybridsorte, F = freiabblühende Sorte

Wuchstyp: B = Buschtyp, R = Rankentyp, BR = Zwischentyp

ÖLKÜRBIS										
SORTE	KORNERTRAG IN REL%		ÖLGEHALT IN %		ÖLERTRAG IN REL%		VER- SUCHE	PRÜFZEIT-RAUM		
	NÖ	Stmk/ Bgld	NÖ	Stmk/ Bgld	NÖ	Stmk/ Bgld				
Beppo (H) K	99	88	-3,6	-3,0	92	82	8/13	2012 - 2015		
Camillo (H) E	108	83	-3,1	-3,2	101	77	9/16	2013 - 2017		
GL Classic (F) E	85	78	-2,4	-2,3	81	74	4/6	2012, 2017		
GL Inka (H) N	110	106	±0,0	-0,5	109	105	3/6	2016 - 2017		
GL Luna (H) K	97	99	-0,6	-0,3	96	99	5/9	2012 - 2014		
GL Maja (H) K	103	98	-1,8	-1,7	100	94	6/13	2013 - 2016		
GL Opal (H) K	100	95	-1,5	-1,6	97	92	8/13	2012 - 2015		
GL Oskar (H) E	102	99	+0,2	-0,1	102	99	10/19	2012 - 2017		
GL Planet (H) E	111	101	-1,1	-1,4	109	98	10/19	2012 - 2017		
GL Rustikal (H) E	98	101	-0,2	+0,1	98	101	11/19	2012 - 2017		
GL Sonne (H) N	120	106	+0,3	-0,1	121	106	5/10	2015 - 2017		
GL Venus (H) N	106	108	+0,8	+0,1	108	108	3/6	2016 - 2017		
Standardmittel, dt/ha abs%	9,6	12,3			4,3	5,4	11/19			
			49,5	47,4						

(F) = Freiabblühende Sorte, (H) = Hybridsorte

Versuchsorte: NÖ: Großnondorf, Zinsenhof
 Stmk: Dobl, Gleisdorf, Vogau
 Bgld: Jennersdorf


Versuche = Anzahl der Versuche je Anbauregion

E = Ergebnisse einschließlich 2017, N = Neue Sorte mit Ergebnissen einschließlich 2017

K = 2017 keine Ergebnisse



Ölkürbis - Erträge 2012 – 2017 Niederösterreich



Ölkürbis - Erträge 2012 – 2017 Steiermark und Burgenland

